



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2025/26
ELEKTRONARZĘDZIA

UDOSKONALANIE I PRODUKCJA ELEKTRONARZĘDZI **HEAVY DUTY**,
SPEŁNIAJĄCYCH **POTRZEBY KLIENTA I WYMAGANIA RYNKU**,
TO JEDYNIĘ CZĘŚĆ DEKLARACJI ZŁOŻONEJ **PRZEZ MILWAUKEE®**

Wiemy, że elektronarzędzia są niezbędne w Waszych miejscach pracy każdego dnia. Aby w pełni zagwarantować wielofunkcyjność elektronarzędzi marki MILWAUKEE®, już na etapie projektowania bierzemy pod uwagę ich możliwe zastosowania.

Wszystkie elektronarzędzia opuszczają nasze fabryki z kompletnym pakietem dokumentacji, zawierającym szczegółowe instrukcje obsługi, wykazy punktów serwisowych oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

MILWAUKEE® posiada międzynarodową sieć serwisową. Jeżeli pojawi się problem i będziecie potrzebować natychmiastowego wsparcia technicznego, zawsze możecie liczyć na punkty serwisowe znajdujące się na całym świecie.

Pelen zestaw programów szkoleniowych i wsparcia technicznego oraz seminaria z udziałem naszych punktów serwisowych na całym świecie, gwarantują optymalną obsługę w zakresie konserwacji i napraw dla naszych klientów.

Wykorzystujemy zdobywane przez wiele lat kompetencje w zakresie sprawnej i profesjonalnej obsługi serwisów naprawczych w celu zapewnienia Wam możliwie najlepszego wsparcia technicznego.

MILWAUKEE® chce spełniać i przewyższać wszelkie międzynarodowe i europejskie standardy oraz dyrektywy w zakresie konstrukcji elektronarzędzi i bezpieczeństwa ich użytkowania. Programy badawcze i rozwojowe mają na celu przewidywanie i spełnianie przyszłych trendów rynkowych w zakresie wszystkich wymogów prawnych i wydajnościowych. Milwaukee Tool jest m.in. aktywnym członkiem EPTA (European Power Tool Association) i z dumą dostosowuje się do wszystkich przemysłowych standardów pomiarowych przyjętych przez tę organizację.

POCZUJ MOC HEAVY DUTY

ELEKTRONARZĘDZIA USPRAWNIAJĄCE PRACĘ

W MILWAUKEE® pojęcie HEAVY DUTY to więcej niż część sloganu. To deklaracja dostarczania profesjonalistom najwyższej klasy narzędzi.

Inżynierowie MILWAUKEE® nie projektują po prostu narzędzi. Projektują narzędzia, dzięki którym praca jest sprawniejsza, wydajniejsza i znacznie bezpieczniejsza.

www.milwaukeetool.pl



**WSZYSTKO, CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ
Z NASZEJ OFERTY PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI TO
ZAREJESTROWAĆ SIĘ ONLINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™.**

GWARANCJA HEAVY DUTY:



*Od 1 lutego 2024 roku przedłużona gwarancja na narzędzia elektryczne marki MILWAUKEE®, narzędzia do prac na zewnątrz oraz akumulatory REDLITHIUM™ będzie udzielana tylko w przypadku zakupu nowego produktu u autoryzowanego dystrybutora marki MILWAUKEE®. To samo dotyczy gwarancji na narzędzia ręczne marki MILWAUKEE®. Prawa nabyte przed 1 lutego 2024 roku pozostają nienaruszone.



Pełne warunki i zasady dotyczące każdej z powyższych gwarancji znajdziesz pod poniższym linkiem: <https://www.milwaukeetool.eu/service/>



Narzędzia elektryczne marki MILWAUKEE®, narzędzia do prac na zewnątrz oraz akumulatory są objęte standardową gwarancją na okres 1 roku. Możliwe jest przedłużenie gwarancji poprzez odwiedzenie strony www.milwaukeetool.eu.

Narzędzia elektryczne marki MILWAUKEE®, narzędzia do prac na zewnątrz oraz akumulatory są objęte standardową gwarancją na okres 1 roku. Możliwe jest przedłużenie gwarancji poprzez odwiedzenie strony www.milwaukeetool.eu.

Gwarancja na narzędzia elektryczne marki MILWAUKEE® oraz sprzęt do prac na zewnątrz może być przedłużona z 1 roku do maksymalnie 3 lat (1 + 2). Z wyjątkiem narzędzi MX FUEL™, na które gwarancję można przedłużyć z 1 roku do maksymalnie 2 lat (1 + 1).

Wszystkie akumulatory MILWAUKEE® REDLITHIUM™, w tym akumulatory MX FUEL™, objęte są standardową gwarancją na okres 1 roku, którą można przedłużyć maksymalnie do 2 lat (1 + 1).

Wszystkie przedłużenia gwarancji wymagają rejestracji online w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Każde narzędzie marki MILWAUKEE® przechodzi przez kompleksowy certyfikowany proces testowania przed opuszczeniem fabryki i ma zagwarantowaną jakość **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**. W MILWAUKEE® szczególnie dbamy o jakość oferowanych produktów i usług dla naszych profesjonalnych klientów.

Przedłużenie gwarancji jest dostępne tylko w tych krajach wymienionych na naszej stronie rejestracji gwarancji. Oferta przedłużonej gwarancji nie obejmuje produktów używanych w branży wynajmu, ładowarek do akumulatorów oraz dostarczanych akcesoriów.

Gwarancja dożywotnia na narzędzia ręczne marki MILWAUKEE®
Niektóre narzędzia ręczne marki MILWAUKEE® objęte są dożywotnią gwarancją, co oznacza, że w przypadku awarii spowodowanej normalnym użytkowaniem z powodu wady materiałowej lub produkcyjnej, mogą zostać bezpłatnie naprawione lub wymienione.*

Poziomice MILWAUKEE® - gwarancja dokładności na okres 30 lat.
Następujące poziomicę marki MILWAUKEE® są sprzedawane z gwarancją dokładności na okres 30 lat: MILWAUKEE® BACKBONE™; Kompaktowe poziomicę skrzynkowe oraz Poziomicę Block Torpedo.*

Poziomice MILWAUKEE® - gwarancja dokładności na okres 10 lat
Następujące poziomicę marki MILWAUKEE® są sprzedawane z gwarancją dokładności na okres 10 lat: poziomicę MILWAUKEE® Slim box; Poziomicę REDCAST™; Poziomicę Minibox; Poziomicę Billet Torpedo; oraz Poziomicę I-Beam.*

*Aby uzyskać pełne warunki i zasady dotyczące każdej z powyższych gwarancji, proszę kliknąć poniższy link: <https://www.milwaukeetool.eu/service/>

ZERO EMISJI.* ZERO KOMPROMISÓW.

GWARANTUJEMY, ŻE NASI UŻYTKOWNICY MOGĄ PRACOWAĆ
BEZPIECZNIE, ZRÓWNOWAŻENIE I PRODUKTYWNIE.

UNIA EUROPEJSKA DĄŻY DO OSIĄGNIĘCIA
NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ
DO 2050**



**ODPOWIEDNIK
WYDAJNOŚCI
BENZYNY**



**NISKI
HAŁAS**



**BEZ BENZYNY
ANI EMISJI**



**MNIEJ
PRZESTOJÓW**



**PROMOWANIE
BEZPIECZEŃSTWA
NA PLACU BUDOWY**



**ZWIĘKSZONA
PRODUKTYWNOŚĆ**

*Zero emisji gdy produkt jest użytkowany

**Informacje pochodzące z komunikatu prasowego Komisji Europejskiej,
dostępne tutaj: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)



M18 FUEL
M12 FUEL

ZERO
EMISSIONS IN USE

MXF PC50 MX FUEL™ ZAGĘSZCZARKA



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Pierwsza dwustronna zagęszczarka płytowa w tej klasie wagowej
- Wysoka prędkość 26 m/min bez utraty siły zagęszczania
- 2 tryby prędkości zapewniają najwyższą kontrolę użytkownika i tempo wymagane dla większej wydajności
- Przyciski sterujące na uchwycie
- Łatwa zmiana kierunku uchwytu

	MXF PC50-0	MXF PC50-122
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493267	4933493268
Kod EAN	4058546481384	4058546481391

MXF RAM MX FUEL™ ZAGĘSZCZARKA STOPOWA



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Brak bólu głowy od spalin przy pracy w wykopach
- Wydajność na poziomie sprzętów spalinowych
- Panel do sterowania w uchwycie
- 2 tryby prędkości zapewniają najwyższą kontrolę i tempo wymagane dla większej wydajności
- Łatwo dostępne przyciski sterujące w uchwycie
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498158	4933498159
Kod EAN	4058546513184	4058546513191

ZESKANUJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA ZAGĘSZCZARKI



MXF CVHF MX FUEL™ WIBRATOR DO BETONU O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Wibrator do betonu o wysokiej częstotliwości MX FUEL™ to idealne rozwiązanie do pracy na większych obszarach, zapewniające wydajność podobną do rozwiązań sieciowych, bez konieczności układania przedłużaczy lub konieczności posiadania gniazdka w miejscu pracy
- Zagęszcza do 55 m³ betonu na 1 akumulatorze MXF XC608

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC608 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498132	4933498133
Kod EAN	4058546512927	4058546512934

MXF CVBC MX FUEL™ WIBRATOR WALIZKOWY DO BETONU



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.




- Kompaktowa i smukła konstrukcja zapewnia większą mobilność, odpowiednią do zastosowań stacjonarnych i prac wymagających przemieszczania się
- Pasek na ramię i uchwyt dla większej elastyczności na miejscu pracy i łatwego transportu
- Pierścień zapewnia łatwe mocowanie wibratora do rusztowania lub szalunku

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Wypożyczenie standardowe	Pilot	Pilot	Pilot, wałek 4 m, buława 38 mm
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479607	4933479608	4933479610
Kod EAN	4058546374013	4058546374020	4058546374044

MXF PSC MX FUEL™ ŁATA WIBRACYJNA



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Łata wibracyjna MX FUEL™ to idealne rozwiązanie do pracy na większych powierzchniach, zapewniające wydajność zbliżoną do urządzeń spalinowych, ale bez towarzyszącym im problemom
- Moc wystarczająca do przeciągnięciałaty o długości do 4.9 m

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF CP203 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479771	4933479772
Kod EAN	4058546375652	4058546375669

MXF WBT90 MX FUEL™ ZACIERACZKA 900 MM



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Zapewnia gładkie wykończenie dzięki wydajności 5 HP
- AUTOSTOP™ dla lepszej ochrony użytkownika
- Do 25 minut pracy na jednym ładowaniu
- Zmienne ostrze, maksymalna prędkość ostrza do 130 obr./min
- Ergonomiczny spust zapewniający najlepszą kontrolę
- Regulacja wysokości uchwytu dla większego komfortu

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Wypożyczenie standardowe	1x zestaw łopatek (4 szt.)	1x zestaw łopatek (4 szt.)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498326	4933498302
Kod EAN	4058546521950	4058546484736

MXF CVBP WIBRATOR PLEKAKOWY MX FUEL™



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- MX FUEL™ Wibrator plecakowy do betonu to idealne rozwiązanie ułatwiające betonowanie większych powierzchni, zapewnia wydajność zbliżoną do urządzeń zasilanych prądem przemiennym bez kłopotliwego układania kabli i konieczności zapewnienia dostępu do gniazdka elektrycznego na placu budowy

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Wypożyczenie standardowe	Pilot	Pilot	Pilot, wałek 2 m, buława 38 mm
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479595	4933479591	4933479593
Kod EAN	4058546373894	4058546373856	4058546373870

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA DO WIBRATORÓW DO BETONU



MXF WBT60 MX FUEL™ ZACIERACZKA KRAWĘDZIOWA 600 MM



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Zapewnia gładkie wykończenie dzięki wydajności 5 KM
- AUTOSTOP™ dla lepszej ochrony użytkownika
- Do 35 minut pracy na jednym ładowaniu
- Zmienna prędkość ostrza od 30 do 160 obr./min
- Ergonomiczna spust zapewniający najlepszą kontrolę
- Regulacja wysokości uchwytu dla większego komfortu

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Wypożyczenie standardowe	1x zestaw łopatek (4 szt.)	1x zestaw łopatek (4 szt.)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498325	4933493601
Kod EAN	4058546521943	4058546484729

MXF SMP2 MX FUEL™ POMPA ZATAPIALNA



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- 3 tryby pracy dla idealnego natężenia przepływu
- Tryb Eco zapewniający dłuższy czas pracy
- Automatyczne wykrywanie: wł., wyl., Automatyczne natężenie przepływu
- Wysokość pompowania do 18 m
- Natężenie przepływu 320 l/min zapewnia optymalną produktywność
- Powiadomianie użytkownika za pomocą pilota

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC608 Akumulatory, MXF FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498162	4933498163
Kod EAN	4058546513221	4058546513238

MXF COS350G2
MX FUEL™ PRZECINARKA 350 MM



- Zasilany akumulatorowo, można go używać w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na zerową emisję spalin
- System przeciwdrzutowy zapobiega obrażeniom użytkownika w przypadku odbicia
- RAPID STOP™ / hamulec tarczy: zatrzymuje się w mniej niż 3 sek

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Wposażenie standardowe	Tarcza diamentowa HUDD 350 mm SPEED-CROSS™ (4932471985) i torba wykonawcy CROSS™ (4932471985) i torba wykonawcy	Tarcza diamentowa HUDD 350 mm SPEED-CROSS™ (4932471985) i torba wykonawcy CROSS™ (4932471985) i torba wykonawcy
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki, 2 x MXF XC608 Akumulatory, MXF SC ki w zestawie, Contractor Bag	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki, 2 x MXF XC608 Akumulatory, MXF SC ki w zestawie, Contractor Bag
Numer Artykułu	4933480478	4933480480
Kod EAN	4058546407636	4058546407650

MXF COSCG2
WÓZEK MX FUEL™ DO PRZECINAREK



- Wózek przecinarki 350 mm zapewniający proste cięcia z pełną głębokością cięcia 125 mm
- Uchwyt napędu o regulowanej wysokości i łatwo dostępny uchwyt regulacji głębokości ułatwiają obsługę jedną ręką
- Beznarzędziowe mocowanie maszyny i zbiornika wody kompatybilne z wymiennym opryskiwaczem M18™ SWITCH TANK™ i systemem doprowadzania wody

	MXF COSCG2
Numer Artykułu	4933493264
Kod EAN	4058546481353

MXF DCD350
MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 350 MM



- Wiercenie diamentowe na statywie do średnicy 350 mm. Wydajność na poziomie urządzenia sieciowego.
- 4-biegowa przekładnia do szerokiego zakresu zastosowań, z wytrawionymi laserowo oznaczeniami prędkości
- Prędkość 1: 152 - 350 mm / Prędkość 2: 76 - 152 mm / Prędkość 3: 51 - 76 mm / Prędkość 4: do 51 mm

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Wposażenie standardowe	Statyw MXF DCD350 DR	Statyw MXF DCD350 DR
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493142	4933493143
Kod EAN	4058546480134	4058546480141

MXF DR255TV
MX FUEL™ STATYW PREMIUM DO WIERTNICY DIAMENTOWEJ MX FUEL™ DCD150



- Uchwyt z regulacją wysokości i łatwo dostępna rękojeść regulująca głębokość cięcia umożliwiają użytkownikowi przyjęcie wygodnej postawy oraz pracę jedną ręką
- Kolnier do mocowania jednostki napędowej o średnicy Ø60 mm
- Beznarzędziowa regulacja urządzenia. Przewód do odprowadzania wody do wiercenia na mokro jest kompatybilny z opryskiwaczami ciśnieniowymi M18™ SWITCH TANK™

	MXF DR255TV
Numer Artykułu	4933472247
Kod EAN	4058546338930



ZESKANUJ, ABY
ZOBACZYĆ NASZE TARCZE
DO CIĘCIA



MXF DCD150
MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 150 MM



- Dzięki wydajności akumulatora urządzenie wykonuje wiercenie otworów o średnicy 152 mm na sucho i mokro
- Dwubiegowa przekładnia dla wielu zastosowań, z laserowo wygrawerowanym oznaczeniem prędkości obrotowej w zależności od średnicy zastosowanej korony diamentowej
- Bieg 1: wiercenie diamentowe otworów o średnicy do 75 mm na mokro i na sucho przy 1 600 obr./min.

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Wposażenie standardowe	Blokada dźwigni, uchwyt boczny	Blokada dźwigni, uchwyt boczny	Blokada dźwigni, uchwyt boczny, stojak do wiertnicy diamentowej MXF DR255TV
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x MXF CP203 Akumulatory, MXF C ładowarka, Walizka	2 x MXF CP203 Akumulatory, MXF C ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478986	4933464887	4933471835
Kod EAN	4058546362683	4058546228323	4058546297343

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ
NASZE AKCESORIA
SYSTEMOWE DO
DIAMENTOWEJ WIERTNICY



MXF DH2528H
MX FUEL™ MŁOT WYBURZENIOWY KLASY 25 KG Z
UCHWYTEM 28 MM HEX



- Pierwszy na rynku bezprzewodowy młot wyburzeniowy z uchwytem narzędziowym HEX 28 mm zapewnia moc równą podobnym młotom z zasilaniem sieciowym, na sprężone powietrze lub zasilanych silnikiem spalinyowym
- Młot Heavy Duty zapewnia energię uderu 64 J dla najbardziej wymagających zastosowań przy pracach wyburzeniowych

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478985	4933464877
Kod EAN	4058546362676	4058546228224

MXF PTR2
MX FUEL™ MOBILNA STACJA DO
GWINTOWANIA RUR 2" Z ONE-KEY™



- Wydajność gwintowania od 1/8" do 2"
- Kompleksowa obsługa: cięcie, gradowanie i gwintowanie za pomocą jednego narzędzia
- Wyjątkowa wydajność dzięki dwóm ustawieniom prędkości 39 obr./min i 59 obr./min odpowiadającym prędkości przewodowej
- Maksymalna mobilność dzięki składanemu wózkowi na kółkach z konfiguracją bez użycia narzędzi

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Wposażenie standardowe	1/2 "-3/4" zestaw matryc BSPT HS, 1 "-2" zestaw matryc BSPT HS	Zestaw matryc 1/2"-3/4" BSPT HS, zestaw matryc 1"-2" BSPT HS
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x MXF XC406 Akumulator , MXF C ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498324	4933492100
Kod EAN	4058546521936	4058546414672

MXF LSDP
MX FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR POWERREDZ™



- Duży przepychacz do rur MX FUEL™ ze zintegrowanym systemem POWERREDZ™ wymaga tylko jednej osoby żeby wprowadzać i wyprowadzać maszynę kanalizacyjną z samochodu dostawczego, po schodach w górę i w dół

	MXF LSDP-301
Wposażenie standardowe	1x sprężyna 20 mm x 15,2 m; sprężyna 1 x 20 mm x 7,6 m, 1 x zestaw końcówek 9 szt.
Pełny zestaw	1 x MXF CP203 Akumulator , MXF C ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471851
Kod EAN	4058546297503

MXF TL
MX FUEL™ MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY



- Strumień świetlny TRUEVIEW™ o wysokiej intensywności i mocy aż do 27.000 lumenów przy zasilaniu sieciowym i aż do 20.000 lumenów przy zasilaniu akumulatorowym
- Możliwość regulacji głowicy lampy w wielu kierunkach pozwalając przy tym użytkownikowi na nakierowanie światła na wybrane miejsce

	MXF TL-601
Pełny zestaw	1 x MXF XC406 Akumulator , Wbudowana ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471844
Kod EAN	4058546297435

MXF DHT
MX FUEL™ WÓZEK DO MŁOTA WYBURZENIOWEGO



- Wózek na MX FUEL™ z dwoma dużymi kołami przystosowanymi do każdego terenu, które ułatwiają transport nawet przez nierówny teren budowy
- Wbudowana taśma oraz elementy metalowe pozwalają na solidne umieszczenie narzędzia na wózku
- Wbudowane miejsce na cztery dłuta

	MXF DHT
Numer Artykułu	4933464879
Kod EAN	4058546228248

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ
NASZE AKCESORIA
SYSTEMOWE DO MASZyny
DO GWINTOWANIA RUR MX
FUEL™ 2" Z ONE-KEY™



ZESKANUJ, ABY WYŚWIETLIĆ
AKCESORIA SYSTEMOWE DO
PRZEPYCHACZA DO RUR MX
FUEL™ POWERREDZ™



MXF TLIC
MX FUEL™ KOMPAKTOWY MASZT OŚWIETLENIOWY



- Oświetlenie TRUEVIEW™ o mocy do 15 000 lumenów w trybie prądu przemiennego i stałego, zarówno do oświetlenia wykonywanych zadań, jak i oświetlenia obszaru
- Możliwość manewrowania głowicą masztu pozwala skierować światło tam, gdzie jest potrzebne
- Niska waga 17 kg bez akumulatora pozwala na łatwy transport po mokrym i nierównym terenie

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x MXF XC406 Akumulator , MXF FC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498075	4933498072
Kod EAN	4058546512354	4058546512323

MXF PS
MX FUEL™ GENERATOR



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom bezprzewodowej wydajności. Skoncentrowany na wydajności benzynowej, przewodowej i pneumatycznej, ten generator zapewnia bez zagrożeń związanych z emisjami, hałasem, wibracjami, niebezpieczeństwem potknięcia się i frustracji związanej ze złożoną konserwacją

	MXF PS-0	MXF PS-602
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Wbudowana ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC406 Akumulatory, Wbudowana ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493922	4933479266
Kod EAN	4058546510824	4058546370602

IRPSUOP2500
GENERATOR ROLL-ON™ 7200/ 3600 W 2.5 KWH

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Akumulator wewnętrzny REDLITHIUM™ 2,5 kWh o mocy szczytowej 7 200 W i mocy ciągłej 3 600 W
- Kółka i teleskopowy uchwyt zapewniają przenośne zasilanie w dowolnym miejscu
- Stopień ochrony IP54
- Moc przelotowa do jednoczesnego ładowania i używania zasilacza
- Zerowa emisja, cicha praca, wydajna moc bez przestojów i bez strat energii

	IRPSUOP2500
Numer Artykułu	4933492133
Kod EAN	4058546415006

MXF PBE
MX FUEL™ PLECAKOWY SYSTEM DO AKUMULATORÓW



- Zmniejsza wagę elektronarzędzia o do 45% dzięki przeniesieniu akumulatora na plecy.
- Wykorzystaj akumulatory XC i HD w sprzęcie przenośnym bez kompromisów w zakresie ergonomii
- Utrzymuje szczytową wydajność
- Do 2X dłuższy czas pracy dzięki akumulatorom MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™
- Odpinane szelki plecaka

	MXF PBE-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498067
Kod EAN	4058546512279



REDLITHIUM™
FORGE™

NAJWIĘKSZA MOC I SUPERSZYBKIE ŁADOWANIE I NAJDŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ*

DO 2X DŁUŻSZY
CZAS PRACY
PODOBNY ROZMIAR I WAGA DO XC406



COOL-CYCLE™
CAPABLE

SZYBKIE CHŁODZENIE



AKTYWNY SYSTEM CHŁODZENIA

DŁUŻSZY
CZAS PRACY
NIŻ REDLITHIUM™



AKUMULATORY MX FUEL™



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
System	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Pojemność akumulatora [Ah]	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Liczba akumulatorów	1	1	1	2	1	2
Czas ładowania ładowarką MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Czas ładowania ładowarką MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Czas ładowania ładowarką MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Waga (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
W zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
Kod EAN	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

ŁADOWARKI MX FUEL™



	MXF SC	MXF FC	MXF C
Port ładowania	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Typ ładowania	Pojedynczy	Pojedynczy	Pojedynczy
Źródło zasilania	AC	AC	AC
Uchwyt	Tak	Tak	Tak
Montaż na ścianie	Nie	Tak	Tak
Waga (kg)	8.9	2.33	2.7
W zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie	Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932492848	4933498547	4933471839
Kod EAN	4058546477196	4058546524166	4058546297381

ZESTAWY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK MX



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Pełny zestaw	2 x MXF XC406 Akumulatory, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF XC608 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie	2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479160	4933493548	4933493549
Kod EAN	4058546369545	4058546484194	4058546484200



SPRZĘT W NOWEJ ODSŁONIE.
ZORIENTOWANY NA BRANŻĘ.
W RAMACH CAŁEGO SYSTEMU.

SYSTEM BEZPRZEWODOWY MILWAUKEE® MX FUEL™ REWOLUCJONIZUJE RYNEK LEKKIEGO SPRZĘTU, OFERUJĄC WYDAJNOŚĆ, CZAS PRACY I TRWAŁOŚĆ WYMAGANE PRZEZ PROFESJONALISTÓW, BEZ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z EMISJAMI, HAŁASEM, WIBRACJAMI ORAZ FRUSTRACJAMI WYNIKAJĄCYMI Z KONSERWACJI SILNIKÓW SPALINOWYCH.

TERAZ Z PONAD 25 ROZWIĄZANIAM, SYSTEM SPRZĘTU MX FUEL™ OFERUJE WYDAJNOŚĆ RÓWNĄ SPRZĘTOWI SPALINOWEMU, PRZEWODOWEMU I PNEUMATYCZNEMU, JEDNOCZEŚNIE PRODUKUJĄC ZEROWĄ EMISJĘ

NARZĘDZIE	ZASTOSOWANIE	AKUMULATOR	
		MXF XC608 	MXF HD812 
MXF COS350G2	Cięcie kłód	36 Cięć*	50 Cięć*
MXF DH2528H	Rozbijanie betonu	1.3 Tony*	4 Tony*
MXF DCD150	Otworki 76 mm x 250 mm	17 Otworów*	26 Otworów*
MXF DCD350	Otworki 250 mm x 150 mm	3 Otworów*	5 Otworów*
MXF PS	Szlifowanie za pomocą szlifierki kątowej 180 mm przewodowej	40 Min*†	60 Min*†
MXF CVHF	Wylwanie betonu	55 M³*	82 M³*
MXF CVBP	Wylwanie betonu	53 M³*	80 M³*
MXF CVBC	Wylwanie betonu	53 M³*	80 M³*
MXF PSC	Wyrównywanie betonu	5 Godz. 20 Min*	8 Godz.*
MXF WBT60	Wykończenie betonu	23 Min*	35 Min*
MXF WBT90	Wykończenie betonu	16 Min*	25 Min*
MXF PC50	Zagęszczanie żwiru	22 Min*	35 Min*
MXF RAM	Zagęszczanie żwiru	17 Min*	25 Min*
MXF SMP2	Pompowanie wody (tryb wysoki)	28 Min*	40 Min*
MXF PTR2	Pełny cykl	200 Cykli*	280 Cykli*
MXF TL	w wysokim trybie	4 Godz.*	6 Godz.*
MXF TLIC	w wysokim trybie	4 Godz.*	6 Godz.*

* Czasy działania są oparte na w pełni naładowanym akumulatorze. Podane wytyczne mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą nie być powtarzalne ze względu na różne warunki użytkowania. Wyniki mogą się różnić w zależności od użytkownika i zastosowania.
† Podczas stosowania używa się 2 akumulatorów.

PORÓWNAJ NASZE ŁADOWARKI		MX REDLITHIUM FORGE™ MOST POWER FASTEST CHARGING LONGEST LIFE			
		MXF HD812 	MXF XC608 	MXF XC406 	MXF CP203 
	MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min
	MXF FC	100 min	65 min	45 min	45 min
	MXF C	160 min	110 min	90 min	45 min

NAJŁATWIEJSZY SPOSÓB NA ŚLEDZENIE TWOICH NARZĘDZI

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

 Bluetooth  LOKALIZACJA

OBSERWUJ. ZARZĄDZAJ. DOSTOSUJ.



Dzięki ONE-KEY™ możesz dodawać narzędzia i sprzęt, niezależnie od marki, do swojego inwentarza i uzyskać pełny przegląd WSZYSTKICH swoich zasobów. Dodaj nieograniczoną liczbę użytkowników za darmo, przypisuj narzędzia do różnych pracowników i sprawdzaj, które narzędzia są aktualnie używane, gotowe do użycia lub być może w centrum serwisowym.

Śledź cyfrowy ślad kiedy, gdzie i w jaki sposób Twoje narzędzia zostały użyte, aby zoptymalizować efektywność i wykorzystanie, lub użyj go do śledzenia i zablokowania narzędzi i sprzętu w przypadku zaginięcia.

Drukuj profesjonalne raporty i uzyskaj dokumentację dotyczącą jakości narzędzi i ich użytkowania.

Wszystko to i wiele więcej **ZA DARMO!**



ZAREJESTRUJ SIĘ W 2 MINUTY

STEP
1

**POBIERZ
APLIKACJĘ
MILWAUKEE®
ONE-KEY™ ZA DARMO**



STEP
2

**SZYBKO I
ŁATWO ZAREJESTRUJ
SWÓJ PROFIL**

STEP
3

**GOTOWE!
MOŻESZ TERAZ
KORZYSTAĆ Z
ONE-KEY™**



NASTĘPNA GENERACJA

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

WYZNACZAMY KIERUNEK

M18 FUEL™ NASTĘPNA GENERACJA. WIĘKSZA KOMPAKTOWOŚĆ. NIEZWYKŁA DOKŁADNOŚĆ. WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ.

M18™ nowa generacja FUEL™. Dostarcza potężnego uderzenia w mniejszym opakowaniu. Jest bardziej kompaktowy, a jednocześnie mocniejszy. Ta seria jest doskonała do pracy w trudno dostępnych miejscach i idealna do prac na wysokości z powodu mniejszych rozmiarów i wagi, lepszego wyważenia oraz łatwiejszej obsługi.

Przetestuj M18™ nowej generacji FUEL i odmień swoje oczekiwania do narzędzi 18v

1

**POWERSTATE™
SILNIK
BEZSZCZOTKOWY**



2

**REDLINK PLUS™ IN-
TELIGENCE SYSTEM
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ**



3

**REDLITHIUM™
BATERIE
AKUMULATOROWE**



ZOBACZ

NOWĄ GENERACJĘ



BARDZIEJ KOMPAKTOWA. NIEZRÓWNANA DOKŁADNOŚĆ. WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ.


NEW M18™ **REDLITHIUM™ FORGE™**

NAJWIĘKSZA MOC | SUPERSZYBKIE ŁADOWANIE | NAJDŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

JAK DZIAŁA REDLITHIUM™ FORGE™?

**M18™ REDLITHIUM™
FORGE™**

NOWE TECHNOLOGIE OGNIW LITOWYCH



OLD TECHNOLOGIA TAB
NEW TECHNOLOGIA TABLESS

- ▶ Do 50% wyższa moc
- ▶ Generuje 45% mniej ciepła
- ▶ Do 6x szybsze ładowanie
- ▶ Go 50% niższy opór elektryczny

ELEKTRONIKA NOWEJ GENERACJI



- ▶ Maksymalizacja mocy
- ▶ Szybsze ładowanie
- ▶ Pełna kompatybilność systemu

PRZEPROJEKTOWANIE MECHANICZNE



- ▶ Zaawansowane zarządzanie ciepłem
- ▶ Ochrona przed drganiami
- ▶ Zbudowane tak, aby wytrzymać trudne warunki panujące na
- ▶ Spawanie laserowe

ZAAWANSOWANA OCHRONA



- ▶ Opatentowana powłoka polimerowa: ochrona przed wodą i zanieczyszczeniami
- ▶ Odporna obudowa: ochrona przed olejami, smarami i rozpuszczalnikami

W porównaniu z innymi technologiami



AKTYWNY SYSTEM CHŁODZENIA


PEŁNA GOTOWOŚĆ DO PRACY NAWET PRZY 80% NAŁADOWANIA



18,5 cięcie twardego drewna o grubości 400 mm za pomocą 2x M18 FB12 (M18 F2CHS50)



553 cięcia w miękkim drewnie 50 x 100 mm za pomocą M18 FB12 (M18 FCS66)



REDLITHIUM™
FORGE™
COOL-CYCLE™



REDLITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGY
SZYBKA ŁADOWARKA

TRZY ZALETY SYSTEMU AKTYWNEGO CHŁODZENIA COOL-CYCLE™

ZESTAWY Z SYSTEMEM AKTYWNEGO CHŁODZENIA COOL-CYCLE™

1. SZYBSZE ROZPOCZĘCIE PROCESU ŁADOWANIA
2. PO ODŁĄCZENIU OD ŁADOWARKI AKUMULATOR JEST CHŁODNIEJSZY, CO SKUTKUJE WIĘKSZĄ EFEKTYWNOŚCIĄ I WIĘKSZĄ ILOŚCIĄ WYKONANEJ PRACY.
3. DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

*w porównaniu z poprzednimi generacjami

Szczegółowe dane techniczne dostępne na stronie www.milwaukeekeetool.pl

ULEPSZ SEWOJE NARZĘDZIA

FORGE™

SKANUJ TUTAJ, ABY
ZOBACZYĆ PEŁNĄ GAME
AKUMULATORÓW FORGE



HD REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

VS

M18 REDLITHIUM™
FORGE™

MOST POWER | FASTEST CHARGING | LONGEST LIFE*



CZAS PRACY AKUMULATORA

OPIS NARZĘDZIA	APLIKACJA	HD REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY		M18 REDLITHIUM™ FORGE™		WYNIKI PO JEDNYM ŁADOWANIU AKUMULATORA
		M18 HB8	M18 HB12	M18 FB8	M18 FB12	
 M18 FCHS M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40 CM	CIECIE KLÓD WYCINANIE DRZEWA ŚWIERKOWEGO 30 CM		23 cięcia*		36 cięcia*	Do 56% wzrostu*
 M18 F2CHS50 M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA NA DWA AKUMULATORY 50 CM	CIECIE KLÓD WYCINANIE DRZEWA ŚWIERKOWEGO 35 CM	23 cięcia*†		32 cięcia*†		Do 39% wzrostu*
 M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM 35 CM	CIECIE KLÓD WYCINANIE DRZEWA ŚWIERKOWEGO 30 CM	12 cięcia*		24 cięcia*		Do 100% wzrostu*
 M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	SZLIFOWANIE METALU USUWANIE MATERIAŁU		147 g usuniętych zanieczyszczeń*		234 g usuniętych zanieczyszczeń*	Do 59% wzrostu*
 M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	SZLIFOWANIE METALU USUWANIE MATERIAŁU		187 g usuniętych zanieczyszczeń*		223 g usuniętych zanieczyszczeń*	Do 19% wzrostu*
 M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	CIECIE RUR CIĘCIE RUR METALOWYCH 22 MM		127 cięcia*		175 cięcia*	Do 38% wzrostu*
 M18 FMCS66 M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA 66 MM DO CIĘCIA METALU	CIECIE METALU CIĘCIE BLACHY 3 MM		22 metre cięcia*		25 metre cięcia*	Do 15% wzrostu*
 M18 FCS66GR3 M18 FUEL™ PIŁA TARCZOWA 66 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH	CIECIE LAMINATÓW CIĘCIE WZDŁUŻNE 42 MM LAMINOWANEJ SOSNY 140 MM		28 cięcia*		34 cięcia*	Do 22% wzrostu*
 M18 FCOS230 M18 FUEL™ PRZECINARKA 230 MM	KERBSTONE CUTTING CIĘCIE KRAWĘŻNIKÓW 250 X 80 MM		7 cięcia*		11 cięcia*	Do 46% wzrostu*

*Czasy działania są oparte na w pełni naładowanym akumulatorze. Podane wytyczne mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą nie być powtarzalne ze względu na różne warunki użytkowania. Wyniki mogą się różnić w zależności od użytkownika i zastosowania. † Używanie 2 akumulatorów.

Szczegółowe dane techniczne dostępne na stronie www.milwaukeeetool.pl

WYBIERZ ODPOWIEDNI MŁOT DLA SIEBIE

1 Do bardziej wymagających, ciężkich zastosowań. Łącznie z suchym rdzeniem i średnim rozdrabnianiem zarówno w blokach betonowych, jak i żelbetowych



2 Do ciężkich zastosowań, idealny do hydrauliki lub szalunków



3 Doskonała wydajność, idealna do powtarzalnego i szybkiego wiercenia



4 Zrównoważony stosunek masy do wydajności, idealny do lekkich zastosowań dławowania



5 Młotki montażowe, idealne do ciasnych przestrzeni i do użytku przez cały dzień



SDS-MAX

		System baterijny	Funkcja	ONEKEY™	Energia uderu (EPTA) (J)	Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./ min)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm)	Poziom vibracji przy wierc. (m/s²)	Poziom vibracji przy dławowaniu (m/s²)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	12.25	12.25	10.2 (M18 FB12)	PHDE72
1.	M18 CHM-121C	M18 FUEL™	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	Ø 16 - 32	11.03	10.63	7.1 (M18 FB12)	PHDE72

SDS-PLUS

	System baterijny	Technologia	ONEKEY™	FIXTEC™	Energia uderu (EPTA) (J)	Maks. częstotliwość uderu (ud./min)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm)	Poziom vibracji przy wierc. (m/s²)	Poziom vibracji przy dławowaniu (m/s²)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.46	7.92	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.46	7.92	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	4.9	4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™	-	-	2.5	4800	0 - 1330	8 - 24	17	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™	-	✓	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
4.	M18 FFAFOH16-302X	M18 FUEL™	-	-	2.3	4740	0 - 1310	5.5 - 13	12.56	-	3.3 (M18 HB3)	Integrated dust extractor
4.	M18 FHAC16-302X	M18 FUEL™	-	-	1.7	5080	0 - 1400	5.5 - 13	13.6	10.9	2.6 (M18 HB3)	M18 FDDEC
4.	M18 BLH-502X	M18™	Bezszczoł- kowy	-	2.3	5100	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Bezszczoł- kowy	✓	2.3	4900	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Bezszczoł- kowy	-	2.6	4600	0 - 1270	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
4.	M12 FHAC16-502X	M12 FUEL™	-	-	1.15	4410	0 - 1200	5.5 - 13	12.3	10.3	2.3 (M12 HB5)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™	-	-	1.2	7000	0 - 1300	5.5 - 13	10.91	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



ZESKANUJ, ABY
ZOBACZYĆ OFERTĘ
ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ TUTAJ, ABY
WYŚWIELIĆ KOMPATYBILNE
WIERTŁA

REDLITHIUM™

M18 FHM M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8KG SDS-MAX MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY



- M18 FHM jest najbardziej wydajnym narzędziem SDS-Max wyprodukowanym przez MILWAUKEE®, zapewniającym moc dorównującą narzędziom sieciowym oraz elastyczny system akumulatorowy gwarantujący współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464893	4933499269
Kod EAN	4058546228385	4058546564339

M18 CHM M18 FUEL™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS MAX



- Pierwszy na świecie młot 18V w klasie 5 kg z funkcją SDS-Max zapewnia wszechstronność i możliwość przenoszenia z mocą dorównującą narzędziom sieciowym
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE®

	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451362	4933499271
Kod EAN	4002395159208	4058546564353

M18 ONEFHX M18 FUEL™ SDS-PLUS 26MM MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY, ONEKEY™ I UCHWYTEM FIXTEC™



- Najszybszy młot udarowy w swojej klasie zapewniający szybki postęp prac
- Wysokowydajny mechanizm młota dostarcza 2,5 J energii uderzenia przy niskich wibracjach 12,9 m/s²
- Wierci do 125 otworów 10 x 50 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478503	4933478504
Kod EAN	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH M18 FUEL™ SDS-PLUS 26MM MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY I ONEKEY™



- Najszybszy młot udarowy w swojej klasie zapewniający szybki postęp prac
- Wysokowydajny mechanizm młota dostarcza 2,5 J energii uderzenia przy niskich wibracjach 12,9 m/s²
- Wierci do 125 otworów 10 x 50 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 ONEFH-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478886

M18 ONEFHPX M18 FUEL™ SDS-PLUS 32 MM WYSOKOWYDAJNA MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY, ONE-KEY™ I UCHWYTEM FIXTEC™



- Akumulatorowy młot SDS-Plus z największą mocą uderu w swojej klasie. Mechanizm udarowy o dużej mocy zapewnia energię uderzenia 5,0 J (EPTA) przy niskich wibracjach 6,9 m/s²
- Wierci do 10 otworów Ø18 x 100 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478495	4933478496
Kod EAN	4058546346881	4058546346898

M18 FPDDEXL M18 FUEL™ DEDYKOWANY ODSYSACZ PYŁU DO MŁOTÓW M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS Z AUTOPULSE™



- Zaprojektowany do efektywnego zbierania pyłu dzięki automatycznej obsłudze za pomocą włącznika/wyłącznika narzędzia
- Pierwszy w branży wbudowany w odpylaczu automatyczny mechanizm czyszczenia filtra AUTOPULSE™, zwiększający wydajność przepływu powietrza, a także żywotność filtra
- Wysoce wydajny filtr HEPA wylapuje 99,97% unoszących się w powietrzu cząsteczek o wielkości do 0,3 mikrona

	M18 FPDDEXL-0
Numer Artykułu	4933478509
Kod EAN	4058546347024

M18 FHX M18 FUEL™ SDS-PLUS 26MM MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY I UCHWYTEM FIXTEC™



- Najszybszy młot udarowy w swojej klasie zapewniający szybki postęp prac
- Wysokowydajny mechanizm młota dostarcza 2,5 J energii uderzenia przy niskich wibracjach 12,9 m/s²
- Wierci do 125 otworów 10 x 50 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478888	4933478889
Kod EAN	4058546361709	4058546361716

M18 FH M18 FUEL™ SDS-PLUS 26MM MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY



- Najszybciej wierząca młotowiertarka w swojej klasie prowadzi do zwiększonej produktywności
- Potężny mechanizm udarowy zapewnia uderzenie o energii 2,5 J przy niskich wibracjach 12,9 m/s²
- Wierci do 125 otworów 10 x 50 mm na jednej baterii M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

	M18 FH-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478500
Kod EAN	4058546346935

M18 ONEFHPXDEL M18 FUEL™ SDS-PLUS WYSOKOWYDAJNA MŁOTOWIERTARKA Z DEDYKOWANYM ODSYSACZEM PYŁU



- Wysokowydajny młot M18 FUEL™ 32 mm z 4 trybami pracy 32 mm ONE-KEY™ i FIXTEC™
- Dedykowany odsysacz pyłu do młotów M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus z AUTOPULSE™

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Pełny zestaw	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478498
Kod EAN	4058546346911

M18 ONEFHP M18 FUEL™ SDS-PLUS 32 MM WYSOKOWYDAJNA MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI I ONE-KEY™



- Najmocniejszy młot akumulatorowy SDS-Plus w swojej klasie. Wydajny mechanizm udarowy zapewnia energię uderzenia 5,0 J (EPTA) przy niskich wibracjach 6,9 m/s²
- Wierci do 10 otworów Ø18 x 100 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- System AUTOSTOP™ automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania wiertła w obrabianym materiale gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo

	M18 ONEFHP-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478884
Kod EAN	4058546361662

M18 FDDEXL M18 FUEL™ DEDYKOWANE ODSYSACZE PYŁU DO MŁOTÓW M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS Z AUTOPULSE™



- Zaprojektowany do efektywnego zbierania pyłu dzięki automatycznej obsłudze za pomocą włącznika/wyłącznika narzędzia
- Pierwszy w branży wbudowany w odpylaczu automatyczny mechanizm czyszczenia filtra AUTOPULSE™, zwiększający wydajność przepływu powietrza, a także żywotność filtra
- Wysoce wydajny filtr HEPA wylapuje 99,97% unoszących się w powietrzu cząsteczek o wielkości do 0,3 mikrona

	M18 FDDEXL-0
Numer Artykułu	4933478508
Kod EAN	4058546347017

M18 FCDDEXL M18 FUEL™ KOMPAKTOWY ODSYSACZ PYŁU DEDYKOWANY DO MŁOTOWIERTAREK M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS



- Zaprojektowany do efektywnego zbierania pyłu dzięki automatycznemu włączaniu wraz z młotem
- Wysoce wydajny filtr HEPA wylapuje 99,97% unoszących się w powietrzu cząsteczek o wielkości do 0,3 mikrona
- Ręczny mechanizm czyszczenia filtra zwiększa wydajność przepływu powietrza oraz żywotność filtra

	M18 FCDDEXL-0
Numer Artykułu	4933478507
Kod EAN	4058546347000

M18 FHACOD32 M18 FUEL™ SDS-PLUS 32 MM MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI I RĘKOJĘŚCIĄ D ORAZ ONE-KEY™



- Uchwyt-D o zwartej i ergonomicznej konstrukcji dla większego komfortu użytkownika końcowego
- Mocny mechanizm udarowy i bezszcotkowy silnik zapewniają energię uderu 4,9 J
- 4 tryby pracy: kucie, wiercenie, wiercenie z uderem i variolock dla maksymalnej wszechstronności
- Antywibracyjny uchwyt boczny zmniejszający narażenie na wibracje

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492140	4933492141
Kod EAN	4058546415075	4058546415082

M18 FDDEL32 M18 FUEL™ DEDYKOWANY ODSYSACZ PYŁU DO MŁOTA M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS Z RĘKOJĘŚCIĄ D I AUTOPULSE™



- Zaprojektowany do skutecznego zbierania pyłu dzięki automatycznemu włączeniu wraz z młotem
- AUTOPULSE™ to pierwszy w branży wbudowany automatyczny mechanizm czyszczenia filtra do odkurzacza montowanego na narzędziu, który zwiększa efektywność przepływu powietrza oraz żywotność filtra

	M18 FDDEL32-0
Numer Artykułu	4933492142
Kod EAN	4058546415099

M18 ONEFHXDEL M18 FUEL™ SDS-PLUS 26MM MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY, ONEKEY™, UCHWYTEM FIXTEC™ I DEDYKOWANYM ODSYSACZEM



- M18 ONEFHX — M18 FUEL™ 4-trybowy młot SDS-Plus 26 mm z uchwytem FIXTEC™ i ONE-KEY™
- M18 FDDEXL - Dedykowany odsysacz pyłu do młotów M18 FUEL™ 26 mm SDS-Plus z AUTOPULSE™

	M18 ONEFHXDEL-552C
Pełny zestaw	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478506
Kod EAN	4058546346997

M18 FHAF0H16 M18 FUEL™ 16 MM SDS-PLUS MŁOTOWIERTARKA Z WBUDOWANYM ODSYSACZEM PYŁU



- Pierwsza na świecie młotowiertarka z wbudowanym odsysaczem pyłu
- Wysoce wydajny filtr HEPA wychwytuje 99,97% cząstek o wielkości do 0,3 mikrona
- AUTOSTOP™ wyłącza narzędzie przy nagłych ruchach w sytuacji zakleszczenia wiertła
- Zoptymalizowany do pracy nad głową

	M18 FHAF0H16-0	M18 FHAF0H16-0X	M18 FHAF0H16-302X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493531	4933493532	4933493533
Kod EAN	4058546484026	4058546484033	4058546484040

M18 FHAC16 M18 FUEL™ SDS-PLUS 16MM WYSOKOWYDAJNA MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY

	AUTO STOP		
	- Najbardziej kompaktowa i najszybsza młotowiertarka w swojej klasie, zapewniająca większą produktywność i komfort - Mocny mechanizm zapewnia energię uderzenia o wartości 1,7 J - Wierci do 58 otworów 10 x 50 mm na ładowaniu akumulatora M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah		
	M18 FHAC16-0	M18 FHAC16-0X	M18 FHAC16-302X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933498582	4933498583	4933498584
Kod EAN	4058546524517	4058546524524	4058546524531

M18 FHACDDE M18 FUEL™ SDS-PLUS 16MM WYSOKOWYDAJNA MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY I ODSYSACZEM PYŁU

	AUTO STOP		
	M18 FHACDDE-0C		
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka		
Numer Artykułu	4933498586		
Kod EAN	4058546524555		

M18 BLH M18™ SDS-PLUS 26 MM BEZSZCZOTKOWA MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY

	BRUSHLESS		
	- Mocny mechanizm i bezszczotkowy silnik zapewniają 2,3 J energii uderzenia - Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja dla większego komfortu użytkownika - Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia trwałości narzędzia 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock dla maksymalnej wszechstronności		
	M18 BLH-0	M18 BLH-502X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933479426	4933478894	
Kod EAN	4058546372200	4058546361761	

M18 BLHACD26 M18™ SDS-PLUS BEZSZCZOTKOWA MŁOTOWIERTARKA 26 MM Z RĘKOJĘŚCIĄ W KSZTAŁCIE LITERY D

	BRUSHLESS		
	- Uchwyt D o lekkiej i ergonomicznej konstrukcji dla większego komfortu użytkownika końcowego - Mocny mechanizm uderowy i bezszczotkowy silnik zapewniają energię uderu 2,6 J 4 tryby pracy: kucie, wiercenie, wiercenie z uderem i variolock dla maksymalnej wszechstronności - Antywibracyjny uchwyt boczny zmniejszający narażenie na wibracje		
	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933492482	4933492480	
Kod EAN	4058546418496	4058546418472	

M18 FDDEC M18™ ODSYSACZ PYŁU DEDYKOWANY DLA M18 FUEL™ SDS-PLUS 16 MM WYSOKOWYDAJNEJ MŁOTOWIERTARKI Z 4 TRYBAMI PRACY

			
	- Zaprojektowane do skutecznego zbierania pyłu dzięki automatyzmemu działaniu za pomocą włącznika/wyłącznika - Filtr HEPA: powszechnie uważany za najlepszy filtr, który wychwytuje cząsteczki dowolnej wielkości ze skutecznością 99,75% - Duży pojemnik na kurz		
	M18 FDDEC-0		
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie		
Numer Artykułu	4933498587		
Kod EAN	4058546524562		

M18 BLHX M18™ SDS-PLUS 26 MM BEZSZCZOTKOWA MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY I UCHWYTEM FIXTEC™

	BRUSHLESS		
	- Mocny mechanizm i bezszczotkowy silnik zapewniają 2,3 J energii uderzenia - Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja dla większego komfortu użytkownika - System FIXTEC™ do beznarzędziowej wymiany uchwytu wiertarskiego między SDS-Plus a uchwytem metalowym 13 mm - Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia trwałości narzędzia		
	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933478891	4933478892	
Kod EAN	4058546361730	4058546361747	

M18 CDEX M18 FUEL™ ODSYSACZ SDS-PLUS

			
	- Przeznaczony do skutecznego odbierania pyłu, działa automatycznie przy włączaniu młota - Filtr HEPA jest powszechnie uważany za jedyny w swoim rodzaju filtr, który wychwytuje cząstki wszelkich rozmiarów ze skutecznością 99,75% - Duża skrzynka na pył - Aluminiową rurkę odsysania pyłu można regulować i dostosowywać stosownie do wielkości końcówek narzędziowej przy maks. długości 16 mm i głębokości 90 mm		
	M18 CDEX-0		
Numer Artykułu	4933447450		
Kod EAN	4002395006243		

M18 BH M18™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS-PLUS

			
	- Stosunek mocy do masy w swojej klasie 2.5 kg/1.2 J EPTA - Wysokowydajny 4-biegunowy silnik MILWAUKEE® daje maksymalną siłę, przy stosunkowo niskiej wadze - REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie 2 tryby pracy: z uderem lub bez uderu dla maksymalnej wszechstronności		
	M18 BH-0	M18 BH-402C	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933443320	4933443330	
Kod EAN	4002395003730	4002395003747	

M18 FCOS230 M18 FUEL™ PRZECINARKA 230 MM

	ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.		
	- Pierwsza na świecie przecinarka zasilana akumulatorem 18V 230 mm, zapewnia moc do cięcia betonu zbrojonego, a jednocześnie jest o 50% lżejsza od innych porównywanych maszyn zasilanych silnikami benzynowymi - Natychmiastowy start narzędzia eliminuje potrzebę mieszania benzyny oraz oleju - Narzędzie nie emituje spalin co umożliwia bezpieczne wykonywanie prac w pomieszczeniach		
	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie	
Numer Artykułu	4933471696	4933499175	
Kod EAN	4058546295950	4058546563394	

M18 FCVN M18 FUEL™ WIBRATOR IGŁOWY DO BETONU



- Wibrator igłowy M18 FUEL™ do zagęszczania zwanego betonu
- Praca z walkiem o długości 1,2 m zalecana do podstaw fundamentów lub płaskich powierzchni (M18 FCVN12)
- 2.4 m wał jest rekomendowany do pracy na ścianach lub kolumnach (M18 FCVN24)
- Konstrukcja głowicy 25 mm² i 12,500 VPM dla lepszej mocy zagęszczania

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez Akumulator , M12-ładowarki w zestawie, 18 FC Ładowarka, Bez ładowarki w zestawie, 18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawiewalizki w zestawie	1 x M18 HB5.5 Akumulator , M12-ładowarki w zestawie, 18 FC Ładowarka, Bez ładowarki w zestawie, 18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawiewalizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez Akumulator , M12-ładowarki w zestawie, 18 FC Ładowarka, Bez ładowarki w zestawie, 18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawiewalizki w zestawie	1 x M18 HB5.5 Akumulator , M12-ładowarki w zestawie, 18 FC Ładowarka, Bez ładowarki w zestawie, 18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawiewalizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
Kod EAN	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

M18 ONEPD3 M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM ONE-KEY™

	AUTO STOP ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.		
	- Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm - Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 175 mm zapewniająca dostęp do ciasnych przestrzeni - Połącz się przez Bluetooth® z aplikacją ONE-KEY™		
	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933492798	4933492801	
Kod EAN	4058546476694	4058546476724	

M18 FPD3 M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM

	AUTO STOP		
	- Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm - Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 175 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni - Funkcja AUTOSTOP™ oferuje zwiększone bezpieczeństwo dla użytkownika, zapobiegając wykręceniu się narzędzia w przypadku zablokowania się osprzętu w materiale		
	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933479859	4933479860	
Kod EAN	4058546376536	4058546376543	

M18 FPM M18 FUEL™ MIESZARKA

			
	- Bezczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia odpowiednią moc do mieszania gęstych produktów, jak np. beton czy zaprawa murarska - Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem, a także - w wyjątkowy sposób - zwiększa jego wydajność pod obciążeniem		
	M18 FPM-0X		
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka		
Numer Artykułu	4933459719		
Kod EAN	4058546028916		

M18 BLCHTO M18™ BEZSZCZOTKOWY PODNOŚNIK ŁAŃCUCHOWY O UDŹWIGU 1 TONY Z ONE-KEY™

	AUTO STOP ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.		
	- Udźwóg 1 tony umożliwia podnoszenie szerokiej gamy materiałów - Wysokość podnoszenia do 6 m dla wszystkich zastosowań - Zdalne sterowanie umożliwiające bezpieczne zastosowania na odległość - Zatrzymanie łańcucha w ciągu 1 sekundy dla precyzyjnej i bezpiecznej pracy - Mikroruch i miękki start dla precyzyjnej pracy		
	M18 BLCHTO-121		
Pełny zestaw	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka		
Numer Artykułu	4933500224		
Kod EAN	4058546615260		

M18 ONEDD3 M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA ONE-KEY™

	AUTO STOP ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.		
	- Wyższa sprawność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm - Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 173 mm zapewniająca dostęp do ciasnych przestrzeni - Połącz się przez Bluetooth® z aplikacją ONE-KEY™		
	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933492799	4933492802	
Kod EAN	4058546476700	4058546476731	

M18 FDD3 M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA

	AUTO STOP		
	- Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm - Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 173 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni - Funkcja AUTOSTOP™ chroniąca przed nadmiernym obrotem narzędzia podczas użytkowania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa		
	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	
Numer Artykułu	4933479862	4933479863	
Kod EAN	4058546376567	4058546376574	

WYBIERZ WIERTARKĘ UDAROWĄ DLA SIEBIE

1

FUEL™

2

BEZSZCZOTKOWE

3

KOMPAKTOWE BEZSZCZOTKOWE

		System baterijny	Technologia	ONEKEY™	Funkcja	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ murze (mm)	Maks. częstotliwość uderu (ud./min)	Maks. moment obrotowy (Nm)	Uchwyt (mm)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™		-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™		-	-	0 - 450/ 0 - 1,550	35/ 13/ 13	0 - 22,500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	Bezszcotkowy	-	-	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28,800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	Kompaktowy bezszczotkowy	-	-	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25,500	60.5	13	1.5 (M18 B5)



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ TUTAJ, ABY WYŚWIELIĆ KOMPATYBILNE WIERTŁA

REDLITHIUM™

M18 BLPD2 M18™ BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM

BRUSHLESS



- Nowy silnik bezszczotkowy dostarcza o 40% wyższy moment obrotowy niż poprzedni model - nawet do 82 Nm
- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa o długości jedynie 180 mm umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Metalowy uchwyt 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464516	4933464560	4933464517
Kod EAN	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLPDRC M18™ KOMPAKTOWA BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM

COMPACT BRUSHLESS



- Kompaktowa bezszczotkowa wiertarka udarowa o długości 145 mm, umożliwiającą dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Zaawansowany, wytrzymały metalowy uchwyt 13 mm zapewniający szybką wymianę bitów i doskonałe trzymanie bitów
- Moment obrotowy 60,5 Nm – najlepszy stosunek mocy do rozmiaru

	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492821	4933492822	4933492826
Kod EAN	4058546476922	4058546476939	4058546476977

M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-BIEGOWA KĄTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA



- Narzędzie wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania oraz w diodę LED
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia stałą moc przy pracy pod obciążeniem związanym z wierceniem dziur 52 mm
- Elektronika REDLINK PLUS™ i akumulator REDLITHIUM™ zapewniają dłuższą żywotność i większą efektywność pracy w całym okresie eksploatacji

	M18 FRAD2-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471207
Kod EAN	4058546288358

C18 RAD M18™ KOMPAKTOWA 1-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA KĄTOWA



- Zoptymalizowane osiągi: 1500 obr/min przy 20 Nm
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Doskonała predkość w stosunku do mocy dla zastosowań wymagających sprawnej pracy
- Jednotulejowy uchwyt 10 mm zapewnia większą swobodę i wszechstronność

	C18 RAD-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933427189
Kod EAN	4002395239085

M18 BLDD2 M18™ BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

BRUSHLESS



- Nowy silnik bezszczotkowy dostarcza o 40% wyższy moment obrotowy niż poprzedni model - nawet do 82 Nm
- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka o długości jedynie 180 mm umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Metalowy uchwyt 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464514	4933464559	4933464515
Kod EAN	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 BLDDRC M18™ KOMPAKTOWA BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

COMPACT BRUSHLESS



- Kompaktowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o długości 145 mm umożliwiającą dostęp do ciasnych przestrzeni
- Zaawansowany, wytrzymały metalowy uchwyt 13 mm zapewniający szybką wymianę bitów i doskonałe trzymanie bitów
- Moment obrotowy 60,5 Nm – najlepszy stosunek mocy do rozmiaru

	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492832	4933492833	4933492835
Kod EAN	4058546477035	4058546477042	4058546477066

M18 CRAD2 M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA KĄTOWA



- Zasilanie akumulatorowe zapewnia prędkość obrotową 1 500 obr/min przy wierceniu w drewnie
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni i uchwyt kluczykowy 13 mm
- Ekstremalnie długi czas pracy: do 200 otworów przy wierceniu wiertłem krętym 22 mm w drewnie 50 x 100 mm na jednym naładowaniu akumulatora M18 5.5 Ah

	M18 CRAD2-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933471641
Kod EAN	4058546295400

M18 ONEID3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4” SZEŚCIOKĄTNA



- Zapisz do 3 niestandardowych ustawień w pamięci narzędzi, aby móc szybko wybierać je na miejscu pracy
- Połącz się przez Bluetooth® z aplikacją ONE-KEY™
- Większa prędkość w porównaniu z poprzednim modelem, do 3900 obr/min i 4400 ipm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 113 mm zapewniająca dostęp do ciasnych przestrzeni

	M18 ONEID3-0X	M18 ONEID3-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492800	4933492804
Kod EAN	4058546476717	4058546476755

WYBIERZ ZAKRĘTARKĘ DLA SIEBIE

1

FUEL™

3

KOMPAKTOWE BEZSZCZOTKOWE

	System baterijny	Technologia	ONEKEY™	Prędkość bez obciążenia (obr./min)	Częst. uderu (ud./min)	Maks. moment obrotowy (Nm)	Uchwyt narzędzia	Maks średnica śruby	Waga z akumulatorem (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	¼" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Bezszcotkowy	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Kompaktowy bezszczotkowy	0 - 3600	0 - 4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	¼" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	¼" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ TUTAJ, ABY WYŚWIETLIĆ KOMPATYBILNE BITY UDAROWE



2

BEZSZCZOTKOWE

4

SZCZOTKOWE

M18 FID3

M18 FUEL™ ZAKRĘTARKA UDAROWA ¼" HEX

- Wyższa wydajność i moc przy pracy pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 226 Nm
- Większa prędkość obrotowa w porównaniu z poprzednim modelem - do 3900 obr./min i 4400 obr./min
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja — całkowita długość zaledwie 113 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni

	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479864	4933479865
Kod EAN	4058546376581	4058546376598

M18 BLIDR

M18™ BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA ¼" HEX

- Bezszcotkowa zakrętarka udarowa ma tylko 112 mm długości, co czyni ją idealną do pracy w ograniczonych przestrzeniach
- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia moment obrotowy 190 Nm, 3600 obr./min i 4900 obr./min

	M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492842	4933492843
Kod EAN	4058546477134	4058546477141

M18 BRAID

M18™ KOMPAKTOWA KĄTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA

- Kompaktowa kątowa zakrętarka udarowa ma 307 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Przekładnia i koła, wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment obr.
- Kompaktowa głowica 53 mm

	M18 BRAID-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447891
Kod EAN	4002395006663

M18 FSG

M18 FUEL™ WKRĘTARKA DO SUCHEJ ZABUDOWY

- Bezszcotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™ dostarcza do 10x większą żywotność oraz do 60% więcej mocy
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FSG-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933459201
Kod EAN	4002395289967

M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™ ZAKRĘTARKA UDAROWA ¼" HEX

- M18 FUEL™ SURGE™ Zakrętarka udarowa ¼" Hex jest najcichsza spośród bezprzewodowych na rynku
- Hydrauliczny układ napędowy FLUID-DRIVE™ redukuje kontakt elementów metalowych wewnątrz narzędzia, zapewniając cichszą pracę, lepszą wydajność i zwiększoną wytrzymałość względem standardowego mechanizmu udarowego

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459187	4933451790
Kod EAN	4002395289226	4002395277636

M18 BLIDRC

M18™ KOMPAKTOWA BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA ¼" HEX

- Bezszcotkowa zakrętarka udarowa ma tylko 112 mm długości, co czyni ją idealną do pracy w ograniczonych przestrzeniach
- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia moment obrotowy 190 Nm, 3600 obr./min i 4900 obr./min
- Jednoręczna wkładka bitowa z blokadą retencyjną, dla szybszej i łatwiejszej wymiany bitów

	M18 BLIDRC-0	M18 BLIDRC-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492839	4933492840
Kod EAN	4058546477103	4058546477110

M18 FSGC

M18 FUEL™ WKRĘTARKA DO SUCHEJ ZABUDOWY Z PODAJNIKIEM

- Bezszcotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™ dostarcza do 10x większą żywotność oraz do 60% więcej mocy
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FSGC-202X
Pełny zestaw	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459199
Kod EAN	4002395289943

M18 ONEFMTIW2FC12

M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" KLUCZ UDAROWY ŚREDNIEGO MOMENTU OBROTOWEGO DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH Z PIERŚCIENIEM CIERNYM

- Kontrola momentu obrotowego TORQUE-SENSE™ zapewnia większą powtarzalność momentu obrotowego niż klucze udarowe zliczające uderzenia, dzięki wykorzystaniu opatentowanych czujników i algorytmów uczenia maszynowego w celu przewyższenia typowej zmienności w miejscu pracy. Konfigurowalny zakres momentu obrotowego od 67 do 338 Nm

	M18 ONEFMTIW2FC12-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933493413
Kod EAN	4058546482848

WYBIERZ ODPOWIEDNI KLUCZ UDAROWY DLA SIEBIE

1

WYSOKI MOMENT OBROTOWY

Do najbardziej wymagających zastosowań w kolejnictwie, transporcie ciężarowym (półciężarowym), budownictwie metalowym i utrzymaniu infrastruktury.

2

ŚREDNI MOMENT OBROTOWY

Najbardziej wszechstronny do pojazdów osobowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, konstrukcji metalowych, konserwacji sprzętu solarnego i oświetleniowego

3

NISKI MOMENT OBROTOWY

Bardziej kompaktowy, do lekkich zastosowań w ciasnych przestrzeniach w konserwacji pojazdów osobowych, instalacjach hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych i solarnych

		System bateryjny	Technologia	ONEKEY™	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Częst. uderu (ud./min)	Uchwyt narzędzia	Maks. moment obrotowy (Nm)	Moment zrywający (Nm)	Maks średnica śruby	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™		-	1000 / 1400 / 1670 / 1670	1750 / 2150 / 2500 / 2500	1" kwadrat	730 / 1500 / 2000	2000	M42	7.8 (M18 FB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" kwadrat	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	12.7 (M18 FB12)
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" kwadrat	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	11.1 (M18 FB12)
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" kwadrat	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-950 / 0-1080 / 0-1370 / 0-1670	1350 / 1650 / 2100 / 0-2500	1" kwadrat	530 / 1020 / 1800 / 2033	2400	M42	5.9 (M18 FB8)
1.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" kwadrat	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" kwadrat	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)
1.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" kwadrat	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)
1.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" kwadrat	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)
1.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" kwadrat	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)
1.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Bezszczołkowy	-	0 - 1750	0 - 2000	1/2" kwadrat	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
2.	M18 ONEFMTIW2FC12-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0 - 1250 / 0 - 1725 / 0 - 2000 / 0-2400	0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 / 0 - 3400	1/2" kwadrat	338	746	M22	2.5 (M18 B5)
2.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" kwadrat	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
2.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" kwadrat	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
2.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" kwadrat	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M18 ONEFW2FC12-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325	0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500	1/2" kwadrat	203	298	M22	2.0 (M18 B5)
3.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" kwadrat	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" kwadrat	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" kwadrat	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" kwadrat	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™		-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" kwadrat	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" kwadrat	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" kwadrat	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" kwadrat	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
3.	M12 FCiWF12G3-502X	M12 FUEL™		-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	1/2" kwadrat	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3.	M12 FCiWP12G3-0	M12 FUEL™		-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	1/2" kwadrat	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3.	M12 FCiWF38G3-502X	M12 FUEL™		-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	3/8" kwadrat	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™		-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" kwadrat	136	136	M12	0.90 (M12 B4)
3.	M18 BIW12-402C	M18™		-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" kwadrat	240	240	M14	1.9 (M18 B4)
3.	M18 BIW38-0	M18™		-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" kwadrat	210	210	M14	1.9 (M18 B4)
3.	M12 BIW12-202C	M12™		-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" kwadrat	138	138	M12	1.0 (M12 B2)
3.	M12 BIW38-0	M12™		-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" kwadrat	135	135	M12	1.0 (M12 B2)



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASADKI UDAROWE



M18 FUEL

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie,
	Walizka
Numer Artykułu	4933493412
Kod EAN	4058546482831

M18 FUEL

Pelny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471755	4933499251
Kod EAN	4058546296544	4058546564155

M18 FUEL

Pelny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 F88 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459732	4933499254
Kod EAN	4058546029043	4058546564186

M18 FUEL

Pelny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FCL ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459726	4933459727
Kod EAN	4058546028985	4058546028992

M18 FUEL

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933493140
Kod EAN	4058546480110

M18 FUEL

Pelny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933472071	4933499253
Kod EAN	4058546324674	4058546564179

M18 FUEL

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459729	4933459730
Kod EAN	4058546029012	4058546029029

M18 FUEL

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478405
Kod EAN	4058546345969

M18 FUEL

Pelny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459724	4933459725
Kod EAN	4058546028961	4058546028978

M18 FUEL

Pelny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492782	4933492783
Kod EAN	4058546476533	4058546476540

M18 FUEL

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478449	4933478450
Kod EAN	4058546346409	4058546346416

M18 FUEL

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933479153
Kod EAN	4058546369477

M18 FUEL

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933479152
Kod EAN	4058546369460

M18 FUEL

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492785	4933492786
Kod EAN	4058546476564	4058546476571

M18 FUEL

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478452	4933478453
Kod EAN	4058546346430	4058546346447

M18 FUEL

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459198	4933451374
Kod EAN	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12 M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PINEM



- M18 FIWP12 ale z technologią ONE-KEY™
- Połączenie przez Bluetooth™ z aplikacją MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Kompletnie dostosowywanie narzędzia za pomocą aplikacji ONE-KEY™ pozwala dopasować narzędzie do Twoich potrzeb
- Kontrola prędkości, momentu, prędkości początkowej i końcowej i diod LED

	M18 ONEIWP12-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933451152
Kod EAN	4002395138210

M18 FIW2P12 M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PINEM BLOKUJĄCYM NA WRZECIONIE



- Najbardziej kompaktowy akumulatorowy klucz udarowy w swojej klasie, umożliwiający wykonywanie prac w trudno dostępnych miejscach, z momentem dokręcania o wartości do 339 Nm
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 124 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni

	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478446	4933478447
Kod EAN	4058546346379	4058546346386

M18 BLHIWF12 BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" M18™ O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM CIERNYM

BRUSHLESS



- Zapewnia moment obrotowy 1085 Nm i moment zrywający 1627 Nm, co ułatwia pracę w większości sporadycznych zastosowań
- Korpus o średnicy 222 mm umożliwia większy dostęp w ciasnych przestrzeniach
- Zintegrowane światło LED oświetlające obszar roboczy
- Prędkość 1750 obr./min, aby szybko i skutecznie wykonać swoje zadanie

	M18 BLHIWF12-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933492787
Kod EAN	4058546476588

M18 BIW38 M18™ KLUCZ UDAROWY 3/8" M18



- Kompaktowy klucz udarowy 3/8" ma tylko 152 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Wysokowydajna przekładnia i koła zębate wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment obrotowy

	M18 BIW38-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933443600
Kod EAN	4002395003273

M18 FIW2F12 M18 FUEL™ KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PIERŚCIENIEM M18



- Wysoka moc pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 339 Nm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja - całkowita długość wynosząca zaledwie 124 mm umożliwia dostęp do wąskich przestrzeni
- Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność zastosowań

	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478443	4933478444
Kod EAN	4058546346348	4058546346355

M18 FIW2F38 M18 FUEL™ 3/8" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY Z PIERŚCIENIEM M18



- Najbardziej kompaktowy akumulatorowy klucz udarowy w swojej klasie, umożliwiający wykonywanie prac w trudno dostępnych miejscach, z momentem dokręcania o wartości do 339 Nm
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 124 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni

	M18 FIW2F38-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478650
Kod EAN	4058546348434

M18 BIW12 M18™ KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" M18



- Kompaktowy klucz udarowy 1/2" ma tylko 155 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
- Wysokowydajny 4-biegunowy silnik MILWAUKEE® daje maksymalną siłę, przy stosunkowo niskiej wadze
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933443590	4933443607
Kod EAN	4002395003266	4002395003280

M18 BRAIW M18™ KOMPAKTOWY KĄTOWY KLUCZ UDAROWY 3/8" M18



- Kompaktowy kątowy klucz udarowy ma 307 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Przekładnia i koła zębate, wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment obrotowy
- Kompaktowa głowica 53 mm

	M18 BRAIW-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447899
Kod EAN	4002395006670

M18 ONEFLT M18 FUEL™ NITOWNICA Z ONE-KEY™ M18



- M18 FUEL™ Nitownica z ONE-KEY™ to zoptymalizowane rozwiązanie bezprzewodowe, które zapewnia szybką i łatwą instalację przy zachowaniu wydajności, trwałości i rozmiaru
- Siła ciągnąca 20 000 N przy długości skoku 30 mm zapewnia moc do bezproblemowego wykonywania większych zastosowań
- Instaluje do 1200 aluminiowych śrub blokujących 6,4 mm z jednym całkowicie naładowanym akumulatorem M18™ 5.0 Ah

	M18 ONEFLT-0X	M18 ONEFLT-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478637	4933478638
Kod EAN	4058546348304	4058546348311

C18 PCG/600 M18™ PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 600 ML M18



- Nacisk do 4500 N, min. 40% więcej niż poprzednia wersja pistoletu MILWAUKEE®
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Pełny zestaw	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Torba	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933441305	4933441808
Kod EAN	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/310 M18™ PISTOLET DO KLEJENIA Z POJEMNIKIEM 310 ML M18



- Nacisk do 4500 N to min. 40% więcej niż poprzednia wersja pistoletu MILWAUKEE®
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony

	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Torba	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933459637	4933441310
Kod EAN	4058546028091	4002395001439

M18 HMP700 M18™ MINIPOMPA HYDRAULICZNA 700 BARÓW M18

FORCELOGIC™



- FORCE LOGIC™ Minipompa hydrauliczna zasila powszechnie dostępne osprzet z głowica jednostronnego działania o ciśnieniu 700 barów
- Kompaktowy rozmiar pozwala na użycie w ograniczonych przestrzeniach i pozwala na łatwe przechowywanie
- Pompa jest wyposażona w przyłącze z gwintem 3/8" pasujące do większości popularnych przystawek

	M18 HMP700-0	M18 HMP700-501
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 B5 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493928	4933493921
Kod EAN	4058546510886	4058546510817

M18 ONEFPRT M18 FUEL™ NITOWNICA ONE-KEY™ M18



- Nitownica M18 FUEL™ z opcją śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ jest zoptymalizowanym bezprzewodowym rozwiązaniem, które zapewnia szybkie i łatwe nitowanie przy zachowaniu wydajności, trwałości i odpowiedniego rozmiaru nitowanych elementów

	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478601	4933478602
Kod EAN	4058546347949	4058546347956

C18 PCG/400 M18™ PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 400 ML M18



- Nacisk do 4500 N to min. 40% więcej niż obecna wersja pistoletu MILWAUKEE®
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony

	C18 PCG/400T-201B
Pełny zestaw	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933441812
Kod EAN	4002395002368

M18 GG M18™ SMAROWNICA M18



- Mocny silnik 18V oferuje ponad 690 barów maksymalnego ciśnienia pracy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Wydłużony czas pracy - rozsmaruje do 7 kasiet na jednym ładowaniu
- Dobrze wyważona i ergonomiczna - długość tylko 355 mm, waga 3.9 kg

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933440493	4933440490
Kod EAN	4002395000357	4002395000340

M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 2200 W
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
- System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 3 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika

	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 FB12 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478782	4933499242
Kod EAN	4058546360641	4058546564063

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ SZLIFIERKĘ KĄTOWĄ DLA SIEBIE

1 HIGH OUTPUT™ przeznaczony do ciężkich zastosowań, od fazowania po czyszczenie spoin



3 Zmienna prędkość. Maksymalna kontrola, idealna do pracy ze stałą nierdzewną i aluminium oraz do usuwania rdzy i lakieru



		System bateryjny	Technologia	Funkcja	ONEKEY™	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Średnica tarczy (mm)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	Typ włącznika	Hamulec	Ochrona przed odrzutem	FIXTEC™	Funkcja blokady włącznika
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 FB12)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Tak
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™		-	-	6600	230	5.3 (M18 FB12)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Tak
1.	M18 FHSAGO180VXPDB2-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	5000 - 8400	180	3.6 (M18 FB8)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Tak
1.	M18 FHSAG150XPDB2-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Tak
1.	M18 FHSAG150XB2-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Tak	Tak	Tak	Tak
1.	M18 FHSAG125XPDB2-802X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Tak
1.	M18 FHSAG125XB2-802X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Tak	Tak	Tak	Tak
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Tak
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Tak	Tak	Tak	Tak
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Włącznik Deadman	Tak	Tak	Tak	Tak
3.	M18 FHSAGO125VXPDB2-802X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 9000	125	3.5 (M18 FB8)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Tak
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Tak
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Tak	Tak	Tak	Tak
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Tak
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Tak	Tak	Tak	Tak
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™		RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Tak	Tak	Tak	Tak
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™		-	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak	Tak
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	Bezszczotkowy	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak	Tak
4.	M18 BLSAG125XPD-402X	M18™	Bezszczotkowy	-	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Włącznik łopatkowy	Nie	Tak	Tak	Tak
4.	M18 BLSAG115XPD-402X	M18™	Bezszczotkowy	-	-	11,000	115	2.4 (M18B4)	Włącznik łopatkowy	Nie	Tak	Tak	Tak



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ KOMPATYBILNE TARCZE TNĄCE

REDLITHIUM™

Szczegółowe dane techniczne dostępne na stronie www.milwaukeeeetool.pl

M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- MILWAUKEE® przedstawia pierwszą na świecie dużą szlifierkę kątową pracującą na jednym akumulatorze 18V - lżejszą od sieciowych odpowiedników i umożliwiającą aż do 68 cięć w 42 mm rurze ze stali nierdzewnej na jednym naładowaniu akumulatora

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464114	4933499241
Kod EAN	4058546220594	4058546564056

M18 FHSAG150XPDB2 M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 150 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM

RAPID STOP



- M18™ Wysokowydajna szlifierka kątowna 150 mm dostarczająca moc porównywalną do szlifierek sieciowych 1800 W
- RAPIDSTOP™ zapewnia najszybsze zatrzymanie w mniej niż 2 sekundy oraz najlepszą ochronę dla użytkownika
- Zwiększona wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu obudowy wokół silnika, co zapewnia lepszą równowagę i ergonomię w porównaniu do poprzedniego modelu

	M18 FHSAG150XPDB2-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933493422
Kod EAN	4058546482930

M18 FHSAG125XPDB2 M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM

RAPID STOP



- M18™ Wysokowydajna szlifierka kątowna 125 mm dostarczająca moc porównywalną do szlifierek sieciowych 1800 W
- RAPIDSTOP™ zapewnia najszybsze zatrzymanie w mniej niż 1 sekundę oraz najlepszą ochronę dla użytkownika
- Zwiększona wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu obudowy wokół silnika, co zapewnia lepszą równowagę i ergonomię w porównaniu do poprzedniego modelu

	M18 FHSAG125XPDB2-0X	M18 FHSAG125XPDB2-802X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493417	4933493418
Kod EAN	4058546482886	4058546482893

M18 FSAGSV0125X M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM O ZWIĘKSZONYM BEZPIECZEŃSTWIE Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I ONE-KEY™

RAPID STOP



- Aktywacja dwoma włącznikami, wymaga aby użytkownik zawsze trzymał obie ręce na narzędziu, w przeciwnym razie automatycznie wyłączy narzędzie.
- RAPIDSTOP™ zapewnia najszybsze zatrzymanie tarczy w mniej niż 1 sekundę oraz najlepszą ochronę dla użytkownika
- AUTOSTOP™ wyłącza szlifierkę celu ochrony użytkownika w sytuacji zakleszczenia tarczy lub nienaturalnego ruchu szlifierek

	M18 FSAGSV0125X-0X	M18 FSAGSV0125X-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493552	4933493553
Kod EAN	4058546484231	4058546484248

M18 FHSAGO180VXPDB2 M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 180 MM Z HAMULCEM, ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ I ONE-KEY™ 2. GENERACJI

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- M18™ Wysokowydajna szlifierka kątowna 180 mm M18™ dostarczająca moc porównywalną do szlifierek sieciowych 1800 W
- Maksymalna kontrola dla każdego zastosowania dzięki przyciskowi z 4 trybami prędkości, idealny do pracy ze stałą nierdzewną i aluminium oraz do usuwania rdzy i farby

	M18 FHSAGO180VXPDB2-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933498942
Kod EAN	4058546528119

M18 FHSAG150XB2 M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 150 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM

RAPID STOP



- M18™ Wysokowydajna szlifierka kątowna 150 mm dostarczająca moc porównywalną do szlifierek sieciowych 1800 W
- RAPIDSTOP™ zapewnia najszybsze zatrzymanie w mniej niż 2 sekundy oraz najlepszą ochronę dla użytkownika
- Zwiększona wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu obudowy wokół silnika, co zapewnia lepszą równowagę i ergonomię w porównaniu do poprzedniego modelu

	M18 FHSAG150XB2-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933493421
Kod EAN	4058546482923

M18 FHSAG125XB2 M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM

RAPID STOP



- M18™ Wysokowydajna szlifierka kątowna 125 mm dostarczająca moc porównywalną do szlifierek sieciowych 1800 W
- RAPIDSTOP™ zapewnia najszybsze zatrzymanie w mniej niż 1 sekundę oraz najlepszą ochronę dla użytkownika
- Zwiększona wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu obudowy wokół silnika, co zapewnia lepszą równowagę i ergonomię w porównaniu do poprzedniego modelu

	M18 FHSAG125XB2-0X	M18 FHSAG125XB2-802X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493415	4933493416
Kod EAN	4058546482862	4058546482879

M18 FHSAGO125VXPDB2 M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM, ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ I ONE-KEY™

RAPID STOP




- M18™ Wysokowydajna szlifierka kątowna 125 mm dostarczająca moc porównywalną do szlifierek sieciowych 1800 W
- Maksymalna kontrola dla każdego zastosowania dzięki przyciskowi z 4 trybami prędkości, idealny do pracy ze stałą nierdzewną i aluminium oraz do usuwania rdzy i farby


	M18 FHSAGO125VXPDB2-0X	M18 FHSAGO125VXPDB2-802X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493419	4933493420
Kod EAN	4058546482909	4058546482916

Szczegółowe dane techniczne dostępne na stronie www.milwaukeeeetool.pl


M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM, WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM I ONE-KEY™

		
	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478434	4933478435
Kod EAN	4058546346256	4058546346263


M18 FSAG125XB M18 FUEL™ M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM, WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM

		
	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478429	4933478430
Kod EAN	4058546346201	4058546346218


M18 FSAGV125XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM

		
	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FSAGV125XPDB-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478437	4933478436
Kod EAN	4058546346287	4058546346294


M18 FSAGF125XPDB M18 FUEL™ M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z PŁASKĄ GŁOWICĄ, HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM

		
	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FSAGF125XPDB-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478439	4933459193
Kod EAN	4058546346300	4002395289271


M18 ONEFSAG125XB M18 FUEL™ M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM, WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM I ONE-KEY™

		
	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 ONEFSAG125XB-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478433	4933492643
Kod EAN	4058546346249	4058546413934


M18 FSAG125X M18 FUEL™ M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM

		
	M18 FSAG125X-0X	M18 FSAG125X-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478428	4933492647
Kod EAN	4058546346195	4058546413972


M18 FSAGV125XB M18 FUEL™ M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM

		
	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FSAGV125XB-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478436	4933492352
Kod EAN	4058546346270	4058546417192


M18 FSAGF125XB M18 FUEL™ M18 FUEL™ 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ, HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM

		
	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FSAGF125XB-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478438	4933499243
Kod EAN	4058546346294	4058546564070


M18 BLSAG125X M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM

		
	M18 BLSAG125X-0	M18 BLSAG125X-402X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492643	4933492644
Kod EAN	4058546413934	4058546413941


M18 BLSAG115XPD M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 115 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM

		
	M18 BLSAG115XPD-0	M18 BLSAG115XPD-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492647	4933492648
Kod EAN	4058546413972	4058546413989


M18 FROP15 M18 FUEL™ M18 FUEL™ POLERKA MIMOŚRODOWA O SKOKU 15 MM

		
	M18 FROP15-0X	M18 FROP15-502X
Wypożyczenie standardowe	Tarcza nośna 125 mm, osłona przeciwpływowa	Tarcza szlifarska 125 mm, osłona przeciwpływowa, tarcza szlifarska 140 mm (twarda), tarcza szlifarska 140 mm (średnia), ściereczka czerwona, pasta ciężka, pasta średnia
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478834	4933492352
Kod EAN	4058546361167	4058546417192


M18 FMCS66 M18 FUEL™ M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA 66 MM DO CIĘCIA METALU

		
	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-802C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933472110	4933499243
Kod EAN	4058546325060	4058546564070


M18 BLSAG125XPD M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM

		
	M18 BLSAG125XPD-0	M18 BLSAG125XPD-402X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492845	4933492846
Kod EAN	4058546413958	4058546413965


M18 FROP21 M18 FUEL™ M18 FUEL™ POLERKA MIMOŚRODOWA O SKOKU 21 MM

		
	M18 FROP21-0X	M18 FROP21-502X
Wypożyczenie standardowe	Pad polerski 150 mm, osłona przeciwpływowa	Pad polerski 150 mm, osłona przeciwpływowa
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478836	4933478837
Kod EAN	4058546361181	4058546361198

M18 FAP M18 FUEL™ M18 FUEL™ POLERKA

		
	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Wypożyczenie standardowe	Podkładka do polerowania, filtr przeciwpływowy, uchwyt boczny AVS	Podkładka do polerowania, gąbka polerska biała, gąbka polerska pomarańczowa, podkładka z wełny, filtr przeciwpływowy, uchwyt boczny AVS
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451549	4933451550
Kod EAN	4002395144518	4002395144525

M18 FMCS M18 FUEL™ M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA DO METALU 57MM

		
	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459192	4933459193
Kod EAN	4002395289271	4002395289288

M18 FUEL M18 FUEL™ PILARKA TAŚMOWA DO GŁĘBOKIEGO CIĘCIA GEN 2



- Najszybsza przecinarka taśmowa w swojej klasie i o 30% szybsza niż poprzedni model
- Zoptymalizowana ergonomia i waga zmniejszona o 1,4 kg w porównaniu do poprzedniego modelu
- Maksymalna kontrola dla każdego materiału, 4-stopniowy tryb prędkości i spust o zmiennej prędkości; idealne do pracy ze stałą nierdzewną i aluminium

	M18 FBS127-0	M18 FBS127-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933498309	4933498310
Kod EAN	4058546521783	4058546521790

M18 FUEL M18 FUEL™ KOMPAKTOWA PILARKA TAŚMOWA 85 MM



- Cięcia szybsze o 20% w porównaniu do poprzedniego modelu urządzenia
- Możliwość cięcia materiałów o średnicy do 85 mm
- Włącznik z płynną regulacją prędkości zapewnia szybkie i łatwe dostosowanie parametrów
- Osłona piły taśmowej chroni użytkownika przed obrażeniami uniemożliwiając dostęp do ostrza, jej instalacja odbywa się w ciągu kilku sekund

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471496	4933471497
Kod EAN	4058546293956	4058546293963

M18 FUEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM



- Maksymalna kontrola dla każdego zastosowania - 5-stopniowa regulacja prędkości idealna do pracy ze stałą nierdzewną, frezami z węglików spiekanych i akcesoriami do 75 mm
- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480955	4933480956
Kod EAN	4058546412401	4058546412418

M18 FUEL M18 FUEL™ WIERTNICA MAGNETYCZNA



- Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™, zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE®, zapewnia wysoką wydajność wiercenia w stali ¼", 40 otworów o Ø 18mm na jednym ładowaniu akumulatora
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451636	4933451012
Kod EAN	4002395142330	4002395136650

M18 FUEL M18 FUEL™ PIŁA TAŚMOWA DO GŁĘBOKIEGO CIĘCIA Z PODWÓJNYM SPUSTEM I SYSTEMEM ONE-KEY™



- Aktywacja podwójnego spustu wymaga, aby użytkownik zawsze trzymał obie ręce na narzędziu i automatycznie wyłącza narzędzie po zdjęciu jednej ręki
- Maksymalna kontrola dla każdego materiału, 4-stopniowy tryb prędkości i spust o zmiennej prędkości; idealne do pracy ze stałą nierdzewną i aluminium

	M18 FBS127DO-0C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933449311
Kod EAN	4058546521806

M18 FUEL M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM



- Maksymalna kontrola dla każdego zastosowania - 5-stopniowa regulacja prędkości idealna do pracy ze stałą nierdzewną, frezami z węglików spiekanych i akcesoriami do 75 mm
- Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W

	M18 FDGROVPDB-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933480957
Kod EAN	4058546412425

M18 FUEL M18 FUEL™ SZLIFIERKA PROSTA Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM



- Zapewnia wydajność przewodową podobną do szlifierki o mocy 1200 W
- Blokada wrzeciona - zwiększona produktywność dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na 2 klucze
- RAPIDSTOP™ – zatrzymuje wszystkie akcesoria w mniej niż 2 sekundy
- Niższy kąt gniazda akumulatora - dla lepszego wyważenia i ergonomii w porównaniu z poprzednim modelem

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480952	4933480953	4933480954
Kod EAN	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 BMS12 M18™ KOMPAKTOWE NOŻYCE DO METALU



- Dokładne cięcia przy maksymalnej głębokości cięcia 1,2 mm w stali
- Unikalna głowica obrotowa w zakresie 360° z 12 pozycjami blokady, w celu uzyskania dostępu do ciasnych miejsc i zwiększenia wygody użytkownika
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

	M18 BMS12-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447925
Kod EAN	4002395006731

M18 BMS20 M18™ KOMPAKTOWE NOŻYCE DO METALU



- Dokładne cięcia przy maksymalnej głębokości cięcia 2,0 mm w stali
- Unikalna głowica obrotowa w zakresie 360° z 12 pozycjami blokady, w celu uzyskania dostępu do ciasnych miejsc i zwiększenia wygody użytkownika
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

	M18 BMS20-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447935
Kod EAN	4002395006748

M18 FUEL M18 FUEL™ PIŁA UKOŚNICA Z POSUWEM 305 MM Z ONE-KEY™



- Zapewnia tak samo dużą moc i prędkość cięcia jak sieciowe ukośnice 305 mm - możliwość wykonania do 500 cięć listwy sosnowej 78 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471205	4933499181
Kod EAN	4058546288334	4058546563455

M18 FUEL M18 FUEL™ PIŁA UKOŚNICA Z POSUWEM 190 MM



- Bezszerotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia do 2x dłuższą żywotność silnika i 25% większą siłę
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FMS190-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459619
Kod EAN	4058546027919

MSL 2000 STOJAK DO UKOŚNICY 2.5M



- Lekka waga, mieści się w bagażniku każdego typu samochodu
- Najbardziej kompaktowy profesjonalny stojak, całkowita długość 1,09 m
- Obustronna możliwość wydłużenia - maksymalna szerokość 2,54 m
- Maksymalne obciążenie 227 kg
- Możliwość regulacji poziomu na nierównym podłożu
- Szybko zwalniane wsporniki

	MSL 2000
Numer Artykułu	4933459617
Kod EAN	4058546027896

M18 BHG M18™ OPALARKA BEZPRZEWODOWA



- Cewka o wysokiej wydajności pozwala na osiągnięcie 470°C
- Optymalna temperatura osiągana w 6 sekund pozwala na sprawną i szybką pracę
- Elektronika REDLINK™ zabezpieczająca przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora
- Poszczególne monitorowanie ogni w akumulatorów optymalizuje czas pracy narzędzia

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459771	4933459772
Kod EAN	4058546029432	4058546029449

M18 FUEL M18 FUEL™ PIŁA UKOŚNICA Z POSUWEM 254MM



- Bezszerotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia do 2x dłuższą żywotność silnika i 25% większą siłę
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FMS254-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933451729
Kod EAN	4002395279418

MSL 1000 STOJAK DO UKOŚNICY 2M



- Lekka waga, mieści się w bagażniku każdego typu samochodu
- Najbardziej kompaktowy profesjonalny stojak, całkowita długość 1,08 m
- Obustronna możliwość wydłużenia - maksymalna szerokość 2,08 m
- Maksymalne obciążenie 180 kg
- Możliwość regulacji poziomu na nierównym podłożu
- Szybko zwalniane wsporniki

	MSL 1000
Numer Artykułu	4933429970
Kod EAN	4002395241729

MSL 3000 STOJAK DO UKOŚNICY 3M



- Lekka konstrukcja – czyni go bardziej przenośnym do pracy w terenie
- Składany do 1200 mm – dzięki zdemowalnemu nogom i zwartej konstrukcji
- Rozstawiany do 3 m – łatwe cięcie długiego materiału obrabianego
- Heavy Duty – wytrzymuje do 250 kg
- Możliwość regulacji poziomu na nierównym podłożu
- Komfortowa wysokość pracy – 81 cm

	MSL 3000
Numer Artykułu	4933411565
Kod EAN	4002395236213

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ UKOŚNICĘ DLA SIEBIE

1

DO PRACY NA ZEWNĄTRZ

Dachy, ogrodzenia, pokrycia dachowe

GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA



		System bat- eryjny	ONEKEY™	Prędkość bez obciążenia (obr/ min)	Średnica tarczy tnącej (mm)	Kąt pochylu w lewo (°)	Kąt pochylu w prawo (°)	Kąt ukosu lewo (°)	Kąt ukosu prawo (°)	Średnica otworu tarczy (mm)	Zdolność cięcia wzdłużnego ukos 90° / 90° pochyl (mm)	Waga z akumula- torem (EPTA) (kg)
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 FB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

ROZKŁADANY STÓŁ DO UKOŚNICY

	Wysokość (mm)	Minimalna szerokość (mm)	Maksymalna szerokość (mm)	Zwinięty rozmiar (mm)	Maks. obciążenie (kg)	Waga (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0




ZESKANUJ, ABY
ZOBACZYĆ OFERTĘ
ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ
KOMPATYBILNE TARCZE DO
UKOŚNICY

REDLITHIUM™

MSUV 280
STOJAK DO PIŁY UKOSOWEJ WYSUWANY DO 2,8 M



- Pionowa składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie i transport
- Łatwa jednofunkcyjna blokada pedału nożnego i pojedynczy punkt podnoszenia umożliwiają szybką konfigurację stojaka z podłączoną piłą ukośną
- Uniwersalne szybkozłączki kompatybilne ze wszystkimi ukośnicami MILWAUKEE®

	MSUV 280
Numer Artykułu	4933478992
Kod EAN	4058546362744

TSS 1000
STOJAK DO STOŁOWEJ PIŁARKI TARCZOWEJ



- Jedynie 6,6kg wagi - łatwy transport do miejsca pracy
- Maksymalne obciążenie 82 kg
- Utrzymuje pilarkę stabilnie w miejscu
- Możliwość ustawienia na nierównym podłożu dzięki dostosowaniu długości nóg
- Wygodna wysokość pracy - 559 mm
- Do używania z pilarką M18 FTS210 FUEL ONE-KEY

	TSS 1000
Numer Artykułu	4933464227
Kod EAN	4058546221720

M18 FCS552
M18 FUEL™ KOMPAKTOWA PIŁA TARCZOWA



- M18 FUEL™ Pilarka tarczowa zapewnia moc cięcia wzdłużnego przy tej samej prędkości posuwu co odpowiednik piły tarczowej prądu sieciowej, z możliwością cięcia 200 kawałków kołków sosnowych o wymiarach 90 mm x 35 mm na jednym akumulatorze 3,0 Ah HIGH OUTPUT™, zgodnie z optymalizacją dla technologii HIGH OUTPUT™
- But magnetyczny zmniejsza wagę i maksymalizuje trwałość

	M18 FCS552-0	M18 FCS552-0X	M18 FCS552-302X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493587	4933493588	4933493589
Kod EAN	4058546484583	4058546484590	4058546484606

M18 FCSRH662
M18 FUEL™ PIŁA TARCZOWA Z TYLNA RĘKOJĘSIĄ GEN2



- Zapewnia moc cięcia wzdłużnego przy tej samej prędkości posuwu, co odpowiednik piły tarczowej prądu przemiennej, dzięki technologii FORGE™ wbudowanej w tę piłę, która umożliwia cięcie poprzeczne do 700 kawałków kołka sosnowego 90 mm x 45 mm na jednym akumulatorze 12,0 Ah
- Tarcza o średnicy 190 mm daje głębokość cięcia 68 mm, umożliwiając przecięcie 3 płyt OSB ułożonych w stos

	M18 FCSRH662-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498992
Kod EAN	4058546528614

M18 FTS210
M18 FUEL™ STOŁOWA PIŁARKA TARCZOWA Z ONE-KEY™



- Pilarka stołowa M18 ONE-KEY™ FUEL™ dysponuje mocą dorównującą sieciowym odpowiednikom. Możliwość przecięcia 190 metrów płyty OSB o grubości 19 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464722	4933499179
Kod EAN	4058546226671	4058546563431

M18 FPS55
M18 FUEL™ ZAGŁĘBIARKA 55 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH



- Zagłębiarka M18 FUEL™ zapewnia moc do cięcia wzdłużnego przy tym samym posuwie, dzięki czemu ma wydajność sieciowego odpowiednika - z możliwością cięcia 45 metrów sklejki 18 mm na jednym ładowaniu akumulatora 5,5 Ah
- Regulacja głębokości ma dwie skale, jedną na prowadnicy, a drugą poza prowadnicą, którą można łatwo regulować za pomocą jednego przycisku

	M18 FPS55-0P	M18 FPS55-552P
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Skrzynia narzędziowa XL PACKOUT™	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Skrzynia narzędziowa XL PACKOUT™
Numer Artykułu	4933478777	4933478778
Kod EAN	4058546360597	4058546360603

HD18 CS
M18™ PIŁARKA TARCZOWA 55MM DO DREWNA I PLASTIKU



- Mocny silnik MILWAUKEE® o prędkości 3500 obr/min łatwo tnie drewniane materiały
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Możliwość cięcia pod dużym kątem 50°
- Oslona górna wykonana z magnezu zapewnia najlepszą w swojej klasie odporność na uderzenia
- Doskonała widoczność linii cięcia

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933419134	4933441400
Kod EAN	4002395238248	4002395001613



WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ PIŁĘ DLA SIEBIE

1

Pilarki stołowe, tarczowe i zagłębiarki

2

SAWZALL™, HACKZALL™, wyrzynarki

3

Narzędzia wielofunkcyjne

1 PILARKI STOŁOWE, TARCZOWE I ZAGŁĘBIARKI

	System baterijny ONEKEY™		Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Średnica tarczy tnącej (mm)	Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	63.5	22.3 (M18 FB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	59	4.9 (M18 HB5.5)
M18 FCS552-302X	M18 FUEL™	-	6000	165	50	44	57	3.4 (M18 HB3)
HD18 CS-402B	M18™	-	3500	165	0 - 50	39	55	3.8 (M18 B4)
M18 FCS66GR3-121C	M18 FUEL™	-	6,000	190	50	53	68	5.7 (M18 FB12)
M18 FCSRH662-0	M18 FUEL™	-	6,000	190	53	53	69	5.2 (M18 FB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	5000	190	0 - 50	48	66	4.0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	3850	140	0 - 50	32	46	2.4 (M12 HB5)

2 SAWZALL™, HACKZALL™, WYRZYNARKI

	System baterijny	ONEKEY™	Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	Długość skoku (mm)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
M18 FSX-801C	M18 FUEL™	-	0 - 3000	32	5.06 (M18 FB8)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	0 - 3000	28.6	4.0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)

3 NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNE

	System baterijny	Kąt oscylacji lewo/prawo (°)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000	1.9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000	1.7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000	1.6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000	1.2 (M18 B4)



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA DO PIŁOWANIA I CIĘCIA

REDLITHIUM™

M18 FCS66GR3 PIŁA TARCZOWA M18 FUEL™ 66 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH

- Pilarka tarczowa M18 FUEL™ zapewnia moc cięcia z taką samą szybkością posuwu jak odpowiednik pilarki tarczowej AC - z możliwością cięcia 750 sztuk kołków sosnowych o wymiarach 90 mm x 45 mm na jednym ładowaniu akumulatora 12,0 Ah
- Brzesczot 190 mm, który daje głębokość cięcia 66 mm, głębokość cięcia, umożliwia przecięcie przez stos 3x 22 mm płyt OSB

	M18 FCS66GR3-0	M18 FCS66GR3-121C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, PudełkoBez walizki w zestawie	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493491	4933493492
Kod EAN	4058546483623	4058546483630

M18 ONEFSZ M18 FUEL™ PIŁA SZABLASTA SAWZALL™ Z ONE-KEY™

- M18 FSZ piła szablasta, ale wyposażona w technologię ONE-KEY™
- Połączenie przez Bluetooth® z aplikacją ONE-KEY™
- Personalizacja narzędzia ONE-KEY™ pozwala użytkownikowi na optymalizację narzędzia do konkretnych zastosowań

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478296	4933478294
Kod EAN	4058546344733	4058546344719

M18 FSX M18 FUEL™ PIŁA SZABLASTA SUPER SAWZALL™

- M18 FUEL™ Piła szablasta Super SAWZALL™ to moc, pozwalająca na cięcie równie szybkie, co w przypadku sieciowych pił szablastych - możliwość przecięcia 150 kawałków sosny o wymiarach 290 mm x 45 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah

	M18 FSX-0C	M18 FSX-801C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 FB8 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464724	4933499177
Kod EAN	4058546226695	4058546563417

M18 FHZ M18 FUEL™ KOMPAKTOWA PIŁA SZBLASTA HACKZALL™

- Silnik bezszczotkowy MILWAUKEE® POWERSTATE™ zapewnia zwiększoną wydajność, żywotność i maksymalną moc
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem, a także - w wyjątkowy sposób – zwiększa jego wydajność pod obciążeniem

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459887	4933459885
Kod EAN	4058546030599	4058546030575

M18 BLCS66 M18™ BEZSZCZOTKOWA PIŁARKA TARCZOWA 66MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH

- Bezszerotkowa pilarka tarczowa M18™ z tarczą 190 mm, tnącą na głębokość 66 mm, gwarantuje, że piła przetnie trzy ułożone w stos płyty OSB
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464589	4933464590
Kod EAN	4058546225346	4058546225353

M18 FSZ M18 FUEL™ PIŁA SZABLASTA SAWZALL™

- Bezszerotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia do 5x dłuższą żywotność silnika i do 30% szybsze cięcie
- Opatentowany system ochrony przekładni zębatej wydłuża żywotność przekładni i silnika poprzez pochłanianie gwałtownych zmian obciążenia spowodowanych nagłym zablokowaniem się brzeszczotu

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478293	4933478291
Kod EAN	4058546344702	4058546344689

M18 BSX M18™ PIŁA SZABLASTA SAWZALL™

- Wysokowydajny 4-biegunowy silnik MILWAUKEE® daje maksymalną siłę przy stosunkowo niskiej wadze
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- MILWAUKEE® opatentowany zacisk FIXTEC™ to łatwa i szybka wymiana brzeszczotu bez klucza

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933447275	4933447285
Kod EAN	4002395006113	4002395006120

C18 HZ M18™ KOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA HACKZALL™

- Wysokowydajna pilarka uniwersalna MILWAUKEE® do użycia jedną ręką o długości 375 mm, idealna do pracy w ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Podwójny balanser przekładni zmniejsza wibrację i zwiększa trwałość

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933416785	4933441340
Kod EAN	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS
M18 FUEL™ WYRZYNARKA Z RĘKOJĘŚCIĄ T

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ gwarantuje szybkie tempo cięcia, długą żywotność urządzenia i możliwość przecięcia aż do 32 m w płycie OSB o grubości 19 mm (na akumulatorze 5.0 Ah)
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco wydajność urządzenia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464799	4933464800
Kod EAN	4058546227449	4058546227456

M18 BJS
M18™ WYRZYNARKA

- Wysokowydajny silnik MILWAUKEE® zapewnia 2800 SPM
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Opatentowany zacisk FIXTEC™ to łatwa i szybka wymiana brzeszczotu bez klucza
- Bezkluczowe odchylenie płyty w zakresie 0° - 45°

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451391	4933451389
Kod EAN	4002395157990	4002395157976

M18 BMT
M18™ NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

- Do 50% szybsze i wszechstronniejsze rozwiązanie bezprzewodowe do cięcia i zdzierania, osiągające takie wyniki pracy, jakby było elektronarzędziem przewodowym
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i układ elektroniczny w maszynie, zapewnia najwyższą żywotność i osiągi w swojej klasie

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933446203	4933446210
Kod EAN	4002395004928	4002395004911

M18 FR12
M18 FUEL™ FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 12 MM

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ w połączeniu z akumulatorem HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah zapewnia stałą moc dla szybszego cięcia i mniejszego wydzielania ciepła w wymagających zastosowaniach przy takiej samej mocy jak urządzenie przewodowe
- Zmienna prędkość od 12 000 obr./min do 25 000 obr./min zapewnia czyste i dokładne cięcie w szerokim zakresie materiałów

	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Wposażenie standardowe	Tuleje zaciskowe 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2", prowadnica boczna, podstawa, klucz, rura odsysająca	Tulejki zaciskowe 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2", prowadnica boczna, podstawa, klucz, rura odsysająca i podstawa zanurzeniowa
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko PACKOUT™
Numer Artykułu	4933493304	4933493305
Kod EAN	4058546481759	4058546481766

M18 FJS
M18 FUEL™ WYRZYNARKA Z RĘKOJĘŚCIĄ D

- Dmuchawa pyłu utrzymuje linię cięcia wolną od pyłu drzewnego
- Bezkluczowa regulacja skosu na płycie bazowej umożliwia regulację w zakresie 0-45°.
- Opatentowany zacisk FIXTEC™ do szybkiej i łatwej wymiany ostrza
- 5-stopniowy ruch wahadłowy zwiększający wydajność cięcia

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464726	4933464727
Kod EAN	4058546226718	4058546226725

M18 FMT
M18 FUEL™ NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

- Silnik bezszcotkowy POWERSTATE™ zapewnia agresywny ruch oscylacyjny pod kątem 2,1 stopnia (w lewo i w prawo) oraz prędkość rzędu 10,000 - 20,000 obr./min. Dzięki temu uzyskać można jedną z najwyższych w branży prędkość cięcia
- Narzędzie do wielu wymagających zastosowań, takich jak cięcie wzdłużne twardego drewna i drewna z gwoździami

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478491	4933478492
Kod EAN	4058546346843	4058546346850

M18 BP
M18™ STRUG

- Niezwykle wydajny silnik czterobiegunowy MILWAUKEE® zapewnia 14 000 obr./min
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451113	4933451114
Kod EAN	4002395137374	4002395137381

M18 FTR8
M18 FUEL™ FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 8 MM/ 6 MM

- Maksymalna prędkość urządzenia 31 000 obr./min z bezszcotkowym silnikiem POWERSTATE™ dorównuje mocą przewodowym modelom i zapewnia pierwszorzędną jakość powierzchni obrabianego materiału
- Zmienna prędkość od 10 000 obr./min do 31 000 obr./min dla wielu zastosowań przy zachowaniu pełnej kontroli

	M18 FTR8-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933479073
Kod EAN	4058546368678

M18 BQSS
M18™ SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

- Wysokowydajny silnik osiąga prędkości od 11 000 do 13 000 skoków na minutę, umożliwiając tym samym szybsze usuwanie materiału
- Koło zmiennej prędkości z 6 stopniami regulacji umożliwia ustawienie prędkości odpowiedniej do różnych materiałów
- Uniwersalna stopa szlifierska z rzepem umożliwia łatwą wymianę papieru ściernego
- Zaczepy mocujące do stosowania z papierem ściernym standardowych rozmiarów

	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933479966	4933479967
Kod EAN	4058546377601	4058546377618

M18 FROS125
M18 FUEL™ SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125 MM

- Szlifierka M18 FUEL™ ma orbitę 2,5 mm i prędkość obrotową 12 000 obr./min, co umożliwia szybkie i wydajne usuwanie nadkładu wynoszącego 220 g materiału na jedno ładowanie jednego akumulatora M18™ 5,0 Ah
- Wyposażone w technologię VacLink, która umożliwia włączanie i wyłączanie kompatybilnych odkurzaczy MILWAUKEE® poprzez Bluetooth®

	M18 FROS125-0B	M18 FROS125-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Torba	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933498253	4933498254
Kod EAN	4058546521226	4058546521233

M18 FAC
M18 FUEL™ SPRĘŻARKA

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia maksymalne ciśnienie powietrza 9,31 bara i przepływ 48 l/min, przy 2,8 bara, co gwarantuje wydajność wystarczającą do pracy zwykłych gwoździarek i zszywaczy
- Poziom generowanego hałasu wynoszący zaledwie 68 dB(A) sprawia, że jest to jedna z najcichszych bezprzewodowych sprężarek na rynku; urządzenie stwarza bardziej komfortowe warunki pracy

	M18 FAC-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933472166
Kod EAN	4058546325626

M18 FFN
M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA KONSTRUKCYJNA 34° Z 2 TRYBAMI

- Najwyższa w swojej klasie moc, pozwalająca na powtarzalne wbijanie gwoździ na zadaną głębokość
- Technologia przybijania Ready to Fire skracza czas potrzebny na wbicie kolejnych gwoździ

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471406	4933471404
Kod EAN	4058546290344	4058546290320

M18 FBTS75
M18 FUEL™ 75 MM SZLIFIERKA TAŚMOWA

- Kompaktowa konstrukcja z płaską krawędzią przednią i boczną, umożliwia szlifowanie na równi z obrabianą powierzchnią
- Wychwytuje 90% cząstek pyłu dzięki uniwersalnemu portowi przeciwpylowemu lub poprzez wielowarstwowy worek na pył
- Zmienna prędkość regulowana w zakresie prędkości taśmy od 230 do 410 m/s

	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479614	4933479615
Kod EAN	4058546374082	4058546374099

M18 BOS125
M18™ SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125 MM

- Wysokowydajny silnik MILWAUKEE® zapewnia prędkość oscylacyjną 14000 - 24000 min dla szybszego usuwania materiału
- REDLINK™ - elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Pokrętko zmiany prędkości z 6 ustawieniami pozwala na ustawienie prędkości odpowiedniej do danego materiału

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933464228	4933464229
Kod EAN	4058546221737	4058546221744

M18 FFN21
M18 FUEL™ 21° GWOŹDZIARKA

- Doskonała moc do wbijania gwoździ w twardym drewnie
- Technologia Ready to Fire Nail zmniejsza czas między każdym wbijaniem gwoździa
- Nie używa gazu i nie wymaga czyszczenia, zaprojektowany tak, aby zapewnić trwałość i niezawodność najbardziej wymagającym użytkownikom przy bardzo prostej obsłudze
- Wybór jednego z dwóch trybów pozwala na dopasowanie prędkości wbijania gwoździ

	M18 FFN21-0C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478993
Kod EAN	4058546362751

M18 FFNS
M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA KONSTRUKCYJNA 34° Z FUNKCJĄ WBIJANIA POJEDYNCZEGO

- Najlepsza w klasie moc, pozwalająca na wbijanie gwoździ lekko pod powierzchnię w twardym drewnie
- Technologia wbijania Ready to Fire skracza czas potrzebny na wbicie kolejnych gwoździ

	M18 FFNS-502C
Pełny zestaw	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478302
Kod EAN	4058546344795

M18 FDN
M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA DO GWOŹDZI Z PODWÓJNYM ŁBEM



- Wbija gwoździe duplex MILWAUKEE® 21° 3,3 mm x 73 mm i 3,3 mm x 92 mm
- Technologia Ready to Fire Nail eliminuje czas ładowania pomiędzy każdym wbiciem gwoźdza
- Nie wymaga wkładów gazowych i nie wymaga czyszczenia, zaprojektowany tak, aby zapewnić trwałość i niezawodność najbardziej wymagającym użytkownikom przy bardzo niewielkiej konserwacji

	M18 FDN-OC
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933493600
Kod EAN	4058546484712

M18 FRCN45
M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA BĘBNOWA



- Nasza gwoździarka dekarcka M18 FUEL™ zapewnia bezprzewodowe innowacje dla wykonawców prac dekarckich i zewnętrznych poprzez optymalizację wydajności, najlepszy w swojej klasie czas pracy i niezrównaną wszechstronność
- Blokada Dry-Fire zatrzymuje wystrzelenie narzędzia, gdy w klatce cewki nie ma już gwoździ

	M18 FRCN45-0X	M18 FRCN45-302X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933498168	4933498169
Kod EAN	4058546520373	4058546520380

M18 FN15GA
M18 FUEL GWOŹDZIARKA WYKOŃCZENIOWA 15 GA



- Najlepsza w swojej klasie moc, pozwalająca na powtarzalne wbijanie sztyftów na zadaną głębokość
- Technologia przybijania Ready to Fire skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych sztyftów

	M18 FN15GA-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933478091
Kod EAN	4058546340247

M18 FN16GS
M18™ FUEL™ GWOŹDZIARKA WYKOŃCZENIOWA 16 GA



- Gwoździe proste Fire 16 gauge ze skokiem 0° o długości od 25 mm do 64 mm
- Szybka i łatwa regulacja głębokości wbijania gwoździ bez użycia narzędzi
- Mniejszy otwór na gwoździe, dokładny rozmiar główki gwoźdza, pozostawiający gładze wykończenie
- Mały wspornik styku roboczego umożliwia użytkownikowi wbijanie gwoździ pod bardziej ostrym kątem

	M18 FN16GS-0X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933493353
Kod EAN	4058546482244



M18 FN16GA
M18 FUEL GWOŹDZIARKA 16 GA



- Najlepsza w swojej klasie moc, pozwalająca na powtarzalne wbijanie sztyftów na zadaną głębokość
- Technologia przybijania Ready to Fire skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych sztyftów

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478094	4933478092
Kod EAN	4058546340278	4058546340254

M18 FN18GS
M18 FUEL™ SZTYFCIARKA 18 GS



- Najlepsza w swojej klasie moc, pozwalająca na powtarzalne wbijanie sztyftów na zadaną głębokość
- Technologia przybijania Ready to Fire skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych sztyftów

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471409	4933471407
Kod EAN	4058546290375	4058546290351

M18 FFUS
M18 FUEL™ ZSZYWACZ OGRODZENIOWY



- Doskonała moc umożliwia dokładne wstrzeliwanie zszywek 50 mm w słupki ogrodzeniowe
- Wystrzeliwuje do 600 zszywek na jednym ładowaniu akumulatora REDLITHIUM™ 3,0 Ah, zapewniając maksymalną produktywność

	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479834	4933479832
Kod EAN	4058546376284	4058546376260

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ GWOŹDZIARKĘ / ZSZYWACZ DLA SIEBIE

1 GWOŹDZIARKI KONSTRUKCY-



2 GWOŹDZIARKI WYKOŃCZENIOWE



3 ZSZYWACZ DO OGRODZEN



4 ZSZYWACZE



5 WYKONYWANIE SZALUNKÓW



6 GWOŹDZIARKA BĘBNOWA



		System bateryjny	Kąt magazynka (°)	Rozmiar sztyftu (mm)	Typ gwoźdza (mm)	Długość zszywek (mm)	Wielkość zszywek (mm)	Pojemność magazynka	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
1.	M18 FFDN21-OC	M18 FUEL™	20 - 22	2.9 - 3.8	50 - 90	-	-	51	5.0 (M18 B5)
1.	M18 FFDN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.9 - 3.3	50 - 90	-	-	51	5.1 (M18 B5)
1.	M18 FFDN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.9 - 3.3	50 - 90	-	-	51	5.1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	-	110	3.1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	-	110	3.2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	16 - 38	-	-	110	2.1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	-	38 - 51	10.3	45	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCN18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)
5.	M18 FDN-OC	M18 FUEL™	21°	3.3	73 - 92	-	-	44	5.1 (M18 B5)
6.	M18 FRCN45-302X	M18 FUEL™	15°	3	19 - 45	-	-	120	3.8 (M18 HB3)



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ, ABY WYŚWIETLIĆ DOSTĘPNE GWOŹDZIE I ZSZYWKI

REDLITHIUM™

M18 FUEL M18 FNCS18GS M18 FUEL™ ZSZYWACZ Z 2-TRYBAMI PRACY



- Pasuje do zszywaczy wąskich koronowych o średnicy od 9,5 mm do 38 mm
- Technologia przybijania Ready to Fire skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych zszywek
- Urządzenie zapewnia wyjątkową moc pracy i niezwykłą wydajność nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach oraz eliminuje konieczność częstego czyszczenia tak jak w przypadku modeli zszywaczy z napędem gazowym

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471942	4933471940
Kod EAN	4058546298418	4058546298395



M18 FUEL M18 F2VC23L M18 FUEL™ ODKURZACZ 23L KLASY L



- M18 FUEL™ 23-litrowy odkurzacz klasy L do pracy na sucho/mokro zapewnia niezrównaną wydajność, trwałość i wszechstronność podczas sprzątania miejsca pracy
- Przy maksymalnym przepływie powietrza 3086 l/min i 192 mbar zapewnia to doskonałą wydajność zarówno w przypadku czyszczenia na mokro, jak i na sucho

	M18 F2VC23L-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478964
Kod EAN	4058546362461

M18 FUEL M18 FPOVCL M18 FUEL™ PACKOUT™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO

PACKOUT



- Odkurzacz do odkurzania na sucho i na mokro
- M18 FUEL™ PACKOUT™ zapewnia jest w pełni kompatybilny z modułowym systemem przechowywania PACKOUT™
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia dużą wydajność oraz łatwe czyszczenie powierzchni ze zwykłych, mokrych i suchych zanieczyszczeń w miejscu pracy

	M18 FPOVCL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478187
Kod EAN	4058546341206

M18 M18 VC2 M18™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO



- Silnik o mocy 18 V i maksymalny przepływ powietrza 1300 l/min/80 bar zapewniają idealną siłę ssącą przy odkurzaniu na mokro, jak i na sucho
- Filtr HEPA pochłania 99,97% unoszących się w powietrzu cząstek o rozmiarze minimalnym 0.03 mikronów, co oznacza zbieranie nawet drobnego kurzu
- Do 30 minut pracy dzięki akumulatorowi M18™ 9,0 Ah

	M18 VC2-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464029
Kod EAN	4058546219741

M18 FUEL M18 FBPV M18 FUEL™ ODKURZACZ PLECAKOWY



- Zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zapewnia dużą moc ssania i dłuższą żywotność
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M18 FBPV-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464483
Kod EAN	4058546224288

M18 PODS-1 SEPARATOR PYŁU KOMPATYBILNY Z PACKOUT™

PACKOUT



- Przechowuje do 99,9% typowych zanieczyszczeń na placu budowy
- Wychwytuje zanieczyszczenia przed osiągnięciem podciśnienia, co powoduje mniejsze zatykanie filtra i dłuższe ssanie
- Zatrzymuje zanieczyszczenia w cyklonie, eliminując frustrację użytkownika związaną z konserwacją próżni

	PODS-1
Numer Artykułu	4932498256
Kod EAN	4058546521257

M18 M18 CV M18™ KOMPAKTOWY ODKURZACZ RĘCZNY



- Doskonała moc ssania do drewna, metalu i gruzu
- Filtr HEPA przechwytuje 99,97% zanieczyszczeń o wielkości do 0,3 mikrona
- Blokada włącznika ułatwia długotrwałą pracę
- Różnorodne akcesoria do małych i dużych powierzchni
- Dodatkowa osłona pojemnika na nieczystości
- Przestronna obudowa zbiornika pozwala na kontrolowanie jego zapelnienia

	M18 CV-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459204
Kod EAN	4002395289998

M18 M18 BBL M18™ KOMPAKTOWA DMUCHAWA AKUMULATOROWA



- Kompaktowa obudowa – usuwa brud i gruz z ciasnych miejsc
- Regulacja mocy - 3-stopniowa regulacja prędkości
- Wszechstronne przystawki – przedłużenie dyszy (228,6 mm), uniwersalne przyłącze urządzenia do nadmuchiwania/wypuszczania powietrza
- Zdejmowana dysza dla łatwego i wygodnego przechowywania

	M18 BBL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933446216
Kod EAN	4002395004942

M18 M18 AFG2 M18™ WENTYLATOR POWIETRZA



- Pokrętło do regulacji prędkości i średnica ostrza 180 mm zapewniają optymalny przepływ powietrza do 1.444 m³/h
- Regulowana głowica pozwala na wykorzystanie wentylatora na różnych wysokościach i pozycjach w zakresie 300°
- Kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia
- Kompatybilny z systemem MILWAUKEE® PACKOUT™

	M18 AFG2-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493443
Kod EAN	4058546483142

M18 M18 PRCDAB+ M18™ PACKOUT™ RADIO ŁADOWARKA



- Wbudowana ładowarka dla szybkiego i wygodnego ładowania każdego akumulatora M18™ lub ładowania innego elektrycznego urządzenia za pomocą przewodu USB
- Odbiornik Bluetooth®: urządzenie odtwarza muzykę do około 30 m ze smartfonów, komputerów oraz tabletów
- Możliwość zasilania napięciem AC lub DC: zasilanie akumulatorami MILWAUKEE® M18™ albo przez zasilanie sieciowe 230 V

	M18 PRCDAB+-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933472112
Kod EAN	4058546325084

M18 M18 RC M18™ RADIO Z ŁADOWARKĄ M18™ I BLUETOOTH®



- Wbudowana funkcja ładowania umożliwia szybkie i wygodne ładowanie każdej baterii M18™ lub urządzenia elektronicznego za pośrednictwem portu USB
- Cyfrowy odbiornik Bluetooth® odtwarza muzykę w odległości maks. 30 m od smartfona, komputera lub tabletu
- Uniwersalność AC/DC: zasilane z akumulatorem MILWAUKEE® M18™ lub z sieci 230 V

	M18 RC-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933446639
Kod EAN	4002395005420

M18 M18 ARFHP M18™ WYSOKOWYDAJNY WENTYLATOR



- Trzy ustawienia prędkości dla zoptymalizowanego przepływu powietrza do 21,6 m na godzinę
- Regulowana głowica pozwala użytkownikowi używać wentylatora na różnych wysokościach i w różnych pozycjach w zakresie 360°
- Efektywna cyrkulacja powietrza powoduje cyrkulację powietrza do 5,775 m³/m

	M18 ARFHP-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492110
Kod EAN	4058546414771

M18 M18 BI M18™ SPRĘŻARKA



- Kompaktowa sprężarka o lekkiej konstrukcji do szybkiego pompowania opon samochodów osobowych, samochodów dostawczych i sprzętu. Pompowanie opon sprinter (235/65R16) w mniej niż 1 minutę
- Stojak antywibracyjny z gumowymi nóżkami zapobiegającymi przesuwaniu podczas pompowania
- Pompuje do 30 opon na jednym ładowaniu akumulatora M18 5.0

	M18 BI-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478706
Kod EAN	4058546348991

M18 M18 RADDAB+G2 M18™ RADIO DAB+ DO PRACY W TERENIE



- Wysokiej jakości system audio - tuner DAB+/FM z procesorem cyfrowym zapewnia wysoką dokładność odbioru i klarowność sygnału
- Cyfrowy odbiornik Bluetooth®, odtwarza muzykę w odległości do 36 m od smartfona, komputera lub tabletu
- Zintegrowane uchwyty i schowek pozwalają na łatwy transport i przechowywanie telefonów
- Podwójne głośniki niskotonowe o średnicy 8,89 cm zapewniają zrównoważony i czysty dźwięk

	M18 RADDAB+G2-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492344
Kod EAN	4058546417116

M18 M18 SPEJSG2 M18™ GŁOŚNIK BLUETOOTH®



- Zaawansowany technologicznie głośnik Bluetooth®
- Bluetooth® 5.3 umożliwia odtwarzanie muzyki z odległości do 60 m od smartfona, komputera lub tabletu
- Zrównoważony i czysty dźwięk przy każdej głośności
- Wysokiej jakości głośnik basowy

	M18 SPEJSG2-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493530
Kod EAN	4058546484019

M12 FUEL™

STWORZONE DO OSIĄGANIA NADZWYCZAJNYCH CEŁÓW

M12 FUEL™ został zaprojektowany dla najbardziej wymagających fachowców na świecie. M12 FUEL™ oferuje wyjątkową wydajność w kompaktowej konstrukcji i posiada trzy wyjątkowe innowacje MILWAUKEE® - bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz inteligencję sprzętową i programową REDLINK PLUS™ - które zapewniają niesamowitą moc, czas pracy i wytrzymałość.

W prostych słowach, M12 FUEL™ oferuje najlepszą technologię, która napędza, chroni i zasila Twoje narzędzia bezprzewodowe.

1

POWERSTATE™ SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- Narzędzie Milwaukee® zostało zaprojektowane i wyposażone w bezszczotkowy silnik
- Zapewnia zwiększoną wydajność
- Działa dłużej i dostarcza maksymalną moc*

2

INTELIGETNE OPROGRAMOWANIE REDLINK PLUS™

- Indywidualne monitorowanie ogniwa w celu optymalizacji czasu pracy narzędzia i zapewnienia długotrwałej wytrzymałości akumulatora
- Zaawansowana elektronika systemowa z unikalnym cyfrowym wzmacnianiem wydajności
- Całkowita komunikacja systemu z zabezpieczeniem przed przeciążeniem zwiększa żywotność narzędzi

3

BATERIE AKUMULATOROWE REDLITHIUM™

- Całkowita komunikacja systemu z zabezpieczeniem przed przeciążeniem zwiększa żywotność narzędzi
- Wydajność bez spadków, zapewniająca więcej czasu pracy i efektywności w trakcie całego okresu użytkowania baterii
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii informuje o pozostałym naładowaniu
- Działa nawet w temperaturze -20°C

M12 BEZPRZEWODOWA WYDAJNOŚĆ SKONCENTROWANA NA BRANŻACH W CAŁYM SYSTEMIE

JEDEN SYSTEM 120 ROZWIĄZAŃ



BARDZIEJ SPRAWNY

LEKKI

BARDZIEJ KOMPAKTOWY

M12 FHAC16 M12 FUEL™ SDS-PLUS 16 MM KOMPAKTOWA MŁOTOWIERTARKA



- Kompaktowa i wyważona młotowiertarka 12 V o energii uderu 1,15 J
- 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko wiertarka i Variolock dla maksymalnej wszechstronności
- System antywibracyjny (AVS) zmniejszający zmęczenie użytkownika i mniejsze narażenie na wibracje. Dodano także boczny uchwyt antywibracyjny, który jeszcze bardziej zmniejsza narażenie na wibracje

	M12 FHAC16-0	M12 FHAC16-0X	M12 FHAC16-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 HB5 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933499183	4933499184	4933499185
Kod EAN	4058546563479	4058546563486	4058546563493

M12 FPD2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM



- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 152 mm zapewniająca dostęp do ciasnych przestrzeni
- 45 Nm momentu obrotowego - doskonały stosunek mocy do rozmiaru
- 13 mm metalowy uchwyt do szybkiej wymiany i mocowania bitów

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B6 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479867	4933479868	4933479870
Kod EAN	4058546376611	4058546376628	4058546376642

M12 FDDX M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z WYMIENNYM UCHWYTEM



- Wysokowydajny system MILWAUKEE® do wiercenia i wkręcania 4 w 1
- System wymiennych uchwytów z czterema różnymi nasadkami dla wielu zastosowań
- Dzięki możliwości montażu osprzętu bezpośrednio we wrzecionie z uchwytem 1/4" HEX całkowita długość urządzenia to 130 mm
- Dobrze wyważona rękojeść narzędzia gwarantuje nadzwyczajną kontrolę

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Wypożyczenie standardowe	Metalowy uchwyt 10 mm	Metalowy uchwyt 10 mm, wymienny uchwyt kątowy, nasadka z odsadzeniem, nasadka 1/4" HEX 6 mm	Metalowy uchwyt 10 mm, wymienny uchwyt kątowy, nasadka z odsadzeniem, nasadka 1/4" HEX 6 mm
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464978	4933471332	4933464979
Kod EAN	4058546229238	4058546289607	4058546229245

M12 BDDX M12™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z WYMIENNYM UCHWYTEM



- Wysokowydajny, subkompaktowy system do wiercenia i wkręcania MILWAUKEE® 5 w 1
- System wymiennego uchwytu z trzema różnymi nasadkami do wielokrotnego zastosowania
- Standardowy uchwyt bezkluczowy 10 mm, całkowicie metalowa, sześciokątna nasadka kąтова 1/4" i całkowicie metalowa, sześciokątna nasadka mimośrodowa 1/4"

	M12 BDDXKIT-202C
Wypożyczenie standardowe	Wymienny uchwyt FIXTEC, nasadka z odsadzeniem, nasadka kąтова, zaczep do paska, bit P22 25 mm
Pełny zestaw	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933447836
Kod EAN	4002395006601

M12 FUEL

M12 UDEL M12™ ODSYSACZ UNIWERSALNY



- Pasuje do wszystkich młotów MILWAUKEE® SDS-plus oraz do większości konkurencyjnych produktów z szyjką przekładni o średnicy 41-61 mm z jednym regulowanym uchwytem bocznym, z możliwością montażu po prawej lub lewej stronie młota
- Wydajność - ponad 40 min. pracy na jednym ładowaniu akumulatora M12 2.0 Ah

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Torba	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933471460	4933471461
Kod EAN	4058546290887	4058546290894

M12 FDD2 M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA



- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 151 mm zapewniająca dostęp do ciasnych przestrzeni
- 45 Nm momentu obrotowego - doskonały stosunek mocy do rozmiaru
- Wytrzymały uchwyt metalowy 13 mm do szybkiej wymiany i retencji bitów

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B6 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479872	4933479873	4933479875
Kod EAN	4058546376666	4058546376673	4058546376697

M12 FPDx M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM I WYMIENNYM UCHWYTEM



- Wydajna kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa 6 w 1 MILWAUKEE® oferuje wszechstronność zastosowań
- System zdejmowania uchwytu z 3 głowicami dla szerokiej gamy zastosowań
- Opracowany i stworzony przez MILWAUKEE® silnik bezszczotkowy

	M12 FPDx-0	M12 FPDx-202X	M12 FPDxKIT-202X
Wypożyczenie standardowe	Wymienny uchwyt	Wymienny uchwyt	Wymienny uchwyt, nasadka z odsadzeniem, nasadka kąтова
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464135	4933464136	4933464138
Kod EAN	4058546220808	4058546220815	4058546220839

C12 RAD M12™ SUBKOMPAKTOWA 1-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA KĄTOWA



- Wysokowydajna przekładnia i koła zębate, w całości wykonane z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment obrotowy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości - zapewniający kompletną kontrolę podczas użytkowania

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933416900	4933441215
Kod EAN	4002395237678	4002395001248

M12 CD
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WKRĘTARKO-WIERTARKA

	• Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® daje do 10x dłuższą żywotność silnika, do 2x większą siłę oraz do 2x dłuższy czas pracy • Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
	M12 CD-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933440450
Kod EAN	4002395000968

M12 BSD
M12™ SUBKOMPAKTOWA 1-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

	• Kompaktowa wiertakro-wkrętarka MILWAUKEE® ma tylko 169 mm długości co umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach • Wykonana z metalu przekładnia zapewnia doskonałą trwałość i maksymalny moment obrotowy do 20 Nm • Sześciokątny chwyt narzędzia 1/4" do szybkiej i łatwej zmiany bitów jedną ręką
	M12 BSD-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447135
Kod EAN	4002395006021

M12 FQID
M12 FUEL™ SURGE™ ZAKRĘTARKA 1/4" HEX

	• M12 FUEL™ SURGE™ Zakrętarka udarowa 1/4" Hex to najcichsza zakrętarka udarowa 12 V na rynku, która generuje jedynie 76 dB(A) podczas pracy w drewnie • Hydrauliczny układ napędowy FLUID-DRIVE™ redukuje kontakt elementów metalowych wewnątrz narzędzia, zapewniając cichszą pracę, lepszą wydajność i zwiększoną wytrzymałość względem standardowego mechanizmu udarowego
	M12 FQID-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464972
Kod EAN	4058546229177

M12 FCIWF12G3
M12 FUEL™ 1/2" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY Z PIERŚCIENIEM

	• Najwyższa w swojej klasie moc: 542 Nm momentu obrotowego i 745 Nm momentu zrywającego, co pozwala na obsługę większości typowych zastosowań • Waga 1 kg bez akumulatora i długość 122 mm oznaczają lepszy dostęp do ciasnych przestrzeni i mniejsze zmęczenie użytkownika • 3000 obr./min. zapewnia wyjątkową prędkość
	M12 FCIWF12G3-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493454
Kod EAN	4058546483258

M12 BD
M12™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

	• Kompaktowa wkrętarka MILWAUKEE® ma tylko 175 mm długości co umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach • REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie • Sześciokątny chwyt narzędzia 1/4" do szybkiej i łatwej zmiany bitów jedną ręką • Ulepszony uchwyt zapewnia większą kontrolę trzymania
	M12 BD-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933441910
Kod EAN	4002395002566

M12 FID2
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA ZAKRĘTARKA 1/4"

	• Kompaktowa konstrukcja o długości zaledwie 127 mm jest idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach • Znakomity stosunek mocy do rozmiaru z momentem obrotowym 170 Nm • Szybsza praca- aż do 3600 obr./min i 4000 obr./min • Potrójne diody LED zapewniają oświetlenie o wysokiej rozdzielczości, aby zwiększyć widoczność miejsca pracy
	M12 FID2-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479876
Kod EAN	4058546376703

M12 BRAID
M12™ SUBKOMPAKTOWA KĄTOWA ZAKRĘTARKA

	• Kompaktowa, kątowa zakrętarka udarowa ma 287 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni • REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie • Przekładnia i koła zębate, wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment 68 Nm • Kompaktowa głowica 35.6 mm
	M12 BRAID-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933451247
Kod EAN	4002395167715

M12 FCIWP12G3
M12 FUEL™ 1/2" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY Z PINEM

	• Najwyższa w swojej klasie moc: 542 Nm momentu obrotowego i 745 Nm momentu zrywającego, co pozwala na obsługę większości typowych zastosowań • Waga 1 kg bez akumulatora i długość 122 mm oznaczają lepszy dostęp do ciasnych przestrzeni i mniejsze zmęczenie użytkownika • 3000 obr./min. zapewnia wyjątkową prędkość
	M12 FCIWP12G3-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493457
Kod EAN	4058546483289

M12 FCIWF38G3
M12 FUEL™ 3/8" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY Z PIERŚCIENIEM

	•
	M12 FCIWF38G3-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493451
Kod EAN	4058546483227

M12 FIW14
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/4"

	• Większa moc, większa kontrola, bardziej kompaktowe • Maksymalny moment dokręcania aż do 115 Nm • Maksymalny moment odkręcania aż od 136 Nm • Uchwyt 1/4" z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia szybką i łatwą wymianę nasadek
	M12 FIW14-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464611
Kod EAN	4058546225568

M12 BIW38
M12™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 3/8"

	• Subkompaktowy klucz udarowy MILWAUKEE® ma tylko 165 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w małej i ograniczonej przestrzeni • REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
	M12 BIW38-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933441985
Kod EAN	4002395002603

M12 FRAIWF12
M12 FUEL™ KĄTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM

	• Maksymalny moment dokręcania o wartości do 270 Nm oraz moment zrywający 300 Nm • 4-stopniowy system DRIVE CONTROL z trybem automatycznego wyłączenia i trybem wykręcania śrub zapobiega nadmiernemu dokręceniu i zapewnia większą kontrolę po zerwaniu śruby • Wydłużony profil korpusu usprawnia pracę w trudno dostępnych miejscach
	M12 FRAIWF12-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471699
Kod EAN	4058546295981



M12 BIW12
M12™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2"

	• Subkompaktowy klucz udarowy MILWAUKEE® ma tylko 171 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w małej i ograniczonej przestrzeni • REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
	M12 BIW12-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447134
Kod EAN	4002395006014

M12 BPRT
M12™ SUBKOMPAKTOWA NITOWNICA

	• Umożliwia montaż do 325 szt. nitów ze stali nierdzewnej 4.8 mm na jednym naładowaniu akumulatora 2.0 Ah • Do montażu wszystkich nitów , aluminiowych, stalowych , ze stali nierdzewnej, miedzianych, do 4.8 mm • Suw roboczy 20.32 mm • Uchwyt podtrzymujący nity w dowolnej pozycji
	M12 BPRT-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464404
Kod EAN	4058546223496

M12 FRAIWF38
M12 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 3/8" Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM

	• Maksymalny moment dokręcania o wartości do 270 Nm oraz moment zrywający 300 Nm • 4-stopniowy system DRIVE CONTROL z trybem automatycznego wyłączenia i trybem wykręcania śrub • Wydłużony profil korpusu usprawnia pracę w trudno dostępnych miejscach • Profil głowicy (zaledwie 71 mm) umożliwia lepsze dojście do trudno dostępnych miejsc
	M12 FRAIWF38-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471700
Kod EAN	4058546295998

WYBIERZ GRZECHOTKĘ DLA SIEBIE

1

PRECYZYJNY MOMENT

Zapewnia zwiększoną produktywność, precyzyjną dokładność momentu obrotowego i funkcjonalność raportowania wymaganą przez użytkownika

2

ZWIĘKSZONY

Smukły profil głowicy i wydłużona budowa, zapewniają największy zasięg w ciasnych przestrzeniach

3

WYSOKA PRĘDKOŚĆ

Większa prędkość podczas instalowania i zdejmowania elementów łącznych

4

KOMPAKTOWOŚĆ

Idealne połączenie wielkości i mocy, aby pracować w ciasnych przestrzeniach

	System bateryjny		ONEKEY™	Uchwyt narzędzia	Maks. moment obrotowy (Nm)	Zakres momentu obrotowego (Nm)	Dokładność	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Długość (mm)	Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)
1.	M12 ONEFTR12-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	½" kwadrat	203.4	16.9 - 203.4	CW ±2 %, CCW ±3%	0 - 100	596,9	2.6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	¾" kwadrat	135.6	13.6 - 135.6	CW ± 2%, ± CCW 3%	0 - 100	591,8	2.5 (M12 B2)
2	M12 FPTR-202X	M12 FUEL™	-	14.4 mm Hex	81	-	-	0 - 350	386	1.2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0	M12 FUEL™	-	¼" kwadrat	47	-	-	0 - 450	348	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0	M12 FUEL™	-	¾" kwadrat	47	-	-	0 - 450	363	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0	M12 FUEL™	-	⅜" kwadrat	75	-	-	0 - 200	363	1.4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0	M12 FUEL™	-	¼" kwadrat	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0	M12 FUEL™	-	¾" kwadrat	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0	M12 FUEL™	-	½" kwadrat	81	-	-	0 - 175	290	1.5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0	M12 FUEL™	-	⅜" kwadrat	75	-	-	0 - 200	281	1.4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8	M12™	-	¾" kwadrat	47	-	-	0 - 250	274	0.9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4	M12™	-	¼" kwadrat	40	-	-	0 - 250	274	0.90 (M12 B2)
4.	M12 FRAIWF12-0	M12 FUEL™	-	½" kwadrat	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)
4.	M12 FRAIWF38-0	M12 FUEL™	-	⅜" kwadrat	270	-	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASADKI UDAROWE

REDLITHIUM™

M12 ONEFTR12 M12 FUEL™ CYFROWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" Z ONE-KEY™



- Pierwszy cyfrowy klucz dynamometryczny od MILWAUKEE® zapewnia do 50% szybszą pracę montażową niż w przypadku pracy narzędziem ręcznym
- Zapewnia moment obrotowy w przedziale od 16.9 Nm do 203.4 Nm oraz dokładność ± 2% dla maksymalnego momentu dokręcania

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464969	4933464970
Kod EAN	4058546229146	4058546229153

M12 FPTR M12 FUEL™ GRZECHOTKA PRZELOTOWA M12 FUEL™ INSIDER™



- Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu wynoszącemu 81 Nm i prędkości obrotowej wynoszącej 350 obr/min, narzędzie to oferuje idealne połączenie mocy i prędkości.
- Głowica o najniższym profilu zapewnia najlepszy w swojej klasie dostęp w ciasnych przestrzeniach
- Wydłużony korpus umożliwia użytkownikom lepszy dostęp w trudno dostępnych miejscach

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933499413	4933499411
Kod EAN	4058546565770	4058546565756

M12 FHIR38LR M12 FUEL™ GRZECHOTKA 3/8" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



- Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu do 47 Nm i prędkości obrotowej 450 obr/min narzędzie to umożliwia szybsze wykonanie pracy i zwiększa produktywność profesjonalnych użytkowników
- Głowica o niskim profilu 19 mm i dodatkowe przedłużenie o 82 mm umożliwiają użytkownikom lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc

	M12 FHIR38LR-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480791
Kod EAN	4058546410766

M12 FHIR14 M12 FUEL™ 1/4" GRZECHOTKA O ZWIĘKSZONEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



- Maksymalny moment obrotowy do 47 Nm i prędkość obrotowa 450 obr./min sprawiają, że narzędzie to zapewnia większą szybkość i lepszą wydajność pracy profesjonalnego użytkownika
- 19 mm niskoprofilowa głowica umożliwia lepsze dojście do trudno dostępnych miejsc
- Metalowy spust umożliwiający zmianę prędkości zapewnia najlepszą kontrolę narzędzia

	M12 FHIR14-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478171
Kod EAN	4058546341046

M12 ONEFTR38 M12 FUEL™ CYFROWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/8" Z ONE-KEY™



- Pierwszy cyfrowy klucz dynamometryczny od MILWAUKEE® zapewnia do 50% szybszą pracę montażową niż w przypadku pracy narzędziem ręcznym
- Zapewnia moment obrotowy w przedziale od 13.6 do 135.6 Nm oraz dokładność ±2% dla maksymalnego momentu dokręcania
- Szybki oraz wydajny moment obrotowy narzędzia współpracującego z systemem ONE-KEY™

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464966	4933464967
Kod EAN	4058546229115	4058546229122

M12 FHIR14LR M12 FUEL™ GRZECHOTKA 1/4" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



- Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu do 47 Nm i prędkości obrotowej 450 obr./min narzędzie to umożliwia szybsze wykonanie pracy i zwiększa produktywność profesjonalnych użytkowników
- Głowica o niskim profilu 19 mm i dodatkowe przedłużenie umożliwiają użytkownikom lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc

	M12 FHIR14LR-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480790
Kod EAN	4058546410759

M12 FIR38LR M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA 3/8" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



- Maksymalny moment obrotowy 75 Nm i 200 obr/min sprawiają, że narzędzie jest idealne do wykonywania prac łączeniowych w mechanice pojazdowej oraz do prac wykonywanych przez konserwatorów i specjalistów od napraw
- Wiodąca na rynku technologia FUEL™ w połączeniu ze wzmocnionym mechanizmem narzędzia oraz obudową wykonaną z odlewu stalowego zapewnia większą wytrzymałość narzędzia dla profesjonalnego użytku

	M12 FIR38LR-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471500
Kod EAN	4058546293994

M12 FHIR38 M12 FUEL™ 3/8" GRZECHOTKA O ZWIĘKSZONEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



- Maksymalny moment obrotowy do 47 Nm i prędkość obrotowa 450 obr./min sprawiają, że narzędzie to zapewnia większą szybkość i lepszą wydajność pracy profesjonalnego użytkownika
- 19 mm niskoprofilowa głowica umożliwia lepsze dojście do trudno dostępnych miejsc
- Metalowy spust umożliwiający zmianę prędkości zapewnia najlepszą kontrolę narzędzia

	M12 FHIR38-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478172
Kod EAN	4058546341053

M12 FIR12

M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA 1/2"



- Maksymalny moment obrotowy 81 Nm i 175 obr./min sprawia, że narzędzie jest idealne w pracach łączeniowych wykonywanych w mechanice pojazdowej, przez konserwatorów czy specjalistów od napraw
- Płaski profil głowicy umożliwia lepsze dojście do trudno dostępnych miejsc

	M12 FIR12-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459800
Kod EAN	4058546029722

M12 IR

M12™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA



- Bezprzewodowa wydajność porównywalna do urządzeń pneumatycznych, moment obrotowy 47 Nm, prędkość bez obciążenia 250 obr./min
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Wzmocniona obudowa - zapewnia wysoką trwałość, podobnie jak stalowa grzechotka
- Kompaktowy kształt - idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Pełny zestaw	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Torba	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933441725	4933441720
Kod EAN	4002395002030	4002395002023

M12 PCG/600

M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 600 ML



- Nacisk do 1780 N
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi rodzajami klejów budowlanych, nawet w niskich temperaturach
- Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933441786	4933441670
Kod EAN	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/310

M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 310 ML



- Nacisk do 1780 N
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi rodzajami klejów budowlanych, nawet w niskich temperaturach
- Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933441783	4933441655
Kod EAN	4002395002269	4002395001866

M12 FIR38

M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA 3/8"



- Maksymalny moment obrotowy 75 Nm i 200 obr./min. sprawia, że narzędzie jest idealne w pracach łączeniowych wykonywanych w mechanice pojazdowej czy przez konserwatorów czy specjalistów od napraw
- Płaski profil głowicy umożliwia lepsze dojście do trudno dostępnych miejsc

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933459797	4933459798
Kod EAN	4058546029692	4058546029708

M12 GG

M12™ SUBKOMPAKTOWA SMAROWNICA



- Mocny silnik 12 V oferuje ponad 562 bar maksymalnego ciśnienia pracy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Ekstremalnie długi czas pracy - rozsmaruje do 7 kaset na jednym ładowaniu
- Dobrze wyważona i ergonomiczna - długość tylko 355 mm, waga 3.2 kg

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4 Akumulator , C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933440435	4933441675
Kod EAN	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/400

M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 400 ML



- Nacisk do 1780 N
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi rodzajami klejów budowlanych, nawet w niskich temperaturach
- Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933441780	4933441665
Kod EAN	4002395002276	4002395001880

M12 ATB

M12™ BOROSKOP DLA TECHNIKÓW SAMOCHODOWYCH



- Ekran LCD o przekątnej 4,3 cala zapewnia ostry i wyraźny obraz oraz pozwala użytkownikowi zobaczyć obiekty bardziej szczegółowo
- Głowica kamery 5.0 mm zapewnia doskonały dostęp do ciasnych miejsc, takich jak otwory na świece zapłonowe, porty wtryskiwaczy paliwa

	M12 ATB-0C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933493136
Kod EAN	4058546480073

M12 FROS2.5

M12 FUEL™ 150 MM POLERKA MIMOŚRODOWA ZE SKOKIEM 2.5 MM



- Silnik o wysokiej wydajności zapewnia od 6400 do 24 000 skoków na minutę, co zapewnia możliwość szybszego usuwania materiału
- Skok 2,5 mm zapewnia wykończenie podkładu pod lakierowanie
- Suwak zmiany prędkości z 8 trybami umożliwił ustawienie właściwej prędkości dla różnych rodzajów materiału
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodę pracy

	M12 FROS2.5-0	M12 FROS2.5-502X
Wypożyczenie standardowe	Uniwersalny adapter do odkurzacza, lewy adapter do odkurzacza, prawy adapter do odkurzacza	Uniwersalny adapter do odkurzacza, lewy adapter do odkurzacza, prawy adapter do odkurzacza
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 HB5 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493647	4933493648
Kod EAN	4058546485184	4058546485191

M12 FROS5

M12 FUEL™ 150 MM POLERKA MIMOŚRODOWA ZE SKOKIEM 5.0 MM



- Silnik o wysokiej wydajności zapewnia od 6400 do 24 000 skoków na minutę, co zapewnia możliwość szybszego usuwania materiału
- Skok 5,0 mm zapewnia skuteczne usuwanie szpachli
- Suwak zmiany prędkości z 8 trybami umożliwił ustawienie właściwej prędkości dla różnych rodzajów materiału
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodę pracy

	M12 FROS5-0	M12 FROS5-502X
Wypożyczenie standardowe	Uniwersalny adapter do odkurzacza, lewy adapter do odkurzacza, prawy adapter do odkurzacza	Uniwersalny adapter do odkurzacza, lewy adapter do odkurzacza, prawy adapter do odkurzacza
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 HB5 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493650	4933493651
Kod EAN	4058546485214	4058546485221

M12 BI

M12™ SUBKOMPAKTOWY KOMPRESOR



- Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia łatwe pompowanie opon w samochodach osobowych oraz lekkich samochodach dostawczych
- Wysokowydajny silnik i pompa
- Antywibracyjna podstawa z gumowymi wypustkami zapobiega ruszaniu się urządzenia podczas pracy

	M12 BI-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464124
Kod EAN	4058546220693

M12 FTB

M12 FUEL™ NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA DO SZORSTKOWANIA OPON



- M12 FUEL™ Niskoobrotowa szlifierka do szorstkowania opon, wyposażona jest w przełącznik trybu pracy z dwiema prędkościami do rozwiercania (1800 obr./min) i szorstkowania (3000 obr./min)
- Optymalne ustawienia prędkości 1200 obr./min w pierwszym trybie i 2500 obr./min w drugim trybie w celu uniknięcia przepalenia lub uszkodzenia opony

	M12 FTB-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933472215
Kod EAN	4058546326111



M12 SI

M12™ SUBKOMPAKTOWA LUTOWNICA



- Szybki czas nagrzewania, gotowa do użytku w 20-30 sekund
- Blokowanie głowicy w 3 pozycjach do pracy w różnych kierunkach: 0°, 45°, 90°
- Wymiana końcówek bez użycia narzędzi

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459760	4933459761
Kod EAN	4058546029326	4058546029333

M12 BLROT

M12™ BEZSZCZOTKOWE NARZĘDZIE OBROTOWE

BRUSHLESS



- Kompaktowa i wyważona konstrukcja we wszystkich orientacjach umożliwia użytkownikowi trzymanie narzędzia blisko obrabianego przedmiotu
- Zmienna prędkość obrotowa od 5000 obr. /min do 27 500 obr. /min z 12 ustawieniami prędkości umożliwia użytkownikowi wybranie właściwej prędkości dla każdego zastosowania
- Tuleja 3,2 mm w komplecie, kompatybilna z większością popularnych akcesoriów

	M12 BLROT-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493591
Kod EAN	4058546484620

C12 RT
M12™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE OBROTOWE

M12



- Wszechstronne rozwiązanie do cięcia i zdzierania
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Regulacja prędkości (5,000 – 32,000 obr/min)
- Tuleja zaciskowa 3,2 mm pasuje do większości, dostępnych na rynku akcesoriów
- Blokada wrzeciona do łatwej zmiany akcesoriów

	C12 RT-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933427183
Kod EAN	4002395239030

M12 FBS64
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA PILARKA TAŚMOWA DO 64 MM

M12 FUEL



- Pierwsza na rynku pilarka taśmowa na napięcie 12 V o głębokości cięcia 64 mm
- Zwarta, lekka konstrukcja, umożliwiająca w szczególności cięcie za pomocą jednej ręki nad głową w istniejących instalacjach i w ciasnych przestrzeniach
- Włącznik spustowy umożliwiający szybką i łatwą zmianę prędkości przesuwu piły taśmowej

	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478440	4933478441
Kod EAN	4058546346317	4058546346324

M12 FNB16
M12 FUEL™ NOŻYCE DO BLACHY 1.6 MM

M12 FUEL



- Pierwsze na rynku nożyce do blachy 12V o maksymalnej wydajności cięcia stali miękkiej: 1,6 mm, stali nierdzewnej 1,2 mm i aluminium: 2,1 mm
- Przy wadze 1,6 kg (z akumulatorem 6,0 Ah) jest to najlżejsze na rynku nożyce bezprzewodowe do cięcia blachy, które przewyższają konkurencyjne produkty 18 V z napędem szczotkowym.

	M12 FNB16-0X	M12 FNB16-402X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479618	4933479619
Kod EAN	4058546374129	4058546374136

M12 FDGA
M12 FUEL™ SZLIFIERKA TRZPIENIOWA KĄTOWA

M12 FUEL



- Pierwsza na świecie bezprzewodowa szlifierka trzpieniowa kątowa, która dostarcza więcej mocy niż pneumatyczne modele tego typu
- Kompaktowy rozmiar (tylko 119 mm długości) zapewnia pełną mobilność narzędzia oraz umożliwia swobodną pracę nawet w trudno dostępnych miejscach
- 4 biegowa regulacja prędkości obrotowej oraz spust regulujący prędkość zapewniają najlepszą kontrolę narzędzia

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933471438	4933471439
Kod EAN	4058546290665	4058546290672

M12 FCOT
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA

M12 FUEL



- Szybkie, precyzyjne cięcie dzięki aż 20 000 RPM
- Ergonomiczna konstrukcja zoptymalizowana do obsługi jedną ręką zapewnia pełnię kontroli. Jedyne 1,1 kg wagi i 226 mm długości.
- Możliwość cięcia wielu materiałów dzięki różnorodnym tarczom (tarcze tnące do metalu, tarcza tnąca z nasypem z węgla wolframu, tarcza diamentowa)

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464618	4933464619
Kod EAN	4058546225636	4058546225643

M12 BS
M12™ SUBKOMPAKTOWA PILARKA TAŚMOWA 41 MM

M12



- Zwarta, lekka konstrukcja do cięcia jedną ręką oraz nad głową w istniejących instalacjach i w ciasnych przestrzeniach
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Wszechstronność - cięcie najróżniejszych materiałów: stal, stal nierdzewna, miedź, plastik, aluminium
- Cięcie na zimno bez iskiei i zadziorów

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933431310	4933441805
Kod EAN	4002395242092	4002395002344

M12 FDGS
M12 FUEL™ TRZPIENIOWA SZLIFIERKA PROSTA

M12 FUEL



- Pierwsza akumulatorowa szlifierka prosta, która dostarcza więcej mocy niż podobne modele pneumatyczne
- Najbardziej kompaktowy rozmiar w swojej klasie – tylko 262 mm długości – zapewnia komfort pracy w ograniczonych przestrzeniach
- 3-biegowe urządzenie posiada włącznik z wbudowaną płynną regulacją prędkości
- Kompaktybilna z tarczami do Ø50 mm

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933471435	4933471436
Kod EAN	4058546290634	4058546290641

M12 BPS
M12™ SUBKOMPAKTOWA POLERKA/SZLIFIERKA

M12



- Wybór prędkości dla polerowania i szlifowania: (0-2800 / 0-8300 obr./min.)
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Duża wydajność: gąbka polerska 76 mm i tarcza szlifierska 50 mm pozwalają szybko ukończyć pracę

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933447791	4933447799
Kod EAN	4002395006557	4002395006564

M12 FBFL10
M12 FUEL™ PILNIK TAŚMOWY 10 MM

M12 FUEL



- Najlżejszy bezprzewodowy pilnik taśmowy na rynku - tylko 1 kg z akumulatorem 2 Ah.
- Przewyższa pneumatyczną konkurencję, zapewniając jednocześnie lepszy balans podczas pracy
- 2 tryby prędkości + przełącznik do zmiany prędkości - zapewniają maksymalną kontrolę od szlifowania spawów do precyzyjnej pracy ze stałą nierdzewną, aluminium i drewnem

	M12 FBFL10-0	M12 FBFL10-402B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie , Bez ładowarki w zestawie , Bez walizki w zestawie	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933480958	4933480959
Kod EAN	4058546412432	4058546412449

M12 FSDR75
M12 FUEL™ SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 75 MM

M12 FUEL



- Silnik o wysokiej wydajności zapewnia od 4 000 do 10 000 obrotów na minutę, a skok 2,5 mm pozwala na szybsze usuwanie materiału
- Spust o zmiennej prędkości z 4 ustawieniami prędkości umożliwia ustawienie właściwej prędkości dla różnych rodzajów materiału
- Mała, kompaktowa i lekka, tylko 900 g, pozwala użytkownikom z łatwością pracować w ciasnych lub trudno dostępnych miejscach

	M12 FSDR75-0B	M12 FSDR75-202B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Twarda walizka, Torba	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933498232	4933498233
Kod EAN	4058546521011	4058546521028

M12 FDSS
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA SZLIFIERKA PUNKTOWA

M12 FUEL



- Kompaktowa szlifierka z pięciokątną tarczą umożliwia bezproblemowy dostęp do narożników
- Czterostopniowa regulacja prędkości umożliwia ustawienie prędkości odpowiedniej do różnych rodzajów materiału.
- Niewielkie drgania na poziomie 4,3 m/s²

	M12 FDSS-0B	M12 FDSS-422X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Torba	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479680	4933479681
Kod EAN	4058546374747	4058546374754

M12 FMT
M12 FUEL™ NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

M12 FUEL



- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia dużą prędkość cięcia w typowych materiałach, bez konieczności spawalniania lub ryzyka zablokowania w twardym drewnie
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej w zakresie od 10 000 do 20 000 obr./min. umożliwia idealne cięcie niezależnie od materiału

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933472238	4933472239
Kod EAN	4058546326340	4058546326357

M12 FBFL13
M12 FUEL™ PILNIK TAŚMOWY 13 MM

M12 FUEL



- Pierwszy na świecie bezprzewodowy pilnik taśmowy 12V o szerokości taśmy 13 mm
- Najlżejszy bezprzewodowy pilnik taśmowy na rynku - tylko 1,1 kg z akumulatorem 2 Ah.
- Przewyższa pneumatyczną konkurencję, zapewniając jednocześnie lepszy balans podczas pracy

	M12 FBFL13-0	M12 FBFL13-402B
Pełny zestaw	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba	Bez akumulatora w zestawie , Bez ładowarki w zestawie , Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480960	4933480961
Kod EAN	4058546412456	4058546412463



M12 BCST
M12™ SUBKOMPAKTOWY ZSZYWCZ DO KABLI

M12



- Nowy akumulatorowy zszywacz do kabli jest dwa razy szybszy niż w przypadku ręcznego mocowania. Eliminuje większość pracy koniecznej przy ręcznym mocowaniu kabli niskiego napięcia do drewna
- Ruchome prowadnice zapewniają prawidłowe ułożenie kabli różnych rozmiarów przed ich zamocowaniem

	M12 BCST-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480488
Kod EAN	4058546407735

C12 MT
M12™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

M12



- Wszechstronne rozwiązanie do cięcia i zdzierania
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Regulacja prędkości (5000 – 20 000 obr/min) i ruch oscylacyjny w lewo/prawo 1.5° w różnych materiałach (w metalu/plastiku/drewnie)
- Współpracuje też z konkurencyjnymi akcesoriami

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba
Numer Artykułu	4933427180	4933441710	4933441705
Kod EAN	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 BLP
M12™ STRUG BEZSZCZOTKOWY

BRUSHLESS



- M12™ Bezszcotkowy strug o głębokości strugania 2 mm i szerokości strugania 51 mm pozwala narzędziu działać w najpopularniejszych zastosowaniach użytkowników
- Kompaktowy i lekki, wygodny w użyciu w różnych orientacjach i umożliwia obsługę jedną ręką
- Dwustronny port odsysający dla lepszego wyrzucania wiórów w lewo lub w prawo

	M12 BLP-0X	M12 BLP-402X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933492850	4933492851
Kod EAN	4058546477219	4058546477226

M12 FCS442
KOMPAKTOWA PILARKA TARCZOWA M12 FUEL™



- Przeprojektowany bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zwiększający wydajność nawet o 25% w połączeniu z akumulatorami MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™
- Prowadnica magnezowa zmniejsza wagę i maksymalizuje trwałość
- Zintegrowana dmuchawa pyłu utrzymuje czystość linii cięcia
- Dioda LED oświetla linię cięcia dla lepszej widoczności

	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 HB5 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493488	4933493489
Kod EAN	4058546483593	4058546483609

C12 PN
M12™ SUBKOMPAKTOWA GWOŹDZIARKA



- Profesjonalna siła skutecznie wbija gwoździe do 100 mm w mniej niż 3 sekundy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Komfortowa ergonomia – uchwyt w kształcie dłoni, zapewniający komfort i wspierając kontrolę
- Doskonałe do pracy w trudnodostępnych miejscach

	C12 PN-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933427182
Kod EAN	4002395239238

M12 AUN
M12™ AIR-TIP™ DYSZA UNIWERSALNA



- M12™ Zasilana dysza uniwersalna to doskonale akcesorium zaprojektowane do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni pokrytych dywanami o krótkiej oraz średniej długości włosiu
- Uniwersalna dysza pasuje do wszystkich bezprzewodowych odkurzaczy MILWAUKEE® M12™ i M18™ i obejmuje większość popularnych rozmiarów rur (31,8 mm, 47,6 mm i 63,5 mm)

	M12 AUN-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932479461
Kod EAN	4058546372552

M12 CHZ
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA - HACKZALL™



- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia do 6x dłuższą żywotność silnika i nawet o 70% szybsze cięcie przy niektórych zastosowaniach
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B6 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933446960	4933446950	4933451511
Kod EAN	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ
M12™ SUBKOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA HACKZALL™



- Kompaktowa piła szablasta MILWAUKEE® ma tylko 280 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w małej i ograniczonej przestrzeni
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą trwałość w swojej klasie
- Opatentowany system FIXTEC™ do szybkiego i łatwego wymieniania ostrza bez klucza
- Niski poziom drgań przy 10.5 m/s²

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933411925	4933441195
Kod EAN	4002395236367	4002395001200

M12 FVCL
M12 FUEL™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO



- Mocny silnik M12 FUEL™ o maksymalnym przepływie powietrza 1275 l/min i ciśnieniu 105 mbar zapewnia moc rzędu 18 V zarówno w przypadku odkurzania na mokro, jak i na sucho

	M12 FVCL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478186
Kod EAN	4058546341190

M12 HV
M12™ SUBKOMPAKTOWY ODKURZACZ



- Doskonała moc zasysania zanieczyszczeń drewnianych, metalowych i zwykłych
- Przezroczyste okienko kontrolne umożliwia użytkownikowi obserwację gromadzących się zanieczyszczeń
- Przycisk blokady zmniejsza zużycie podczas długotrwałego użytkowania
- Wielofunkcyjne akcesoria do czyszczenia małych i dużych powierzchni

	M12 HV-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933448390
Kod EAN	4002395262908

M12 FJS
M12 FUEL™ WYRZYNARKA



- Zapewnia wyjątkową moc, trwałość i czas pracy do 24 m w płycie OSB 19 mm (na akumulatorze 4,0 Ah)
- Opatentowany zacisk ostrza FIXTEC™ do szybkiej i łatwej wymiany ostrza
- 6 ustawień prędkości z automatycznym trybem startu pozwala narzędziu na powolny start i zwiększenie prędkości do pełnej prędkości po wykryciu obciążenia, co zapewnia płynne i dokładne rozpoczęcie cięcia

	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493347	4933493348
Kod EAN	4058546482183	4058546482190

M12 FCN18GS
GWOŹDZIARKA PROSTA M12 FUEL™ 18 GA



- Wbija proste gwoździe o średnicy 18 mm i nachyleniu 0 stopni o długości od 16 mm do 38 mm
- Blokada Dry-Fire uniemożliwia wystrzelenie narzędzia, gdy w magazynku nie ma już gwoździ
- Szybki dostęp do usuwania zacięć bez użycia narzędzi

	M12 FCN18GS-0X	M12 FCN18GS-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493354	4933493355
Kod EAN	4058546482251	4058546482268

M12 BBL
M12™ DMUCHAWA



- Mocny silnik generuje do 4,81 m³/min przepływu powietrza przy prędkości 177 km/h, umożliwiając szybkie oczyszczanie miejsca pracy
- Lekka, kompaktowa konstrukcja usuwa brud i zanieczyszczenia w trudno dostępnych miejscach
- Doskonała kontrola mocy za pomocą regulowanego przycisku o 2 pozycjach

	M12 BBL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933472214
Kod EAN	4058546326104

M12 AF
M12™ WENTYLATOR



- Trzy poziomy prędkości pozwalają na maksymalną prędkość powietrza 22,53 km/h
- Wysokowydajna średnica 150 mm śmigieł generuje maksymalną objętość przepływu powietrza 680 m³/h
- Obrót głowicy o 360° umożliwia nieograniczony kierunkowy przepływ powietrza

	M12 AF-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478228
Kod EAN	4058546344054

M12 BST
M12™ SUBKOMPAKTOWY ZSZYWACZ



- Ulepszona ergonomia narzędzia znacznie przekłada się na powtarzalność wykonywanej pracy
- Nowa technologia Fire Technology skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych zszywek
- Dwa tryby pracy pozwalają na wybór pomiędzy seryjnym (w celu zwiększenia precyzji) bądź ciągłym (w celu przyspieszenia pracy)
- Możliwość wbicia do 2000 zszywek na jednej baterii 2.0 Ah

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459634	4933459635
Kod EAN	4058546028060	4058546028077



M12 RCDAB+
M12™ RADIO BUDOWALNE DAB+ Z FUNKCJĄ ŁADOWANIA



- Wysokiej klasy podwójny głośnik (standardowy i wysokotonowy) zapewnia doskonałą jakość dźwięku
- Tuner DAB+ i AM/FM z cyfrowym procesorem zapewnia najwyższą dokładność i jakość odbioru, czystość sygnału oraz prezentuje dodatkowe informacje, takie jak: utwór, wykonawca i dokładny czas

	M12 RCDAB+-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933472114
Kod EAN	4058546325107

M12 SPEJSG2
M12™ GŁOŚNIK BLUETOOTH®



- Przenośny głośnik w miejscu pracy w zaawansowanej technologii Bluetooth®
- Bluetooth® 5.3 umożliwia odtwarzanie muzyki nawet z odległości 60 m od smartfona, komputera lub tabletu
- Zrównoważony i czysty dźwięk przy każdej głośności
- Głośnik klasy premium z portem basowym
- Zapewnia dźwięk dla małych obszarów

	M12 SPEJSG2-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498433
Kod EAN	4058546523022

ODZIEŻ ROBOCZA

ZESKANUJ, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ
INFORMACJI



M12 HJ5 M12™ KURTKA PODGRZEWANA TOUGHSHELL™ - CZARNA

M12



- Ciepło na żądanie - wszystkie drucziki z włókna węglowego rozpraszają ciepło do głównych obszarów ciała oraz do przednich kieszeni
- Doskonały czas pracy, do 8 godzin grzania na niskim poziomie przy jednym naładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Intuicyjny system kontroli trybu - 3 ustawienia grzania: Wysoki, Średni, Niski
- Rozciągliwy materiał TOUGHSHELL™ w 90% z poliestru i 10% ze spandeksu, aby wytrzymać trudne warunki pracy i zapewnić do 5x dłuższą żywotność
- Dzięki wykorzystaniu specjalnego elastycznego materiału FREE FLEX, użytkownik ma możliwość swobodniejszego ruchu przy uniesionych rękach
- Nowa konstrukcja kieszeni na akumulator zapewnia użytkownikom wiele opcji umieszczania akumulatora, umożliwiając dostosowanie do sytuacji
- Ulepszone kroje slim fit z dłuższym tyłem zapobiega utracie ciepła i utrzymuje ciepło użytkownika
- M12™ Kontroler akumulatora z portem USB 1A do ładowania urządzeń mobilnych przechowywanych w ukrytej kieszeni na akumulator
- Odporna na wodę i wiatr, zapewnia komfort i trwałość w trudnych warunkach

Czarny				
Rozmiar	Nazwa: Wariant modelu	Pełny zestaw	Numer Artykułu	Kod EAN
S	M12 HJ BL5-0 (S)	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4933478967	4058546362492
M	M12 HJ BL5-0 (M)	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4933478968	4058546362508
L	M12 HJ BL5-0 (L)	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4933478969	4058546362515
XL	M12 HJ BL5-0 (XL)	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4933478970	4058546362522
XXL	M12 HJ BL5-0 (XXL)	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4933478971	4058546362539
XXXL	M12 HJ BL5-0 (XXXL)	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4933479362	4058546371562

Szary				
Rozmiar	Nazwa: Wariant modelu	Pełny zestaw	Numer Artykułu	Kod EAN
S	M12 HJ GREY5-0 (S)	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4933478972	4058546362546
M	M12 HJ GREY5-0 (M)	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4933478973	4058546362553
L	M12 HJ GREY5-0 (L)	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4933478974	4058546362560
XL	M12 HJ GREY5-0 (XL)	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4933478975	4058546362577
XXL	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4933478976	4058546362584
XXXL	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4933479363	4058546371579



M12 HJ CAMO6 M12™ PODGRZEWANA KURTKA KAMUFLAŻOWA

M12



- Wzór kamuflażu REALTREE XTRA™ doskonale komponuje się przez cały rok w zróżnicowanych środowiskach
- Cichy materiał rozciągający się w 100% z poliestru, aby zmniejszyć hałas podczas ruchu
- Ciepło na żądanie - 5 stref grzewczych z elementami grzewczymi z włókna węglowego rozpraszającymi ciepło do głównych obszarów ciała oraz do przednich kieszeni
- Doskonały czas pracy, do 8 godzin grzania na niskim poziomie przy jednym naładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
- Intuicyjny system kontroli trybu grzania - 3 ustawienia: Wysoki, Średni, Niski
- Elastyczność FREE FLEX™ - dodatkowy materiał pod pachami zwiększa zakres ruchu podczas pracy z uniesionymi nad głowę rękoma
- Odporna na wodę i wiatr, zapewnia komfort i trwałość w trudnych warunkach
- Nowa konstrukcja kieszeni na akumulator zapewnia użytkownikom wiele opcji umieszczania akumulatora, umożliwiając dostosowanie do sytuacji
- Ulepszone kroje slim fit z dłuższym tyłem zapobiega wyzębieniu i utrzymuje ciepło użytkownika

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
Kod EAN	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HPJBL2 M12™ PODGRZEWANA KURTKA PIKOWANA - CZARNA

M12



- Podgrzewana kurtka M12™ zasilana akumulatorem M12™ z elementami grzewczymi z włókna węglowego wytwarza i rozpraszająca ciepło na klatkę piersiową, ramiona i plecy.
- Długi czas pracy, do 11 godzin grzania na jednym ładowaniu akumulatora M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Poliester Ripstop zapewnia lekką konstrukcję, która może być używana jako warstwa zewnętrzna lub środkowa (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna 100% poliestru).
- Wzmocniony materiał na strefach podatnych na zużycie chroni przed przetarciami i rozdarciami.
- Zapewnia komfort i trwałość w trudnych, deszczowych lub wietrznych warunkach.
- Zoptymalizowana ukryta kieszeń na akumulator do umieszczenia akumulatora M12™ z przodu lub z tyłu dla większego komfortu.
- 5 wszytych stref grzewczych z włókna węglowego rozpraszająca ciepło do głównych obszarów ciała.
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie , Bez ładowarki w zestawie , Pudełko	Bez akumulatora w zestawie , Bez ładowarki w zestawie , Pudełko	Bez akumulatora w zestawie , Bez ładowarki w zestawie , Pudełko	Bez akumulatora w zestawie , Bez ładowarki w zestawie , Pudełko	Bez akumulatora w zestawie , Bez ładowarki w zestawie , Pudełko
Numer Artykułu	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
Kod EAN	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

M12 HPJLBL2 OGRZEWANA KURTKA PUCHOWA DAMSKA M12™ - CZARNA

M12



- Kurtka podgrzewana M12™ zasilana akumulatorem M12™ z elementami grzewczymi z włókna węglowego wytwarza i rozpraszająca ciepło na klatkę piersiową, pleców i ramionach.
- Doskonały czas pracy, do 11 godzin na jednym ładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- Lekki i bardzo wytrzymały poliester ripstop zapewnia smukłą konstrukcję, która może być noszona jako zewnętrzna lub środkowa warstwa (warstwa wewnętrzna oraz zewnętrzna w 100% wykonane z poliestru)
- Wzmocnione strefy wysokiego zużycia chronią przed ścieraniem i rozdarciami
- Zapewnia komfort i trwałość w trudnych, deszczowych lub wietrznych warunkach.
- Zoptymalizowana, ukryta kieszeń na akumulator umożliwiającą umieszczenie akumulatora M12™ z przodu lub z tyłu w celu zwiększenia komfortu użytkownika.
- Wiele stref grzewczych - 5 wszytych stref grzewczych z włókna węglowego rozpraszająca ciepło do głównych obszarów ciała

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie , Bez ładowarki w zestawie , Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie , Bez ładowarki w zestawie , Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie , Bez ładowarki w zestawie , Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie , Bez ładowarki w zestawie , Bez walizki w zestawie	Bez akumulatora w zestawie , Bez ładowarki w zestawie , Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
Kod EAN	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

M12 HPVBL2 M12™ PODGRZEWANA KAMIZELKA PIKOWANA - CZARNA

M12



- Podgrzewana kamizelka M12™ zasilana akumulatorem M12™ z elementami grzewczymi z włókna węglowego wytwarza i rozpraszająca ciepło na klatkę piersiową i plecy.
- Długi czas pracy, do 11 godzin grzania na jednym ładowaniu akumulatora M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Poliester Ripstop zapewnia lekką konstrukcję, która może być używana jako warstwa zewnętrzna i wewnętrzna 100% poliestru).
- Wzmocniony materiał na strefach podatnych na zużycie chroni przed przetarciami i rozdarciami.
- Zapewnia komfort i trwałość w trudnych, deszczowych lub wietrznych warunkach.
- Zoptymalizowana ukryta kieszeń na akumulator do umieszczenia akumulatora M12™ z przodu lub z tyłu dla większego komfortu.
- 3 wszyte strefy grzewcze z włókna węglowego rozpraszają ciepło do głównych obszarów ciała.
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko
Numer Artykułu	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
Kod EAN	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652


M12 HVGREY1 M12™ PODGRZEWANA KAMIZELKA - SZARA

M12



- Podgrzewana kamizelka M12™ TOUGHSHELL™ zasilana akumulatorem M12™ z elementami grzewczymi z włókna węglowego wytwarza i rozpraszająca ciepło na klatkę piersiową i plecy.
- Długi czas pracy, do 11 godzin grzania na jednym ładowaniu akumulatora M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Rozciągliwy materiał TOUGHSHELL™ w 90% z poliestru i 10% ze spandeksu, aby wytrzymać trudne warunki pracy.
- Zoptymalizowana ukryta kieszeń na baterię do umieszczenia baterii M12™ z przodu lub z tyłu dla większego komfortu.
- 3 wszyte strefy grzewcze z włókna węglowego rozpraszają ciepło do głównych obszarów ciała.
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.
- Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarkę.
- Adapter do akumulatora w zestawie.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami M12™

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko
Numer Artykułu	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
Kod EAN	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

M12**M12**

- Podgrzewana bluza z kapturem M12™ dla kobiet zasilana akumulatorem M12™ z elementami grzewczymi z włókna węglowego wytwarza i rozprzodza ciepło na klatkę piersiową i plecy.
- Długi czas pracy, do 11 godzin grzania na jednym ładowaniu akumulatora M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Zoptymalizowana ukryta kieszeń na baterię M12™ z możliwością umieszczenia jej z przodu lub z tyłu dla większego komfortu.
- Wytrzymała, podgrzewana bluza z kapturem wykonana z wytrzymałej bawełny (53%) z wytrzymałymi wzmocnionymi kieszeniami na narzędzia i poliestrową podszywką z polaru (47%), aby wytrzymała trudne warunki zewnętrzne.
- Jesienią i wiosną bluza można nosić jako wytrzymałą warstwę wierzchnią. Zimą najlepiej sprawdza się jako warstwa bazowa pod kurtkę, generując i utrzymując ciepło blisko ciała.
- 3 wszyte strefy grzewcze z włókna węglowego rozprzodzą ciepło do głównych obszarów ciała.
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.



- Wytrzymały, odporny na mechaniczne materiały zapewnia ciepło i odprowadza wilgoć utrzymując suchą skórę
- Pełne rozgrzanie w czasie 2.5 minuty
- Wytworzenie ciepła jest rozprowadzane na klatkę piersiową i plecy
- Zasilanie za pomocą technologii akumulatorowej REDLITHIUM™ serii L4, ładowanie przez USB
- Przycisk LED pozwala na wybór 1 z 2 ustawień grzania, dostarczając tyle ciepła, ile potrzebuje użytkownik
- Wytrzymały, odporny na mechaniczne materiały, raglanowe rękawy oraz brak szwów nie utrudniają ruchów i zapewniają wysoki komfort noszenia
- Wyjątkowo długi czas pracy - do 180 min. ciepła na niskim stopniu grzania
- Uchwyt na akumulator serii L4 - ukryta kieszeń na akumulator zapewniająca minimalną ingerencję użytkownika
- Można prac w palce

OFERTA LASERÓW

**ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI**

**M18**

- Najlepsze narzędzie do oceniania aplikacji
- Szybkie, dokładne, automatyczne dopasowanie podwójnego nachylenia do 12,5% w osi X i Y oraz możliwość zdalnej regulacji nachylenia za pomocą zduplikowanego zdalnego wyświetlacza
- Regulowane maskowanie zapobiegające zakłóceniom laserowym i odbiciom lasera od okien w miejscu pracy

M18


- Najlepsze narzędzie do uzyskiwania dokładnych wyników podczas niwelacji na placu budowy
- Łatwy w użyciu, konfiguracja jednym przyciskiem
- Ręczne rolety maskujące zapobiegają zakłóceniom i odbiciom lasera od okien
- Zaprojektowany do trudnych warunków w miejscu pracy, posiada stopień ochrony IP66 wytrzymałe upadki z wysokości do 1,5 m

M18

- Przeznaczone do prac wewnętrznych i zewnętrznych, do zastosowań na duże odległości
- Automatyczne wyszukiwanie środka za jednym naciśnięciem przycisku, w celu wyrównania dalekiego zasięgu
- Zielona dioda laserowa o wysokiej intensywności zapewniająca maksymalną widoczność; do 4x lepsza widoczność w porównaniu z laserami czerwonymi

M12

- Laser krzyżowy M12™ z 4 punktami, zapewnia wszechstronną funkcjonalność z poziomowaniem, wyrównywaniem w pionie, przeniesieniem punktów w pionie z podłogi na sufit i przeniesieniem punktów w poziomie
- Zielone wiązki o dużej intensywności zapewniają zasięg pracy od 38 m do 100 m przy użyciu detektora
- Zapewnia całodzienny czas pracy wynoszący ponad 9 godzin z akumulatorem M12 B3

**M12**

- M12™ Laser 3-płaszczyznowy 360° z wiązką lasera w kolorze zielonym to kompleksowe rozwiązanie z jedną linią poziomą i dwiema pionowymi do szybkiego i łatwego poziomowania, wyrównywania, wyznaczenia prostokątności i przenoszenia punktów. Pozwala na łatwe rozmieszczanie elementów na dużych przestrzeniach za pomocą jednego narzędzia.

M12 CLLP
M12™ LASER ZIELONY KRZYŻOWY LINIOWO-PUNKTOWY

M12



- M12™ Laser krzyżowy liniowo-punktowy z zieloną wiązką to jedno urządzenie wyposażone we wszystkie potrzebne funkcje, umożliwiające ustawienie linii lasera w poziomie, w pionie, a także ustawienie punktów wyznaczających pion na podłożu i na stropie.

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Wypożyczenie standardowe	Klips montażowy, HIVIST	Klips montażowy, HIVIST
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M12 B3 Akumulator , C12 C ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478101	4933478100
Kod EAN	4058546340346	4058546340339

L4 CLL
REDLITHIUM™ USB LASER ZIELONY KRZYŻOWY

REDLITHIUM USB



- REDLITHIUM™ Akumulatorowy laser krzyżowy ładowany przez USB z zieloną wiązką, to jedno urządzenie wyposażone we wszystkie potrzebne funkcje, umożliwiające ustawienie linii lasera w poziomie i pionie
- Zielona wiązka o wysokim natężeniu światła zapewnia doskonałą widoczność - nawet 4x lepszą w porównaniu z laserami z czerwoną wiązką

	L4 CLL-301C
Wypożyczenie standardowe	Klips montażowy
Pełny zestaw	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB z końcówką do ładowarki, Walizka
Numer Artykułu	4933478098
Kod EAN	4058546340315

RD1200
OBROTOWY DETEKTOR LASEROWY 1200 M

II



- Zasięg detekcji 1200 m w połączeniu z laserem M18 RLOHV1200 do zastosowań na dużych odległościach
- Dzięki automatycznej regulacji nachylenia w pionie i poziomie, laser M18 RLOHV1200 automatycznie dostosowuje się do środka detektora

	RD1200
Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932493207
Kod EAN	4058546480783

RD300G
OBROTOWY DETEKTOR LASEROWY 300 M ZIELONY

II



- Zasięg detekcji 300 m w połączeniu z laserem M18 RLOHVG300, do zastosowań na duże odległości
- Detektor RD300G ze zintegrowanym pilotem umożliwia aktywację lasera M18 RLOHVG300 na odległość
- Łatwy do odczytania wyświetlacz o milimetrach/calach, podświetlany z tyłu i z przodu, zapewniający dobrą widoczność zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz

	RD300G
Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932493198
Kod EAN	4058546480691

L4 CLLP
REDLITHIUM™ USB LASER ZIELONY KRZYŻOWY LINIOWO-PUNKTOWY

REDLITHIUM USB



- REDLITHIUM™ Akumulatorowy laser krzyżowy liniowo-punktowy z USB z zieloną wiązką to jedno urządzenie wyposażone we wszystkie potrzebne funkcje, umożliwiające ustawienie linii lasera w poziomie, w pionie, a także ustawienie punktów pionowych
- Zielone diody o wysokim natężeniu światła zapewniają doskonałą widoczność - nawet 4x lepszą w porównaniu z laserami z czerwoną wiązką

	L4 CLLP-301C
Wypożyczenie standardowe	Klips montażowy
Pełny zestaw	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB z końcówką do ładowarki, Walizka
Numer Artykułu	4933478099
Kod EAN	4058546340322

CLL
LASER KRZYŻOWY Z ZIELONĄ WIĄZKĄ, ZASILANY BATERIAMI ALKALICZNYMI

III



- Laser krzyżowy, zasilany bateriami alkaicznymi, zapewnia uniwersalną funkcjonalność z poziomowaniem i wyrównaniem w pionie
- Zielona wiązka światła o wysokim natężeniu gwarantuje zasięg roboczy 30 m oraz 100 m przy zastosowaniu detektora
- 4 baterie alkaliczne AA umożliwiają pracę przez cały dzień - nawet ponad 8 godzin

	CLL-C
Wypożyczenie standardowe	klips montażowy
Pełny zestaw	4 x AA Akumulatory, Walizka
Numer Artykułu	4933478753
Kod EAN	4058546360351

RD600
OBROTOWY DETEKTOR LASEROWY 600 M

II



- Zasięg detekcji 600 m w połączeniu z laserem M18 RLOH600 do zastosowań na dużych odległościach
- Łatwy do odczytania, podświetlany wyświetlacz z tyłu i z przodu, zapewniający dobrą widoczność
- Stopień ochrony IP67 i odporność na upadki z wysokości do 2 m
- Regulowana dokładność w pięciu krokach od 0,5 mm do 10 mm

	RD600
Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932493197
Kod EAN	4058546480684

LRD100
LASEROWY DETEKTOR LINIOWY/ROTACYJNY

I



- Detektor MILWAUKEE® LRD100 zwiększa funkcjonalność linii laserowej do 100 metrów w połączeniu ze wszystkimi laserami krzyżowymi i płaskimi MILWAUKEE® i może być uniwersalnie używany z laserami obrotowymi o promieniu do 250 metrów
- Milimetrowy wyświetlacz z przodu i z tyłu umożliwia łatwe i dokładne wykrywanie wiązki laserowej w celu usprawnienia procesu konfiguracji

	LRD100
Pełny zestaw	1 x AA Battery, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932479555
Kod EAN	4058546373498

LLD50
DETEKTOR DO LASERA LINIOWEGO

I



- Detektor do lasera liniowego LLD 50 MILWAUKEE® zwiększa funkcjonalność i zasięg pracy lasera do 50 metrów
- Diody LED z przodu i z tyłu pozwalają na łatwe i dokładne wykrywanie wiązki laserowej, co usprawnia proces konfiguracji
- Magnesy mieszczące z dwóch stron detektora umożliwiają łatwe mocowanie go do powierzchni metalowych; rozwiązanie idealne w przypadku montażu sufitów podwieszanych

	LLD50
Pełny zestaw	1 x AA Battery, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932478104
Kod EAN	4058546340377

LWM
UCHWYT ŚCIENNY DO LASERÓW



- Pionowa mikroregulacja dla najbardziej precyzyjnego wyrównania podczas instalacji
- Otwór do zawieszania i zacisk materiałowy dla precyzyjnej konfiguracji na ścianach i sufitach
- Śruba regulacyjna, umożliwiająca samopoziomowanie lasera
- Miarka przyspiesza proces konfiguracji i regulacji

	LWM
Numer Artykułu	4932493201
Kod EAN	4058546480721

LMP
TELESKOPOWY SŁUP LASEROWY O DŁUGOŚCI 3,6 M



- MILWAUKEE® Teleskopowa kolumna lasera o zasięgu 3,6 m jest idealna do ustawiania laserów liniowych nawet na wysokim suficie
- Sprężynowa głowica obrotowa ułatwia ustawienie, nawet na nierównych powierzchniach
- Dołączony zacisk otwiera się na 6,3 cm i można go przymocować do okrągłych i kwadratowych materiałów

	LMP
Numer Artykułu	4932479205
Kod EAN	4058546369996

TRP300
STATYW LASEROWY 3,0 M.



- Zasięg wysunięcia do 2,95 m dla łatwej konfiguracji na większości typowych wysokościach roboczych
- Wyposażony w końcówki z kołcami oraz gumowe stopki, które gwarantują stabilność we wszystkich środowiskach pracy
- Zasięg wysokości 1,10 m umożliwiając precyzyjną regulację lasera
- Pasek na ramię zapewnia wygodny transport lasera bez użycia rąk

	TRP300
Numer Artykułu	4932493200
Kod EAN	4058546480714

LM360
UCHWYT MONTAŻOWY 360°



- Uchwyt montażowy 360° MILWAUKEE® to dodatkowy element montażowy lasera z możliwością regulacji, która zapewnia najszybsze ustawienie lasera
- Regulacja obrotu w wielu płaszczyznach; na uchwycie można bez problemu zamocować każdy laser MILWAUKEE®
- Mikroregulacja w poziomie, która znacznie przyspiesza ustawianie linii poziomych

	LM360
Numer Artykułu	4932478105
Kod EAN	4058546340384

HI-VIST
TARCZA CELOWNICZA POPRAWIAJĄCA WIDOCZNOŚĆ LASERA



- Tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera firmy MILWAUKEE® umożliwia szybkie ustawienie i wycentrowanie linii; wyposażona w szeroką podstawę magnetyczną do ustawienia na podłogach i powierzchniach wykonanych ze stali
- Odblaskowa powierzchnia w kontrastowym kolorze do stosowania z laserami z wiązką w kolorze zielonym

	HI-VIST
Numer Artykułu	4932478108
Kod EAN	4058546340414

WLB
BEZPRZEWODOWA PODSTAWA DO USTAWIANIA LASERA

II



- Precyzyjne poziome sterowanie silnikowe z funkcją wyrównywania mikro i makro
- Kontrola odległości +38 m w celu pokrycia całego zakresu roboczego lasera
- Obraca się w punkcie, co zapewnia szybszą konfigurację podczas wyrównywania dwóch punktów
- Szybko przesuwane mocowanie umożliwiające szybką i łatwą konfigurację
- Intuicyjne parowanie i kontrola

	WLB-C
Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Walizka
Numer Artykułu	4932479198
Kod EAN	4058546369927

TRP180
STATYW LASEROWY 1,8 M



- Statyw MILWAUKEE® do laserów liniowych z gwintem montażowym 1/4" jest idealnym narzędziem do ustawiania w zależności od potrzeby, wysokości płaszczyzny poziomej wskazywanej przez promień lasera.
- Wysokość statywu można łatwo regulować w zakresie od 72 cm do 180 cm.

	TRP180
Numer Artykułu	4932478106
Kod EAN	4058546340391

TRP160
STATYW LASEROWY 1,6 M.

	
• Zasięg wysunięcia do 1,60 m dla łatwej konfiguracji na większości typowych wysokości roboczych • Aluminiowa rama i stalowe nóżki do zastosowania w każdych warunkach w miejscu pracy • Wzmocniona konstrukcja uchwytu dla lepszej trwałości • Pasek na ramię zapewnia wygodny transport lasera bez użycia rąk	
Numer Artykułu	4932493199
Kod EAN	4058546480707

TRP120
KOMPAKTOWY STATYW LASEROWY O DŁUGOŚCI 1,2 METRA

	
• MILWAUKEE® Kompaktowy statyw laserowy z gwintem montażowym 1/4" i płaską konstrukcją głowicy jest idealny do ustawiania wysokości poziomej linii lasera lub podnoszenia lasera w razie potrzeby • Wysokość można łatwo regulować w zakresie od 47 cm do 120 cm • Zakres podnoszenia 29 cm do precyzyjnej regulacji wysokości	
Numer Artykułu	4932478959
Kod EAN	4058546362416

SR240
ŁATA NIWELACYJNA 240 CM Z SUWAKIEM DETEKTORA

	
• Metryczna skala wysokości do 2,4 m ze zintegrowanym suwakiem detektora umożliwiającym jego szybkie pozycjonowanie • Wytrzymała aluminiowa rama odporna na warunki w miejscu pracy • Trwałe zaślepki zabezpieczające przed uszkodzeniem ramy • Regulowany poziom folki dla bardziej precyzyjnej konfiguracji	
Numer Artykułu	4932493202
Kod EAN	4058546480738

ROD500
ŁATA NIWELACYJNA 500 CM

	
• Metryczna skala wysokości do 5 m dla większości typowych wysokości na placu budowy • Płaska górna zaślepka zapewnia solidne pozycjonowanie detektora • Wytrzymała aluminiowa rama odporna na warunki w miejscu pracy • Trwałe zaślepki zapobiegające uszkodzeniom ramy	
Numer Artykułu	4932493203
Kod EAN	4058546480745

LDM 100
DALMIERZ LASEROWY 100M

	
• Laser punktowy zapewnia łatwy pomiar dla jednej osoby • Norma IP54 - odporność na wodę i pył • Możliwość wyboru metrycznego lub calowego systemu pomiarowego • Dwa oddzielne przyciski do szybkiego pomiaru oraz dla ułatwienia zmiany pomiaru pomiędzy pojedynczym, a ciągłym	
Numer Artykułu	4933459278
Kod EAN	4058546002442

LDM 50
DALMIERZ LASEROWY 50 M

	
• Laser punktowy - łatwy pomiar dla jednej osoby, przez naciśnięcie włącznika • Bardzo smukła obudowa z klamerką na pas dla łatwego transportu • Pomiar pola/objętości/pośredni pomiar wysokości oraz pomiar powierzchni • Siedzenie pomiaru min./maks. i ciągłego • Dodawanie i odejmowanie odległości w celu rozplanowywania	
Numer Artykułu	4933447700
Kod EAN	4002395006540

LDM 45
DALMIERZ LASEROWY 45 M

	
• Laser punktowy - łatwy pomiar bez pomocy dodatkowych osób • IP54 odporność na wodę i pył • Możliwość zmiany jednostek pomiędzy metrami, a calami • Szybki pomiar dzięki jednemu, głównemu przyciskowi • Umożliwia użytkownikowi wykonywanie pojedynczych pomiarów lub ciągłe śledzenie	
Numer Artykułu	4933459277
Kod EAN	4058546002435

LDM 30
DALMIERZ LASEROWY 30 M

	
• Wyceluj i zmierz przy pomocy jednego przycisku • Ochrona przed wodą i pyłem IP54 • Automatyyczny wyłącznik i wskaźnik niskiego poziomu naładowania • Przelącznik wyl/wł z możliwością ustawienia wartości metrycznych i calowych • Ergonomiczna obudowa z wymiennym zaczepem do paska	
Numer Artykułu	4933459276
Kod EAN	4058546002428

BRANŻA ELEKTRYCZNA

ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI



M18 HSFC125R
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY OBCINAK DO KABLI ZABEZPIECZAJĄCYCH 125 MM

	
• Bezpieczny przecinak FORCE LOGIC™ tníe kable aluminiowe, miedziane i zbrojone o średnicy do 125 mm • Bezprzewodowy pilot komunikuje się z narzędziem za pośrednictwem wzajemnie wykluczającego się połączenia Bluetooth®, usuwając wszelkie fizyczne połączenie z narzędziem i umożliwiając liniowcom bezpieczne bezprzewodowe wykonywanie zdalnych cięć	
Wypożazanie standardowe	Pilot
Pełny zestaw	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933499331
Kod EAN	4058546564957

M18 HCC125
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY OBCINAK DO KABLI O ŚREDNICY 125 MM

	
• Przecinakarka hydrauliczna FORCE LOGIC™ tníe kable aluminiowe, miedziane i zbrojone o Ø125 mm • Regulowany uchwyt boczny, konstrukcja narzędzia w linii i hak do zawieszania umożliwiają najłatwiejszy montaż w rowach i rozdzielniach • System zatrzasków Quick Lock umożliwia użytkownikom łatwe otwieranie i zamykanie zatrzasku bez konieczności ustawiania	
Pełny zestaw	1 x M18 FB8 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933499333
Kod EAN	4058546564971

M18 HCC75R
M18™ FORCE LOGIC™ ZDALNIE STEROWANE AKUM. HYDRAULICZNE NOŻYCE DO PRZEWODÓW

	
• FORCE LOGIC™ technologia pozwala na dokonanie cięcia w mniej niż 10 sekund z siłą 77.8 kN • Bezprzewodowa obsługa za pomocą urządzenia Bluetooth® zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownika • Ergonomiczna obudowa, dodatkowe uchwyty oraz możliwość podwieszenia urządzenia • Do cięcia miedzianych i aluminiowych przewodów do 75 mm	
Wypożazanie standardowe	Pilot
Pełny zestaw	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459271
Kod EAN	4058546002374

M18 HCC75
M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY OBCINAK DO KABLI

	
• FORCE LOGIC™ Hydrauliczny obcinak do przewodów, cięcie przewodów w mniej niż 10 sek. z siłą 77.8 kN • Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zapewniający większą moc, dłuższy czas pracy i dłuższą żywotność • Maksymalny rozmiar cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych 75 mm • Konstrukcja ułatwiająca zamocowanie urządzenia i dojście do przewodu	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933459268
Kod EAN	4058546002343

M18 HCC45
M18™ FORCE LOGIC™ AKUMULATOROWE HYDRAULICZNE NOŻYCE DO KABLI

	
• FORCE LOGIC™ Hydrauliczny obcinak do kabli tníe kable ACSR/ACSS w mniej niż 9 sekundy siłą 77.8 kN • Unikalna i opatentowana technologia otwierania szczęk przy pomocy dwóch palców. Umożliwia pracę w rękawicach klasy 3 • Szczęki zaciskają się automatycznie bez konieczności używania drugiej ręki • Cięcie kabli ACSR i ACSS do 44 mm	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933459265
Kod EAN	4058546002312

M12 CC
M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK KABLI

	
• Profesjonalne osiągi Ø32 mm - silne szczęki tnące do grubych kabli • REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze • Wydłużony czas pracy - możliwość cięcia przewodów miedzianych 4x35 mm² do 60 razy na jednym naładowaniu • Kompaktowy kształt frontu pozwala na prostopadłe podejście do kabli w panelach lub szafkach	
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933431600
Kod EAN	4002395242832

M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ AKUMULATOROWE HYDRAULICZNE NOŻYCE DO KABLI

M18



- Hydrauliczny obcinak do kabli FORCE LOGIC™ tnie kable w mniej niż 3 sekundy siłą 53 kN
- Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® gwarantuje większą trwałość urządzenia
- Perfekcyjne wyważenie narzędzia zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas obsługi narzędzia jedną ręką

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO M18 ONEHCC - M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNEJ PRZECINARKI DO KABLI 35 MM



	M18 ONEHCC-OC CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-OC ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-OC FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-OC SWA SET
Wposażenie standardowe	Szczęki Cu/AL	Szczęki Cu/AL	Szczęki ACSR	Szczęki ACSR	Szczęki FSW	Szczęki FSW	Szczęki SWA
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 B2 Akumulator Ładowarka, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 B2 Akumulator Ładowarka, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w, M12-18 C Ładowarka, Walizka	1 x M18 B2 Akumulator Ładowarka, Walizka	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Kod EAN	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ AKUMULATOROWA HYDRAULICZNA OTWORNICA

M18



- Hydrauliczna dziurkarka udarowa FORCE LOGIC™ jest najbardziej kompaktowym i lekkim narzędziem na rynku o sile 60 kN
- Najprostszy sposób dziurkowania, aby szybko wykręcać dokładne, okrągłe otwory bez zadziorów
- Najwyższa dokładność dzięki najlepszemu w branży systemowi ustawiania matryc
- Najlepiej wyważone narzędzie i najłatwiejsza kontrola dzięki obsłudze jedną ręką

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Wposażenie standardowe	11.1mm (7/16") łącznik gwintowany, 19mm (3/4") łącznik gwintowany, łącznik kulowy, adapter	11.1mm (7/16") łącznik gwintowany, 19mm (3/4") łącznik gwintowany, adapter, wykrojnik i matryce M16, M20, M25, M32, M40
Pełny zestaw	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451202	4933451204
Kod EAN	4002395138906	4002395138920

M18 FPFT

M18™ FUEL™ URZĄDZENIE DO PRZECIĄGANIA PRZEWODÓW

M18 FUEL



- M18™ FUEL™ Urządzenie do przeciągania przewodów to pierwsze takie na świecie narzędzie akumulatorowe
- Bezprzewodowy silnik POWERSTATE™ umożliwia przeciąganie przewodu o maksymalnej długości 72 m
- System AUTO-RUN™ zapewnia szybką i maksymalnie dokładną pracę w porównaniu do ręcznych rozwiązań

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC , Bez walizki w zestawie	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC , Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471952	4933471953	4933471954
Kod EAN	4058546298517	4058546298524	4058546298531

M18 HUP700

M18™ POMPA HYDRAULICZNA

M18



- FORCE LOGIC™ pompa hydrauliczna umożliwia zasilenie zewnętrznych urządzeń takich jak zaciskarki lub obcinaki ciśnieniem do 700 barów
- Zapewnia szybszą i wydajniejszą pracę dzięki dużemu zbiornikowi oleju o pojemności 1.6 l i 2 razy większemu strumieniowi przepływu w porównaniu do innych pomp

	M18 HUP700-121
Pełny zestaw	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933499335
Kod EAN	4058546564995

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO HYDRAULICZNEJ OTWORNICY M18 HKP - M18™ FORCE LOGIC™



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO URZĄDZENIA DO PRZECIĄGANIA PRZEWODÓW M18 FPFT - M18 FUEL™



ZESKANUJ, ABY WYŚWIEILIĆ AKCESORIA SYSTEMOWE DO HYDRAULICZNEJ POMPY M18 HUP700 - M18™



L4 HSL

LATARKA DO IZOLACYJNYCH PRĘTÓW ROBOCZYCH

RED LITHIUM USB

TRUEVIEW™



- Szybkie i łatwe odłączenie latarki
- Dwie oddzielne diody LED zapewniające oświetlenie o mocy 350 lumenów na wysokości
- Regulowane poziomy mocy dają możliwość świecenia aż do 10 godzin na jednym pełnym naładowaniu akumulatora

	L4 HSL-301
Pełny zestaw	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493968
Kod EAN	4058546511289

M18 ONEHCCT60

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNA ZACISKARKA DO KABLI 60 KN

M18



- Hydrauliczna prasa do kabli FORCE LOGIC™ zaciska złącza z siłą 60 kN w czasie krótszym niż 5 sekund
- Ruch liniowy łatwej w regulacji matrycy zapewnia jednolite rezultaty pracy
- Ulepszona ergonomia i uchwyt o cienkiej konstrukcji zapewniają wygodną obsługę jedną ręką

	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479683	4933479684
Kod EAN	4058546374778	4058546374785

M18 HDCT

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNA ZACISKARKA BEZMATRYCOWA

M18



- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT wykonuje zacisk złączy z drutów elastycznych od 10 do 300 mm² bez potrzeby zmiany szczęk
- Urządzenie dokonuje pomiaru odległości oraz ciśnienia aby wykonać zacisk równomierne na całej długości obrabianego materiału
- Głowica obracająca się o 180° oraz szczęki narzędzia pozwalają na wykonanie precyzyjnej pracy nawet w ograniczonych przestrzeniach

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471949	4933471950
Kod EAN	4058546298487	4058546298494

M18 BSBT

M18™ NARZĘDZIE DO ŚRUB ZRYWALNYCH

M18



- Ogromna pojemność do rozmiaru kabla 1000 mm² lub średnicy złącza 78 mm
- Znakomita moc z maksymalnym momentem obrotowym 100 Nm
- Uniwersalna kompatybilność z czołowymi w branży producentami końcówek śrub zrywalnych

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Wposażenie standardowe	9x udarowe nasadki 1/2" (10/17 mm, 13/19 mm długie, 5/6/8 mm sześciokątne, 6/8 mm sześciokątne długie), 2x widelki (33-52 mm, sześciokątne długie), 2x widelki (33-52 mm, 58 mm) -69mm)	9x udarowe nasadki 1/2" (10/17 mm, 13/19 mm długie, 5/6/8 mm sześciokątne, 6/8 mm sześciokątne długie), 2x widelki (33-52 mm, 58 mm) -69mm)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933493288	4933493289
Kod EAN	4058546481599	4058546481605

M18 HCCT109/42

M18™ FORCE LOGIC™ AKUM. HYDR. PRASA DO KABLI

M18



- Doskonałe wyważenie narzędzia zapewnia wygodę użytkowania
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® daje dłuższą żywotność silnika i większą siłę
- Najlżejsze, najbardziej zbalansowane narzędzie z ergonomiczną konstrukcją uchwytu

	M18 HCCT109/42-522C
Pełny zestaw	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933459273
Kod EAN	4058546002398

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ AKUM. HYDRAULICZNA PRASA DO KABLI

M18



- Hydrauliczna prasa do zaciskania kabli FORCE LOGIC™ obciskają złącza w niecałe 3 sekundy siłą 53 kN
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® zapewnia dłuższy czas pracy i większą żywotność silnika
- Najlepiej wyważone narzędzie i najłatwiejsza kontrola dzięki obsłudze jedną ręką

	M18 HCCT-201C
Pełny zestaw	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933451194
Kod EAN	4002395138821

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE MATRYCE DO ZACISKANIA



M18 BLTRC

M18™ OBCINAK DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH

M18



- M18™ Obcinak do prętów gwintowanych zapewnia szybkie i maksymalnie precyzyjne cięcia
- Urządzenie przeznaczone do cięcia prętów gwintowanych M6, M8, M10, prętów ze stali miękkiej M12 oraz prętów ze stali nierdzewnej M6, M8, oraz M10. Zapewnia do 300 cięć na akumulatorze 2.0 Ah
- W zestawie: matryce tnące pręty gwintowane M6, M8, M10, M12

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Wposażenie standardowe	Matryce tnące pręty gwintowane: M6, M8, M10 i M12	Matryce tnące pręty gwintowane: M6, M8, M10 i M12
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471150	4933471151
Kod EAN	4058546287788	4058546287795

2205-40
MIERNIK WIDELKOWY DLA ELEKTRYKÓW



- TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
- Wbudowany bezkontaktowy detektor napięcia
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V do zwiększenia bezpieczeństwa
- Powierzchnia pokryta gumą do zwiększenia trwałości i uchwytu
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Boczne pokrętko do użycia jedną ręką

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Torba
Numer Artykułu	4933416972
Kod EAN	4002395238026

2212-20
AUTOMATYCZNY TESTER NAPIĘCIA/CIĄGŁOŚCI



- Dostarcza pomiary z dokładnością do części dziesiętnych oraz wyświetla je na czytelnym, podświetlanym ekranie LCD
- Automatycznie określa potrzebę badań napięcia lub ciągłości oraz wyświetla wszystkie pomiary z odpowiednią rozdzielczością
- Kompatybilność z akcesoriami do przenoszenia i montażu
- Światło robocze LED przydatne przy pracy w słabo oświetlonych miejscach

Pełny zestaw	2 x AAA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933447776
Kod EAN	4002395006526

2216-40
LEKKI PROFESJONALNY MIERNIK



- TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
- Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększenia trwałości i uchwytu
- Boczne pokrętko do użycia jedną ręką
- Funkcje przygotowane dla elektryków – intuicyjne użytkowanie
- Zakres automatyczny do mV
- W wyposażeniu zestaw pomiarowy i 2 baterie AA

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933427309
Kod EAN	4002395240128

2217-40
MIERNIK CYFROWY



- TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
- CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
- Boczne pokrętko do użycia jedną ręką
- Funkcje przygotowane dla elektryków – intuicyjne użytkowanie
- Lo-Z, zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- Wszechstronny system pomiaru temperatury
- Uchwyt do montażu akcesoriów

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Torba
Numer Artykułu	4933416976
Kod EAN	4002395238064

2235-40
LEKKI PROFESJONALNY MIERNIK



- TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
- Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększenia trwałości i uchwytu
- Wbudowane oświetlenie diodowe – oświetla powierzchnię roboczą
- Boczne pokrętko do użycia jedną ręką
- Cienki profil szczęk ułatwia pomiar przewodów w panelach lub wiązkach

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933427315
Kod EAN	4002395240135

2267-40
LASEROWY MIERNIK TEMPERATURY



- 10:1 stosunek dl/śr, możliwość pomiaru koła o średnicy 1 metra z odległości 10 metrów
- Zakres temperatur pomiaru od -30°C do 400°C
- Wysokiej jakości wyświetlacz LCD
- Ulepszona ergonomia w celu szybszego i łatwiejszego skanowania
- Wytrzymała ogumowana obudowa rękojeści oraz wyświetlacza

Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933451906
Kod EAN	4002395282159

2200-40
DETEKTOR NAPIĘCIA



- Szeroki zakres napięcia 50-1000 AC
- Najwyższy stopień bezpieczeństwa CAT IV 1000 V
- Wskazówka dla sprawdzania gniazdek
- Zielone światło wskazuje, gdy narzędzie jest włączone
- Głośny sygnalizator wskazuje napięcia
- Migające, czerwone światło sygnalizuje napięcia
- Włacznik On/Off

Pełny zestaw	2 x AAA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932352561
Kod EAN	4002395372195

2225-20
BEZKONTAKTOWY DETEKTOR NAPIĘCIA Z TERMOMETREM LASEROWYM



- Szeroki zakres pomiarowy od 12 -1000V, AC
- Klasa bezpieczeństwa CAT IV 1000 V
- Termometr laserowy na podczerwień o zakresie -30°C - 250°C
- Dobrze widoczna czerwona dioda LED sygnalizuje obecność napięcia
- Dodatkowy wskaźnik dźwiękowy wspomaga detekcję napięcia poprzez sygnał dźwiękowy
- Zielone światło oznacza, że narzędzie jest włączone

Pełny zestaw	2 x AAA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4932498859
Kod EAN	4058546527280

BRANŻA HYDRAULICZNA

ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI



M18 ONEBLHPT
M18™ FORCE LOGIC™ BEZSZCZOTKOWA PRASKA DO ZACISKANIA RUR, Z OPCJĄ ŚLEDZENIA I OCHRONY NARZĘDZI ONE-KEY™



FORCE LOGIC™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE NEXT LEVEL



- Kompaktowy bezszczotkowy silnik w praskach FORCE LOGIC™ zapewnia do 10% szybsze zaprasowanie kształtki rurowej oraz do 20% dłuższy czas pracy na jednym akumulatorze
- Wskaźnik zastosowanego nacisku FORCE LOGIC™ wyświetla wizualne potwierdzenie prawidłowego zaprasowania połączenia rurowego
- Narzędzie obsługiwane jedną ręką umożliwia zaciskanie rur umieszczonych ponad głową użytkownika oraz pracę w wąskich przestrzeniach
- Narzędzie rejestruje i zapamiętuje każdą wykonaną operację zaciskania. Włączona opcja ONE-KEY™ do tworzenia profesjonalnych raportów za pomocą aplikacji ONE-KEY™ lub przy pomocy przeglądarki
- Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY™ umożliwia zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która jest pomocna zarówno w sprawdzaniu lokalizacji narzędzia, jak i zapobiegania jego kradzieży
- Niezawodność FORCE LOGIC™: Brak ograniczenia cyklu prasy w ciągu 3 lat między przeglądami
- Umożliwia zaciskanie rur metalowych do średnicy 108 mm i do 110 mm średnicy dla rur kompozytowych

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Wyposażenie standardowe	-	-	3 x szczęki o profilu TH (16/20/32 mm)	3 x szczęki o profilu V (15/22/28 mm)	3 x szczęki o profilu U (16/20/25 mm)	3 x szczęki o profilu M (15/22/28 mm)	3 X Geberit szczęki profilowe (15/22/28 mm)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, 2 x M18 HB3 Akumulatory, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
Kod EAN	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

M18 BLHPT
M18™ FORCE LOGIC™ ZACISKARKA DO RUR

FORCE LOGIC™



- Nowy, kompaktowy silnik bezszczotkowy w zaciskarce FORCE LOGIC™ zapewnia do 10% szybsze zaprasowanie połączenia i do 20% dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora
- Zaciskarka wyposażona jest we wskaźnik potwierdzający jakość wykonanego połączenia
- Jednорęczna obsługa w pracy ponad głową, ułatwiona praca w trudno dostępnych miejscach
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem maszyny i akumulatora, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Komunikacja narzędzia z akumulatorem: operacja zaciskania nie nastąpi w przypadku rozładowanego akumulatora, aby uchronić przed wykonaniem nieprawidłowego zaciśnięcia. Urządzenie każdorazowo weryfikuje pozostałą pojemność akumulatora, aby wykonać poprawne zaciśnięcie połączeń
- FORCE LOGIC™ gwarantuje długi czas użytkowania: bez limitu liczby wykonanych zaciśnień w trzyletnim okresie pomiędzy przeglądami
- Umożliwia zaciskanie rur miedzianych do średnicy 108 mm i rur kompozytowych do średnicy 110 mm
- Uniwersalny uchwyt szczęk pasuje do najczęściej występujących na rynku matryc

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Wyposażenie standardowe	-	-	3 x M-szczęki profilowe (15/22/28 mm)	3 x V-szczęki profilowe (15/22/28 mm)	3 x TH-szczęki profilowe (16/20/32 mm)	3 x U-szczęki profilowe (16/20/25 mm)	3 X Geberit szczęki profilowe (15/22/28 mm)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, 2 x M18 B2 Akumulatory, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
Kod EAN	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

M18 BLHPTXL
M18™ FORCE LOGIC™ BEZSZCZOTKOWA ZACISKARKA XL



FORCE LOGIC™



- Nowy kompaktowy silnik bezszczotkowy w zaciskarkach FORCE LOGIC™ zapewnia do 10% szybsze połączenia i 20% dłuższy czas pracy
- Wskaźnik nacisku FORCE LOGIC™: zapewnia wizualne potwierdzenie jakości połączenia
- Rozszerzony zakres prasy do 108 mm w miedzi, stali C i stali nierdzewnej + 4" w rurze stalowej
- Narzędzie obsługiwane jedną ręką do prac nad głową i pracy w wąskich przestrzeniach
- Regulowana długość skoku pozwala na użycie wszystkich standardowych szczęk MILWAUKEE® J18 + najbardziej popularnych konkurencyjnych szczęk dostępnych na rynku
- Niezawodność FORCE LOGIC™: Brak ograniczenia cyklu prasy w ciągu 3 lat między przeglądami
- Automatyczny cykl zapewnia zakończenie pełnego cyklu zaciskania przy każdym połączeniu
- Komunikacja narzędzia z akumulatorem: operacja zaciskania nie nastąpi w przypadku rozładowanego akumulatora, aby uchronić przed wykonaniem nieprawidłowego zaciśnięcia. Urządzenie każdorazowo weryfikuje pozostałą pojemność akumulatora, aby wykonać poprawne zaciśnięcie połączeń

	M18 BLHPTXL-0C	M18 BLHPTXL-502C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Pudełko PACKOUT™	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Pudełko PACKOUT™
Numer Artykułu	4933479440	4933479441
Kod EAN	4058546372347	4058546372354

M12 ONEHPT

M12™ SUBKOMPAKTOWA ZACISKARKA FORCE LOGIC™ Z ONE-KEY™

M12

FORCE LOGIC™ ONE-KEY™



- Mała, lekka zaciskarka: waży tylko 1,8 kg, co zapewnia większy komfort użytkowania
- Narzędzie rejestruje i przechowuje każde wykonane zaciśnięcie. Tworzenie profesjonalnych raportów za pośrednictwem aplikacji ONE-KEY™
- Głowica obrotowa 180° zapewnia maksymalną elastyczność podczas pracy w ograniczonych przestrzeniach
- Wskaźnik zaciśnięcia FORCE LOGIC™: zapewnia wizualne potwierdzenie jakości połączenia
- Opatentowana obsługa jedną ręką pozwala na pracę w ograniczonych obszarach
- Znakomity zakres zaciskania rur metalowych i kompozytowych o średnicy do 35 mm i 40 mm
- Komunikacja akumulator-narzędzie: sprawdzenie akumulatora przed zaciśnięciem, zapobiega niekompletnemu zaprasowaniu w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora
- 4-stopniowy i precyzyjny wskaźnik stanu akumulatora
- Niezawodność FORCE LOGIC™ o długiej żywotności: Brak ograniczeń cykli prasy w ciągu 3-letniego okresu gwarancji

	M12 ONEHPT-0C	M12 ONEHPT-202C	M12 ONEHPT-202C M-Set	M12 ONEHPT-202C V-Set	M12 ONEHPT-202C V-Set 2	M12 ONEHPT-202C TH-Set	M12 ONEHPT-202C U-Set	M12 ONEHPT-202C Geberit Mapress Set
Wypożyczenie standardowe	-	-	3 x szczęki zaciskowe o profilu M (15, 22, 28 mm)	3 x szczęki zaciskowe o profilu V (15, 22, 28 mm)	3 x szczęki zaciskowe o profilu TH (14, 16, 22 mm)	3 x szczęki zaciskowe o profilu TH (16, 20, 26 mm)	3 x szczęki zaciskowe o profilu U (16, 20, 25 mm)	3 x szczęki Mapress licencjonowane przez firmę Geberit (15, 22, 28 mm)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933481031	4933481032	4933481033	4933481034	4933481035	4933481036	4933481037	4933481038
Kod EAN	4058546413163	4058546413170	4058546413187	4058546413194	4058546413200	4058546413217	4058546413224	4058546413231

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE SZCZĘKI ZACISKOWE M12™ I M18™



M18 FPT2

M18 FUEL™ GWINTOWNICA DO RUR 2" Z ONE-KEY™

M18 FUEL

ONE-KEY™



- Pierwsza na świecie gwintownica do rur 2" na 18 V, w pełni uniwersalna i kompatybilna z głowicami gwintującymi oferowanymi przez konkurencję. Umożliwia gwintowanie rur od średnicy 1/8" do 2"
- Unikalna w ofercie MILWAUKEE® gwintownica do rur z funkcją AUTO-STOP™ kontrolującą ruch powrotny (odrzuć), wykrywa zablokowanie narzędzia i wyłącza je, aby zapewnić użytkownikowi większe bezpieczeństwo

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Wypożyczenie standardowe	1x ramię wsporcze	1x ramię wsporcze
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M18 FB12 Akumulator, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933478596	4933499200
Kod EAN	4058546347895	4058546563646

M18 FPT114

M18 FUEL™ GWINTOWNICA DO RUR 1 1/4" Z ONE-KEY™

M18 FUEL

ONE-KEY™



- Szeroki zakres gwintowania od 1/8" do 1 1/4".
- Unikalną funkcją gwintownika firmy MILWAUKEE® z systemem kontroli odbicia AUTOSTOP™ jest wykrywanie złąceń i automatyczne wyłączenie narzędzia dla większego bezpieczeństwa użytkownika
- Niewielka masa i kompaktowy rozmiar umożliwiają wygodne stosowanie na zainstalowanych rurach w ciasnych przestrzeniach

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
W wyposażeniu głowice	-	-	4x głowice ze stopu BSPT (1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4")
Wypożyczenie standardowe	1x ramię podtrzymujące	1x ramię podtrzymujące	1x ramię podtrzymujące, 4x głowice ze stopu BSPT (1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4")
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480220	4933499198	4933499199
Kod EAN	4058546405052	4058546563622	4058546563639

MXF PTR2

MX FUEL™ MOBILNA STACJA DO GWINTOWANIA RUR 2" Z ONE-KEY™

MX FUEL

ONE-KEY™



- Wydajność gwintowania od 1/8" do 2"
- Kompleksowa obsługa: cięcie, gradowanie i gwintowanie za pomocą jednego narzędzia
- Wyjątkowa wydajność dzięki dwóm ustawieniom prędkości 39 obr./min i 59 obr./min odpowiadającym prędkości przewodowej
- Maksymalna mobilność dzięki składanemu wózkowi na kółkach z konfiguracją bez użycia narzędzi

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Wypożyczenie standardowe	1/2" - 3/4" zestaw matryc BSPT HS, 1"-2" zestaw matryc BSPT HS	1 Zestaw matryc 1/2"-3/4" BSPT HS, zestaw matryc 1"-2" BSPT HS
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x MXF XC406 Akumulator, MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498324	4933492100
Kod EAN	4058546521936	4058546414672

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE NARZYNKI DO GWINTOWANIA RUR



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE GŁOWICE DO



MPS

MILWAUKEE® STOJAK DO RUR



- Pierwszy na świecie stojak do rur, który składa się na płasko, co ułatwia transport i efektywniejsze przechowywanie
- Możliwość mocowania materiałów, takich jak rury, rozpórki, kanały, kątowniki i inne materiały do 165 mm lub 6"
- Stojak do rur MILWAUKEE® może być używany z gwintownicami, szlifierkami kątowymi, piłami szablстыми, piłami tarczowymi do metalu i różnymi innymi narzędziami

	MPS
Numer Artykułu	4933472022
Kod EAN	4058546324186

M12 PCSS54

OBCINAK DO RUR M12™ RAPTORXL™ ZE STALI NIERDZEWNEJ

M12



- MILWAUKEE® RAPTORXL™ jest w stanie przeciąć zainstalowane rury ze stali nierdzewnej, stali C i miedzi
- Wysokowydajny silnik 330 obr./min tníe rurę ze stali nierdzewnej o średnicy 54 mm w mniej niż 30 sekund
- Do 45 cięć na jednym akumulatorze M12™ 4,0 Ah

	M12 PCSS54-0	M12 PCSS54-402C
Wypożyczenie standardowe	1x zapasowe ostrze, 1x klips mocujący, 1x rurka olejowa	1x zapasowe ostrze, 1x klips mocujący, 1x rurka olejowa
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933498374	4933498605
Kod EAN	4058546522438	4058546524746

M12 PCSS

M12™ RAPTOR™ OBCINAK DO RUR

M12



- MILWAUKEE® RAPTOR™ to pierwszy na świecie obcinak do rur 12 V, który jest w stanie ciąć zainstalowane rury, stal nierdzewną, stal niestopową i miedź, od 12 do 28 mm
- Wysokowydajny silnik 380 obr./min tníe 28 mm rurę ze stali nierdzewnej w mniej niż 13 sekund
- Do 150 cięć w stali nierdzewnej o średnicy 15 mm przy użyciu jednego akumulatora M12™ 2,0 Ah

	M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479241	4933479242
Kod EAN	4058546370350	4058546370367

C12 PC

M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH

M12



- Wysokosprawny silnik MILWAUKEE® 500 obr./min przecina 12 mm rurę miedzianą w mniej niż 3 sekundy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą trwałość w swojej klasie
- Automatyczny mechanizm blokady cięcia z prześwitem do 40 mm
- Automatycznie nastawialna szczęką dopasowuje się do rozmiaru rury

	C12 PC-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933411920
Kod EAN	4002395236374

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE DO STOJAKA NA RURY MPS MILWAUKEE®



C12 PPC

M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK DO RUR PEX

M12



- Ogromny nacisk przy cięciu - 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą trwałość w swojej klasie
- Silny mechanizm przecina rurę PEX 50 mm w ciągu 3 sekund
- Wysokowydajna przekładnia i koła zębate, wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment

	C12 PPC-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933416550
Kod EAN	4002395237203

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZE AKCESORIA DO OBCINAKÓW DO RUR



M18 STSO
NOŻYCE DO ROZPÓREK M18™ FORCE LOGIC™

M18

FORCE LOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Najczystszy i najbezpieczniejszy sposób cięcia profili rozpórkowych
- Kompatybilny z rozpórkami 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm
- Kompatybilne z powszechnie dostępnymi producentami rozpórek w podanych wymiarach
- Nożyce do prętów ocynkowanych wstępnie i ogniowo do grubości ścianki 3,0 mm
- Całodzienny czas pracy wynoszący ponad 200 cięć na jednym akumulatorze M18™ 5,0 Ah

	M18 STSO-0B
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Torba
Numer Artykułu	4933492097
Kod EAN	4058546414641



M18 BLSWP
M18™ HYDROPASS™ BEZSZCZOTKOWA POMPA WODNA

M18

BRUSHLESS



- Unikalny system filtrów HYDROPASS™ zapobiega blokowaniu wlotu i pozwala użytkownikowi pompować wodę przez cały czas, niezależnie od napotkanych zanieczyszczeń
- Bez wysiłku pompuj do 5670 litrów na godzinę
- Możliwość zanurzenia do 107 cm pozwala użytkownikom z łatwością pompować głębokie kałuże wody o maksymalnej wysokości podnoszenia 5,1 metra

	M18 BLSWP-0	M18 BLSWP-801
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 FB8 Battery, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498559	4933498560
Kod EAN	4058546524289	4058546524296

M18 BTP
M18™ KOMPAKTOWA POMPA SAMOZASYSAJĄCA DO WODY CZYSZEJ/SZAREJ

M18



- Urządzenie 18 V ważące 3.4 kg jest znacznie lżejsze od przewodowych modeli pomp o podobnej wydajności i parametrach technicznych
- Natężenie przepływu cieczy o wartości 1817 l/ godz. pozwala na przetłoczenie 908 L czystej wody na jednym naładowaniu akumulatora M18™ 5.0 Ah

	M18 BTP-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471494
Kod EAN	4058546293932

M12 BSWP
M12™ HYDROPASS™ SZCZOTKOWA PODŁUŻNA POMPA WODY

M12



- Unikalny system filtrów HYDROPASS™, zapobiega zatykaniu się wlotu i umożliwia użytkownikowi pompowanie wody przez cały czas, niezależnie od rodzaju zanieczyszczeń
- Pompuje ponad 2000 l/godz. i do 1000l na akumulatorze M12™ 6,0 Ah, idealny do oczyszczania rowów, kanałów burzowych, zewnętrznych skrzynek na liczniki, beczek na deszczówkę i wieloimnych zastosowań

	M12 BSWP-0	M12 BSWP-601
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B6 Akumulator , C12 C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479639	4933479640
Kod EAN	4058546374334	4058546374341

2267-40
LASEROWY MIERNIK TEMPERATURY

M12



	2267-40
Pełny zestaw	2 x AA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933451906
Kod EAN	4002395282159

- 10:1 stosunek dl/śr, możliwość pomiaru koła o średnicy 1 metra z odległości 10 metrów
- Zakres temperatur pomiaru od -30°C do 400°C
- Wysokiej jakości wyświetlacz LCD
- Ulepszona ergonomia w celu szybszego i łatwiejszego skanowania
- Wytrzymała ogumowana obudowa rękojeści oraz wyświetlacza

M18 FVP5
M18 FUEL™ POMPA PRÓŻNIOWA 5 CFM

M18 FUEL



- Do 90 minut pracy w trybie niższej wydajności i 60 minut pracy w trybie domyślnym na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Zapewnia przewodową wydajność
- Wysoka wydajność pozwala stworzyć próżnię w instalacji z podtrzymaniem próżni przy wymianie akumulatora
- Porty 1/2", 3/8" i 1/4" oraz dodatkowy adapter 5/16" umożliwiają łatwe dopasowanie węży o różnych rozmiarach

	M18 FVP5-0	M18 FVP5-801
Wypożazenie standardowe	Butelka oleju 500 ml, adapter 5/16"	Butelka na olej 500 ml, adapter 5/16"
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 FB8 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492853	4933499248
Kod EAN	4058546477240	4058546564124

M18 ONEBLPXPL
M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® EKSPANDER - NIEDOSTĘPNY W POLSCE

M18

FORCE LOGIC™ ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Hydrauliczne narzędzie do przedłużania rur ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ jest pierwszym na świecie bezprzewodowym narzędziem do przedłużania rur UPONOR® Q&E PE-Xa o rozmiarze DN75
- Bezszczotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™
- Przedłuża DN40, DN50, DN63 and DN75 dla rur 6 i 10 bar

	M18 ONEBLPXPL-502C
Pełny zestaw	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933464299
Kod EAN	4058546222444

HD18 PXP
M18™ HEAVY DUTY UPONOR® NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR

M18



- Automatycznie obracana głowica 12 mm do 40 mm (6 bar) do 32 mm (10 bar) zapewnia dokładność i użycie jedną ręką
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Szybki mechanizm krzywkowy – pojedynczy nacisk, kontynuowanie akcji
- Przekładnia wykonana ze stali i zintegrowana rama z magnezu

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
W wyposażeniu głowice	16/20/25/32 mm	16/20/25/32 mm
Pełny zestaw	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka	2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933441771	4933441774
Kod EAN	4002395001835	4002395001842

C12 PXP
M12™ UPONOR™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR

M12



- Automatycznie obracana głowica 12 mm do 32 mm (6 bar) do 25 mm (10 bar) zapewnia dokładność i użycie jedną ręką
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Szybki mechanizm krzywkowy umożliwia pojedynczy nacisk i kontynuowanie akcji
- Przekładnia wykonana ze stali i zintegrowana rama

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
W wyposażeniu głowice	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Pełny zestaw	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933441715	4933441730	4933441740
Kod EAN	4002395002016	4002395002047	4002395002061



M18 FPXP
M18 FUEL™ UPONOR™NARZĘDZIE ROZSZERZAJĄCE Q&E

M18 FUEL



- Automatyczne głowice obrotowe od 9,9 mm do 50 mm zapewniają najdokładniejsze rozszerzenie rur przy pracy jedną ręką
- Najbardziej kompaktowy sprzęt do rozszerzania rur zasilany akumulatorowo o średnicy 50 mm
- Kompatybilny ze wszystkimi istniejącymi głowicami rozszerzającymi M12™ i M18™ do 50 mm

	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
W wyposażeniu głowice		Głowice 32/40/50 mm 10 bar	Głowice 32/40/50 mm 10 bar
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933479436	4933479438	4933479437
Kod EAN	4058546372309	4058546372323	4058546372316

M12 FPXP
M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR UPONOR™ Q&E

M12 FUEL



- Głowica z automatycznym obrotem od 9,9 mm do 32 mm (6 bar) i do 25 mm (10 bar) zapewnia dokładny proces rozszerzania rur przy użyciu jednej ręki
- Szybki mechanizm krzywkowy — ciągła praca jednym pociągnięciem umożliwia instalowanie złączy Q&E do 7 sekund szybciej
- Głowice RAPID SEAL™ skracają czas uszczelniania o 20% lub więcej (w zależności od temperatury otoczenia)

	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
W wyposażeniu głowice	-	Głowice 16 / 20 / 25 mm 10 Bar	Głowice 16 / 20 / 25 mm 6 Bar
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933472018	4933472020	4933472021
Kod EAN	4058546324148	4058546324162	4058546324179

ZESKANUJ, ABY
ZOBACZYĆ PEŁNĄ GAMĘ
GŁOWIC EKSPANDERA



PRZEPYCHANIE I
INSPEKCJA RUR

ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI



MXF LSDP
MX FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR POWERTREDZ™



- Duży przepychacz do rur MX FUEL™ ze zintegrowanym systemem POWERTREDZ™ wymaga tylko jednej osoby żeby wprowadzać i wyprowadzać maszynę kanalizacyjną z samochodu dostawczego, po schodach w górę i w dół

	MXF LSDP-301
Wypożyczenie standardowe	1x sprężyna 20 mm x 15,2 m; sprężyna 1 x 20 mm x 7,6 m, 1 x zestaw końcówek 9 szt.
Pełny zestaw	1 x MXF CP203 Akumulator , MXF C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471851
Kod EAN	4058546297503

M18 FFSDC10
M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 10 MM



- Pierwsza na świecie wolnostojąca maszyna bębnowa na akumulator 18 V, z elektronicznym pedałem nożnym i zintegrowanym hamulcem bębnowym, który elektronicznie bardzo szybko spowalnia bęben dla większej kontroli i bezpieczeństwa

	M18 FFSDC10-0
Wypożyczenie standardowe	1x zestaw pasów, 1x bęben, 1x sprężyna 10 mm x 15 m, 1x zestaw 4 końcówek i narzędzie do demontażu
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459707
Kod EAN	4058546028794

M18 FFSDC16
M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 16 MM



- Pierwsza na świecie wolnostojąca maszyna bębnowa na akumulator 18 V, z elektronicznym pedałem nożnym i zintegrowanym hamulcem bębnowym, który elektronicznie bardzo szybko spowalnia bęben dla większej kontroli i bezpieczeństwa

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Wypożyczenie standardowe	1x zestaw pasów, 2x zestaw bębnow, 2x przewód 16 mm x 15 m, 1x zestaw2x przewód 16 mm x 15 m, 1x zestaw do demontażu	1x zestaw pasów, 2x zestaw bębnow, 1x zestaw 2x przewód 16 mm x 15 m, 1x zestaw do demontażu
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459709	4933459710
Kod EAN	4058546028817	4058546028824

M18 FFSDC13
M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 13 MM



- Pierwsza na świecie wolnostojąca maszyna bębnowa na akumulator 18 V, z elektronicznym pedałem nożnym i zintegrowanym hamulcem bębnowym, który elektronicznie bardzo szybko spowalnia bęben dla większej kontroli i bezpieczeństwa

	M18 FFSDC13-0
Wypożyczenie standardowe	1x zestaw pasów, 2x zestaw bębnow, 2x sprężyna 13 mm x 15 m, 1x zestaw 4 końcówek i narzędzie do demontażu
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459708
Kod EAN	4058546028800

M18 FDCPF10
M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 10 MM



- Pierwsze na świecie ręczne urządzenie do przepychania rur na akumulatorze 18 V z automatycznym podawaniem i wciąganiem, które może być używane ze spiralami 6 mm, 8 mm i 10 mm zarówno od MILWAUKEE®, jak i innych producentów, w rurach od 32 mm do 75 mm, do 15 m w głąb rury, eliminując wszystkie zagrożenia porażenia prądem, które są możliwe przy pracy z przewodowymi narzędziami

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Wypożyczenie standardowe	Sprężyna 1 x 10 mm x 10,6 m (48532675), zestaw bębnow, zestaw do demontażu	Sprężyna 1 x 10 mm x 10,5 m (48532675), zestaw 5 noży do PCV (48532685), zestaw do demontażu
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Closed bucket	1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Closed bucket
Numer Artykułu	4933459684	4933459685
Kod EAN	4058546028565	4058546028572

ZESKANUJ, ABY WYŚWIETLIĆ
AKCESORIA SYSTEMOWE DO
PRZEPYCHACZY DO RUR



M18 FDCPF8
M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 8 MM



- Pierwsze na świecie ręczne urządzenie do przepychania rur na akumulatorze 18 V z automatycznym podawaniem i wciąganiem, które może być używane ze spiralami 6 mm, 8 mm i 10 mm zarówno od MILWAUKEE®, jak i innych producentów, w rurach od 32 mm do 75 mm, do 15 m w głąb rury, eliminując wszystkie zagrożenia porażenia prądem, które są możliwe przy pracy z przewodowymi narzędziami

	M18 FDCPF8-0C
Wypożyczenie standardowe	Sprężyna 8 mm x 10,6 m (48532673)
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Closed bucket
Numer Artykułu	4933459683
Kod EAN	4058546028558

M12 BDC6
M12™ SUBKOMPAKTOWY PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 6 MM



- Najmniejszy profesjonalny przepychacz do udrażniania rur na rynku
- Hybrydowa budowa, praca przy użyciu uchwytu ręcznego bądź płaskiej podstawy
- Większa uniwersalność oraz niezależność od stałego źródła zasilania
- Zestaw zawiera sprężynę 6 mm dedykowaną do rur do Ø do 50 mm. *Także kompatybilna ze wszystkimi standardowymi sprężynami o średnicy 6 i 8 mm

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Wypożyczenie standardowe	Sprężyna 6 mm x 7,6 m z końcówką świecową	Sprężyna 6 mm x 7,6 m z końcówką świecową
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, wiadro	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, wiadro
Numer Artykułu	4933451634	4933451635
Kod EAN	4002395141616	4002395141623

M18 FCSSM
M18 FUEL™ KOMPAKTOWY PRZEPYCHACZ SEGMENT. DO RUR



- Pierwszy na świecie kompaktowy przepychacz segmentowy do rur działający na akumulatorze 18 V wykorzystuje sprężyny o średnicy 16 mm i 22 mm zarówno firmy MILWAUKEE®, jak i innych producentów, eliminując wszelkie zagrożenia związane z porażeniem prądem, jakie użytkownicy napotykać obecnie podczas stosowania narzędzi przewodowych

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478408	4933499308
Kod EAN	4058546345990	4058546564728

M18 HSFSM
M18™ WYSOKOOBROTOWA MASZYNA Z ELASTYCZNYM WAŁEM



- Usuwa zatory w rurach 32 mm (1 1/4") – 110 mm (4") do 23 m wzdłuż linii
- Bezstopniowa regulacja prędkości od 600 do 2200 obr./min dla większej kontroli w linii i najlepszego czyszczenia od ściany do ściany
- Zintegrowane sprzęgło mechaniczne chroniące linkę podczas wiązania

	M18 HSFSM-0	M18 HSFSM-122
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB12 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480721	4933499309
Kod EAN	4058546410063	4058546564735

M12 BDC8
M12™ SUBKOMPAKTOWY PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 8 MM



- Najmniejszy profesjonalny przepychacz do rur
- Hybrydowa budowa, praca przy użyciu uchwytu ręcznego bądź płaskiej podstawy
- Większa uniwersalność oraz niezależność od stałego źródła zasilania
- Zestaw zawiera sprężynę 8 mm dedykowaną do rur do 50 mm. *Także kompatybilna ze wszystkimi standardowymi sprężynami o średnicy 6 i 8 mm

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Wypożyczenie standardowe	Sprężyna 8 mm x 7,6 m z końcówką świecową	Sprężyna 8 mm x 7,6 m z końcówką świecową
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, wiadro	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, wiadro
Numer Artykułu	4933451632	4933451633
Kod EAN	4002395140992	4002395141609

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZ
AKCESORIA SYSTEMOWE DO
CZYSZCZENIA KANALIZACJI



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ
NASZE AKCESORIA SYSTEMOWE
DO SEGMENTOWYCH
PRZEPYCHACZY DO RUR



PRZEPYCHANIE I INSPEKCJA RUR

KROK 1 WYBIERZ ODPOWIEDNI KOŁOWROTEK

M18 SIC60SC HDR

M18™ KOŁOWROTEK KAMERY INSPEKCYJNEJ 60 M, GŁOWICA KAMERY 25 MM

M18



- Modułowy system kamer MILWAUKEE® pozwala użytkownikowi wybrać szpulę z kamerą, która najbardziej odpowiada jego konkretnym potrzebom w miejscu pracy
- Nowa kamera 25 mm HDR (High Dynamic Range) gwarantuje lepszy obraz w warunkach słabego oświetlenia
- Popychacz o długości 60 m i grubości 10 mm zapewnia łatwiejszy dostęp do dłuższych tras, a jednocześnie jest wystarczająco elastyczny, aby pokonywać zakręty o średnicy 50 mm i 90 stopni
- Całkowicie zamknięte szpule dla lepszej ochrony przed nieporządkiem
- Gumowy stojak do mocowania szpuli z tyłu

M18 SIC60SC HDR-0

Numer Artykułu	4933493955
Kod EAN	4058546511159

M18 SIC60 HDR

M18™ KAMERA INSPEKCYJNA DO KANALIZACJI SZPULA 60 M, GŁOWICA KAMERY 60 MM

M18



- Modułowy system kamer MILWAUKEE® pozwala użytkownikowi wybrać bęben kamery, który najbardziej odpowiada jego specyficznym potrzebom w miejscu pracy
- Nowa 34-milimetrowa kamera HDR (High Dynamic Range) gwarantuje lepsze zdjęcia w warunkach słabego oświetlenia
- Popychacz o długości 60 m i grubości 12 mm zapewnia łatwiejszy zasięg na dłuższych dystansach, ale wciąż jest wystarczająco elastyczny, aby pokonywać zakręty o średnicy 75 mm i 90 stopni
- Całkowicie zamknięte szpule dla lepszego przechowywania bałaganu

M18 SIC60 HDR-0

Numer Artykułu	4933493954
Kod EAN	4058546511142

M18 SIC36 HDR

M18™ KAMERA INSPEKCYJNA DO KANALIZACJI SZPULA 36 M, GŁOWICA KAMERY HDR 25 MM

M18



- Modułowy system kamer MILWAUKEE® pozwala użytkownikowi wybrać szpulę z kamerą, która najbardziej odpowiada jego konkretnym potrzebom w miejscu pracy
- Nowa kamera 25 mm HDR (High Dynamic Range) gwarantuje lepszy obraz w warunkach słabego oświetlenia
- Przewód o długości 36 m i grubości 9,5 mm zapewnia łatwiejszy dostęp na dłuższych dystansach, a jednocześnie jest wystarczająco elastyczny, aby pokonywać zakręty o średnicy 50 mm i 90 stopni
- Wbudowana sonda ułatwiająca lokalizację: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz do stosowania ze wszystkimi popularnymi lokalizatorami

M18 SIC36 HDR-0

Numer Artykułu	4933493953
Kod EAN	4058546511135

M18 SIC30 HDR

M18™ KAMERA INSPEKCYJNA DO KANALIZACJI SZPULA 30 M, GŁOWICA KAMERY HDR 25 MM

M18



- Modułowy system kamer MILWAUKEE® pozwala użytkownikowi wybrać szpulę z kamerą, która najbardziej odpowiada jego konkretnym potrzebom w miejscu pracy
- Nowa kamera 25 mm HDR (High Dynamic Range) gwarantuje lepszy obraz w warunkach słabego oświetlenia
- Przewód o długości 30 m i grubości 9,5 mm zapewnia łatwiejszy dostęp do dłuższych odległości, ale wciąż jest wystarczająco elastyczny, aby pokonywać zakręty o średnicy 50 mm i 90 stopni
- Wbudowana sonda ułatwiająca lokalizację: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz do stosowania ze wszystkimi popularnymi lokalizatorami

M18 SIC30 HDR-0

Numer Artykułu	4933493952
Kod EAN	4058546511128

M12 SICO20

M12™ KAMERA INSPEKCYJNA O ZASIĘGU 20 M Z SYSTEMEM ONE-KEY™

M12

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Modułowy system kamer MILWAUKEE® pozwala użytkownikowi wybrać rolę z kamerą, która najbardziej odpowiada jego konkretnym potrzebom w miejscu pracy
- Nowa kamera HD 16 mm gwarantuje najwyższą zwrotność w przypadku rur o małych średnicach i najlepsze w swojej klasie obrazy
- Bardzo elastyczny drażek popychający o długości 20 m i średnicy 7,5 mm umożliwiający przejście przez kilka kolanek 90° o średnicy 32 mm
- Zintegrowany Smart-Hub z portem USB do przechowywania danych

M12 SICO20-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498231
Kod EAN	4058546521004

M12 SICO26

M12™ KAMERA INSPEKCYJNA O ZASIĘGU 26 M Z SYSTEMEM ONE-KEY™

M12

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Modułowy system kamer MILWAUKEE® pozwala użytkownikowi wybrać rolę z kamerą, która najbardziej odpowiada jego konkretnym potrzebom w miejscu pracy
- Nowa samopoziomująca kamera HD 20 mm centruje się automatycznie i gwarantuje najwyższej klasy obraz
- Elastyczny drażek popychający o długości 26 m i wysokości 9,5 mm umożliwiający przejście przez kilka kolanek 90° o średnicy 40 mm
- Zintegrowany Smart-Hub z portem USB do przechowywania danych
- Funkcja Wi-Fi umożliwia kamerze inspekcyjnej ścieżkę przesyłania danych przez USB-A, USB-C i bezprzewodowo

M12 SICO26-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498230
Kod EAN	4058546520991

KROK 2 SMART HUB (TYLKO DO KOŁOWROTKÓW M18)

M18 SISH

M18™ INTELIGENTNA KAMERA INSPEKCYJNA SMART HUB

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Łatwa wymiana szpuli po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
- Wbudowane Wi-Fi umożliwia połączenie z monitorem MILWAUKEE® oraz tabletem lub smartfonem z zainstalowaną nową aplikacją MILWAUKEE®
- Możliwość przysyłania spersonalizowanych raportów
- Wielokrotne wyświetlanie i nagrywanie
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.

M18 SISH-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471415
Kod EAN	4058546290436



KROK 3 WYBIERZ MONITOR

M18 SIM

M18™ MONITOR DO KAMERY INSPEKCYJNEJ

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Monitor bezprzewodowy 8" o wysokiej rozdzielczości, 800 x 600, ekran LCD optymalizujący wyświetlanie obrazu
- Ekran czytelny nawet w warunkach dużego nasłonecznienia, zapewniający najlepszą widoczność podczas inspekcji

M18 SIM-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471414
Kod EAN	4058546290429

M12 SIM

M12™ MONITOR DO KAMER INSPEKCYJNYCH

M12



- M12™SIM można podłączyć do bębnow M12™ i M18™ przez Wi-Fi lub używać jako kamery endoskopowej za pomocą kabla kamery
- Możliwość przysyłania plików poprzez USB-A, USB-C, kartę microSD i wygodnie drogą bezprzewodową
- Ekran dotykowy LCD o przekątnej 5,5 cala zapewnia ostry i wyraźny obraz oraz pozwala użytkownikowi zobaczyć szczegółowe obszary

M12 SIM-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493592
Kod EAN	4058546484637



M12™ & M18™
OBA SYSTEMY SĄ
KOMPATYBILNE ZE
SOBĄ

M12™ & M18™ oba kołowrotki pracują z M12™ & M18™ monitorami oraz MILWAUKEE® Pipeline Inspection App

ZOBACZ NA SWOIM
TELEFONIE Z



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

KROK 4 ZAPISZ SWOJE NAGRANIA

USB

OR



M12 PL
M12™ LOKALIZATOR RUR

M12

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Łatwy w użyciu lokalizator rur: 2 anteny dookólne kierunkowe ułatwiają lokalizowanie sond i wykrywanie przewodów pod napięciem bez jakichkolwiek błędnych wskazań.
- Pierwszy na rynku lokalizator na napięcie 12 V, zapewniający 13-godzinny czas pracy na akumulatorze M12™ 2,0 Ah, bez baterii alkalicznych, które wymagają częstej wymiany

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933471995	4933478615
Kod EAN	4058546298944	4058546348083



M12 360IC12
M12™ 360° KAMERA INSPEKCYJNA 1.2 M 2. GENERACJI

M12



- Duży ekran LCD o przekątnej 4,3 cala zapewnia ostry i wyraźny obraz oraz pozwala użytkownikom zobaczyć obiekty z większą szczegółowością
- Obrotowy ekran 270 ° zapewnia użytkownikowi płynną kontrolę obrazu w każdej pozycji użytkowania

	M12 360IC12-0C	M12 360IC12-201C
Wposażenie standardowe	4x akcesoria	4x akcesoria
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933480739	4933480740
Kod EAN	4058546410247	4058546410254



M12 360IC32
M12™ 360° KAMERA INSPEKCYJNA 3 M 2. GENERACJI

M12



- Duży ekran LCD o przekątnej 4,3 cala zapewnia ostry i wyraźny obraz oraz pozwala użytkownikom zobaczyć obiekty z większą szczegółowością
- Obrotowy ekran 270 ° zapewnia użytkownikowi płynną kontrolę obrazu w każdej pozycji użytkowania
- 3-metrowy kabel równoważy elastyczność i sztywność zarówno w przypadku inspekcji linii odpływowej, jak i za ścianą

	M12 360IC32-0C
Wposażenie standardowe	4x Akcesoria
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Walizka
Numer Artykułu	4933480741
Kod EAN	4058546410261

AIC2
ALKALICZNA KAMERA INSPEKCYJNA 2. GENERACJI

M12



- Duży ekran LCD o przekątnej 4,3 cala zapewnia ostry i wyraźny obraz oraz umożliwia użytkownikom oglądanie obiektów z większą szczegółowością
- Kabel o długości 1,2 metra równoważy elastyczność i sztywność zarówno podczas inspekcji linii odpływowych, jak i za ścianą
- 5 trybów jasności zapewnia najlepsze w swojej klasie oświetlenie bez cieni i odbłasków

	AIC2
Wposażenie standardowe	4x Akcesoria
Pełny zestaw	4 x AA Akumulatory, Walizka
Numer Artykułu	4933480738
Kod EAN	4058546410230



ZESKANUJ
TUTAJ, ABY
ZOBACZYĆ
NASZE
AKCESORIA
DO KAMER



NARZĘDZIA OGRODOWE

ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI



M18 F2LM46
M18 FUEL™ KOSIARKA Z NAPĘDEM 46 CM NA DWA AKUMULATORY

M18 FUEL



- 46 cm metalowy korpus i konstrukcja ostrza w połączeniu z technologią M18 FUEL™ zapewniają najlepszą w swojej klasie jakość cięcia
- Kompaktowe wymiary gwarantują większą zwrotność i lepsze manewrowanie w trudno dostępnych miejscach
- System 3 w 1 umożliwia mulczowanie, wyrzut trawy do 60-litrowego kosza lub wyrzut boczny

	M18 F2LM46-0	M18 F2LM46-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB8 Akumulatory, M18 DBSC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492010	4933499215
Kod EAN	4058546413774	4058546563790

M18 F2LM53
M18 FUEL™ KOSIARKA Z NAPĘDEM 53 CM NA DWA AKUMULATORY

M18 FUEL



- 53 cm metalowy korpus i konstrukcja ostrza w połączeniu z technologią M18 FUEL™ zapewniają najlepszą w swojej klasie jakość cięcia
- Błyskawiczny start w wysokiej trawie, wyjątkowa moc maksymalna i moment rozruchowy do najbardziej wymagających zastosowań
- System 3w1 - mulczowanie, zbieranie do kosza lub wyrzut boczny

	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB12 Akumulatory, M18 DBSC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479584	4933499213
Kod EAN	4058546373788	4058546563776

M18 BLT
M18™ BEZSZCZOTKOWA PODKASZARKA

M18

BRUSHLESS



- Bezszczotkowa podkaszarka M18™ ma moc do usuwania gęstych zarośli i osiąga pełną prędkość w mniej niż 1 sekundę.
- Praca z prędkością do 4600 obrotów na minutę w trybie pierwszym i 6200 obrotów na minutę w trybie drugim
- 2 ustawienia prędkości pozwalają na wybór pomiędzy wyższą wydajnością a wydłużonym czasem pracy
- Regulowana średnica cięcia 35 cm - 40 cm

	M18 BLT-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933472218
Kod EAN	4058546326142

M18 FBCU
M18 FUEL™ WYKASZARKA

M18 FUEL



- Wydajna wykaszarka przeznaczona do cięcia gęstej wysokiej trawy, chwastów, zarośli i drzewek o średnicy do 3 cm
- Pełna moc w mniej niż 1 sekundę
- Dostarczany z głowicą tnącą zapewniającą 35 - 40 cm pokosu i 23 cm ostrzem z 4 zębami do bardziej wymagających zastosowań
- 2 ustawienia prędkości pozwalają użytkownikowi wybrać między maksymalną wydajnością a wydłużonym czasem pracy

	M18 FBCU-0	M18 FBCU-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492297	4933499211
Kod EAN	4058546416645	4058546563752

M18 F2BCU
M18 FUEL™ WYKASZARKA NA DWA AKUMULATORY

M18 FUEL



- Mocna i wytrzymała wykaszarka zaprojektowana do usuwania wysokiej i gęstej trawy, chwastów i grubych zarośli.
- Technologia M18 FUEL™ pozwala narzędziu utrzymywać prędkość w najbardziej wymagających zastosowaniach bez zatrzymywania się.
- Natychmiastowa reakcja przepustnicy zapewniająca najwyższą kontrolę i zwiększoną wydajność

	M18 F2BCU-0	M18 F2BCU-122
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB12 Akumulatory, M18 DBSC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480859	4933480860
Kod EAN	4058546411442	4058546411459

ZESKANUJ, ABY
ZOBACZYĆ NASZĄ
OFERTĘ AKCESORIÓW DO
NARZĘDZI OGRODOWYCH



M18 FEDG
M18 FUEL™ KRAWĘDZIARKA



- Zapewnia moc i moment obrotowy do wymagających zastosowań
- Ostrze o długości 20 cm i łatwo regulowane pokrętko pozwalają użytkownikowi wybrać odpowiednią wysokość do zastosowania
- Profesjonalna konstrukcja otwartej osłony zapobiega zatykaniu, a dołączona linia wroku ułatwia lokalizację ostrza

	M18 FEDG-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493556
Kod EAN	4058546484279

M18 FHET60G2
M18 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU M18 FUEL™ 60 CM



- Podwójnie ostrzone i podwójnie uruchamiane ostrza o długości 60 cm zapewniają czyste cięcie i usuwanie grubszego materiału.
- Odstęp między ostrzami 32 mm umożliwiający cięcie twardych gałęzi o grubości do 25 mm
- 5-pozycyjny obrotowy uchwyt zapewnia większą kontrolę w różnych pozycjach ostrza
- Zgarniacz ściętej trawy, dostarczany w zestawie z narzędziem, umożliwiający usuwanie skoszonej trawy podczas pracy.

	M18 FHET60G2-0	M18 FHET60G2-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498384	4933498385
Kod EAN	4058546522537	4058546522544

M18 FHETE22
M18 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU 216 CM



- Całkowita długość narzędzia wynosząca 216 cm, umożliwiająca manewrowanie podczas pracy nad głową
- 60 cm podwójnie ostrzone i dwustronnie działające ostrza zapewniające czyste cięcia
- Szerokość ostrza 25 mm z możliwością cięcia gałęzi o średnicy do 22 mm
- 13 pozycji roboczych z zestawem ostrzy obracającym się o 270 stopni zapewnia lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc

	M18 FHETE22-0	M18 FHETE22-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498515	4933498516
Kod EAN	4058546523848	4058546523855

M18 FCHS
M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40 CM



- Pilarka akumulatorowa M18 FUEL™ zapewnia większą wydajność niż pilarki spalinowe w przypadku najbardziej wymagających zastosowań
- Technologia FUEL™ umożliwia utrzymanie prędkości bez ryzyka zablokowania, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników niż w przypadku pilarek spalinowych 40 cm³

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-122
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB12 Akumulatory, M12-18 FC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933464723	4933499217
Kod EAN	4058546226688	4058546563813

M18 FHET75G2
M18 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU M18 FUEL™ 75 CM



- 75 cm podwójnie ostrzone i podwójnie uruchamiane ostrza do czystych cięć i usuwania grubszego materiału
- Szczelina ostrza 32 mm umożliwiająca cięcie twardych gałęzi o grubości do 25 mm
- 5-pozycyjny obrotowy uchwyt zapewnia większą kontrolę w różnych pozycjach ostrza
- Zgarniacz ściętych gałęzi dołączony do narzędzia umożliwia usuwanie odpadów podczas pracy

	M18 FHET75G2-0	M18 FHET75G2-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498387	4933498388
Kod EAN	4058546522568	4058546522575

M18 FHETE27
M18 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU 267 CM



- Całkowita długość narzędzia wynosi 267 cm, co pozwala na pracę z dużym zasięgiem
- Podwójnie ostrzone i podwójnie uruchamiane ostrza o długości 60 cm zapewniają czyste cięcie
- Szczelina ostrza 25 mm z możliwością cięcia gałęzi o grubości do 22 mm
- 13 pozycji roboczych oferuje zestaw ostrzy obracających się o 270 stopni, zapewniając lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc

	M18 FHETE27-0	M18 FHETE27-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC , Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492910	4933492911
Kod EAN	4058546477813	4058546477820

M12 FHT20
M12 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 20 CM



- Ostrze 20 cm idealnie nadaje się do prac precyzyjnych, takich jak formowanie i przycinanie żywopłotów, krzewów
- Średnica cięcia gałęzi do 1 cm
- Szybkie i precyzyjne cięcie
- Metalowa obudowa przekładni
- Wąski, ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort pracy
- Niewielka waga urządzenia
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

	M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B4 Akumulatory, C12 C ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479675	4933479676
Kod EAN	4058546374693	4058546374709

M18 FCHS35
M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 35 CM



- Zapewnia moc, która odpowiada na najbardziej wymagające zapotrzebowania w porównaniu z pilarkami spalinowymi
- Utrzymuje prędkość w trudnych warunkach bez zacinania się

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB12 Akumulatory, M12-18 FC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479678	4933499223
Kod EAN	4058546374723	4058546563875

M18 FCHSC
M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 30 CM



- Urządzenie zapewnia większą wydajność w przypadku najbardziej wymagających zastosowań
- Technologia FUEL™ umożliwia utrzymanie prędkości bez ryzyka zablokowania, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników niż w przypadku pilarek spalinowych do 40cm³

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-122
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB12 Akumulatory, M12-18 FC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933471441	4933499219
Kod EAN	4058546290696	4058546563837

M18 FTHCHS35
M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM 35 CM



- Wyjątkowa prędkość cięcia twardego drewna w porównaniu z pilarkami spalinowymi lub akumulatorowymi pilarkami z uchwytem górnym o wyższym napięciu.
- Wysoki moment obrotowy do cięć w wymagających materiałach i utrzymanie prędkości pod dużym obciążeniem bez zacinania się
- Technologia FUEL™ pozwala na osiągnięcie pełnej mocy w czasie krótszym niż 1 sekunda

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479588	4933499222
Kod EAN	4058546373825	4058546563868

M18 FHS20
M18 FUEL™ HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 20 CM



- M18 FUEL™ HATCHET™ Pilarka łańcuchowa zapewnia moc do cięcia twardego drewna bez zacinania się
- Zaprojektowana, by sprostać wymaganiom profesjonalistów od pielęgnacji krajobrazu, dotyczącym ergonomii, wydajności i trwałości
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia lepszą kontrolę i możliwość manewrowania w ciasnych miejscach

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480117	4933480118
Kod EAN	4058546404024	4058546404031

M12 BLPRS
M12™ SEKATOR AKUMULATOROWY DO GAŁĘZI



- Maksymalna średnica cięcia do 32 mm
- Spust działa tak szybko i w takim zakresie jak palec operatora
- Praca bez obciążenia przez długi czas w porównaniu z ręcznymi rozwiązaniami
- Do wyboru dwa zakresy średnicy cięcia, które pozwalają na szybkie cięcie gałęzi do 16 mm oraz w trybie drugim do 32mm

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480114	4933480115
Kod EAN	4058546403997	4058546404000

M18 F2CHS50
M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA NA DWA AKUMULATORY 50 CM



- Znakomita prędkość cięcia twardego drewna w porównaniu z pilarkami spalinowymi o pojemności 60 cm3
- Szczytowy poziom momentu obrotowego wynoszący 9,5 Nm utrzymuje prędkość łańcucha w trudnych zastosowaniach i zapobiega utknięciom.
- System tnący 50 cm i moc szczytowa 5,8 HP do zastosowań związanych ze ścin ką i przerzynką.

	M18 F2CHS50-0	M18 F2CHS50-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB8 Akumulatory, M18 DFC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480120	4933480121
Kod EAN	4058546404055	4058546404062

M18 FTHCHS30
M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM 30 CM



- Wyjątkowa prędkość cięcia w twardym drewnie w porównaniu z pilarkami spalinowymi lub akumulatorowymi o wyższym napięciu z uchwytem górnym
- Wysoki moment obrotowy do cięć w wymagających materiałach i utrzymanie prędkości pod dużym obciążeniem bez zacinania się
- Technologia FUEL™ pozwala na osiągnięcie pełnej mocy w czasie krótszym niż 1 sekunda

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479586	4933499221
Kod EAN	4058546373801	4058546563851

M12 FHS
M12 FUEL™ HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 15 CM



- M12 FUEL™ HATCHET™ pilarka łańcuchowa do gałęzi zapewnia doskonałą kontrolę, posiada moc do cięcia twardego drewna o grubości do 75 mm i umożliwia wykonanie do 120 cięć na jednym ładowaniu akumulatora M12 B4
- Doskonała ergonomia dla odpowiedniej wydajności i wytrzymałości, by spełnić oczekiwania profesjonalistów zajmujących się architekturą krajobrazu

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M12 B6 Akumulatory, C12 C ładowarka, Walizka
Numer Artykułu	4933472211	4933472212
Kod EAN	4058546326074	4058546326081

M18 FBLG3
M18 FUEL™ DMUCHAWA



- Strumień powietrza o objętości 14.2 m³/min wydmuchiwany z prędkością 193 km/h
- Stała siła nadmuchu wynosząca 12.2 N przez cały czas rozładowywania akumulatora
- Osiąga pełną prędkość w mniej niż 1 sekundę
- Blokada zmiany prędkości umożliwia zablokowanie urządzenia na dowolnej prędkości, w celu zapewnienia precyzyj stosowania i optymalnego czasu pracy

	M18 FBLG3-0	M18 FBLG3-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493301	4933499233
Kod EAN	4058546481728	4058546563974

M18 F2BPB M18 FUEL™ DMUCHAWA PLECAKOWA NA CZTERY AKUMULATORY



- Wysoka siła czyszczenia ze stałą siłą wydmuchu 20,5 N przez cały czas działania akumulatora
- 2 x 18V z wysięclaną podkładką pod plecy i wysięclanymi, regulowanymi paskami zapewniającymi wyjątkowy komfort
- Cztery gniazda na akumulatory dla wydłużonego czasu pracy

	M18 F2BPB-0	M18 F2BPB-124
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	4 x M18 FB12 Akumulatory, M18 PC6 Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493212	4933499231
Kod EAN	4058546480837	4058546563950

M18 F2BL M18 FUEL™ DMUCHAWA NA DWA AKUMULATORY



- Moc wydmuchiwanego powietrza nawet do 17 m³/min przy prędkości 233 km/h, do sprzątania liści, żwiru, piasku
- Wysoka stała siła wydmuchu nawet 17,7 N na naładowanych akumulatorach
- Ergonomiczna konstrukcja oraz blokada prędkości, pozwala użytkownikowi na lepszą kontrolę urządzenia oraz ustawienie dowolnej prędkości w celu precyzyjnego zastosowania

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB8 Akumulatory, M18 DBSC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479987	4933499229
Kod EAN	4058546377816	4058546563936

M18 FOPH2 M18 FOPH2-0 QUIK-LOK™ OGRODNICZE URZĄDZENIE PODSTAWOWE



- 30% większa moc i wydajność termiczna: odblokowuje niezrównane możliwości dla najwyższej wydajności
- 3 ustawienia prędkości ze zmiennym wyzwalaczem do różnych zastosowań
- Wszechstronny system zasilania zewnętrznego, zasilany przez pojedynczą głowicę
- Możliwość wymiany wielu przystawek do szerokiej gamy zastosowań
- Pełna moc w mniej niż 1 sekundę

	M18 FOPH2-0	M18 FOPH2-802
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	2 x M18 FB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492662	4933492664
Kod EAN	4058546414122	4058546414146


M18 FOPHLTKIT2 M18 FOPHLTKIT2-0 QUIK-LOK™ URZĄDZENIE PODSTAWOWE Z PODKASZARKĄ



- 30% większa moc i wydajność termiczna: odblokowuje niezrównane możliwości dla najwyższej wydajności
- 3 ustawienia prędkości ze zmiennym wyzwalaczem do różnych zastosowań
- Wszechstronny system zasilania zewnętrznego, zasilany przez pojedynczą głowicę
- Możliwość wymiany wielu przystawek do szerokiej gamy zastosowań
- Pełna moc w mniej niż 1 sekundę

	M18 FOPHLTKIT2-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933492663
Kod EAN	4058546414139

M18 FTPS30 M18 FUEL™ PODKRZESYWARKA TELESKOPOWA 30 CM



- Wydajne cięcie dzięki prędkości łańcucha 25,4 m/s, wysokiemu momentowi obrotowemu i długości cięcia 30 cm
- Przewyższa parametry podkrzesywarek spalinowych w przypadku wymagających zastosowań
- Wyposażona w teleskopowy trzonek o kwadratowym profilu i kołnierz do szybkiej regulacji długości, umożliwiający optymalną regulację w zakresie do 400 cm

	M18 FTPS30-0	M18 FTPS30-121
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 FB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480868	4933499227
Kod EAN	4058546411534	4058546563912

M18 BLTS M18™ SEKATOR TELESKOPOWY DO GAŁĘZI



- Moc do cięcia gałęzi o średnicy do 4,4 cm
- Regulowany trzonek teleskopowy umożliwia regulację w zakresie od 2,1 do 3 m, co zapewnia wszechstronność zastosowania
- Do 2000 cięć gałęzi o średnicy 2,5 cm na jednym ładowaniu akumulatora M18 HB5.5 HIGH OUTPUT™
- Zewnętrzna obudowa wysięgnika zapewnia lepszą kontrolę i optymalny chwyt

	M18 BLTS-0	M18 BLTS-551
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB5.5 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480865	4933480866
Kod EAN	4058546411503	4058546411510


M12 BHCS3L M12™ OPRYSKIWACZ DO CHEMII 3.7 L



- Natychmiastowe, stałe i regulowane ciśnienie dla najlepszej w swojej klasie kontroli
- 3 ustawienia regulacji ciśnienia zapewniają możliwość optymalizacji wydajności w szerokim zakresie zastosowań, takich jak: natrysk punktowy, rozproszony i na odległość
- Brak ręcznego pompowania umożliwia szybszą aplikację i zmniejsza zmęczenie użytkownika w porównaniu z innymi ręcznymi opryskiwaczami

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933480781	4933480782
Kod EAN	4058546410667	4058546410674

M18 BBPFP2 M18™ PLECAKOWY OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY GEN2



- Nowa konstrukcja zapewniająca większy komfort użytkowania i trwałość
- Innowacyjna budowa zbiornika oddziela pompę, wąż oraz łańcę skutecznie izolując elementy nośne od zasilanej przez akumulator jednostki podstawowej M18™ SWITCH TANK™
- Dodawanie i wymiana zbiorników w celu wyeliminowania zanieczyszczenia chemicznego i obniżenia kosztów

	M18 BBPFP2-0	M18 BBPFP2-301
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie	1 x M18 HB3 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498961	4933498962
Kod EAN	4058546528300	4058546528317

M18 BBPFP2-WST M18™SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA WODĘ 15L



- W pełni kompatybilny z SWITCH TANK™ G2
- Zbiornik do rozpylania wody do efektywnego dostarczania wody przy cięciu i wierceniu betonu. Przydatny także do zmywania szlamu, czyszczenia powierzchni i sprzętu.
- Półprzezroczysty zbiornik ze skalą pomiarową, aby wiedzieć, ile płynu znajduje się w środku.
- Pokrywa z uchwytem do przenoszenia i szerokim wlewem ułatwia transport oraz nalewanie wody do zbiornika

M18 BBPFP2-WST
Numer Artykułu
Kod EAN

M18 BBPFP2-CST M18™SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA ŚRODKI CHEMICZNE 15L



- W pełni kompatybilny z SWITCH TANK™ G2
- Do 7,4 m pionowej odległości natrysku i regulowany strumień natrysku - od stożka do prostego strumienia zgodnie z preferencjami użytkownika końcowego i zastosowaniem
- Zbiornik opryskiwacza chemicznego do pestycydów / nawozów / zabiegów / herbicydów / fungicydów / insektycydów / środków odładzających i nie tylko

M18 BBPFP2-CST
Numer Artykułu
Kod EAN

PRZYSTAWKI DO M18 FOPH2



	Nazwa: Wariant modelu	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ Podkaszarka	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ Nożyce do żywopłotu	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ Pilarka do gałęzi	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ Krawędziarka	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ Przedłużka	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ Wycinarka do trawy	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ Szczotka gumowa z osłoną	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ Szczotka druciana z osłoną	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ Krótkie nożyce do żywopłotu	4932492666	4058546475376
10.	M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ Kultywator	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ Dmuchawa	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ Przystawka do usuwania chwastów	4932492669	4058546475406

M18

PARAMETRY DZIAŁANIA

ZASTOSOWANIE		NAZWA PRODUKTU	AKUMULATOR					
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU								
CZAS PRACY BEZ OBCIĄŻENIA PRZY PEŁNEJ MOCY (SYMULACJA LEKKIEGO PRZYCINANIA)		M18 FHET60 / M18 FHET45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
PRZYCINANIE – TRYB WYSOKI CZAS PRACY BEZ OBCIĄŻENIA PRZY PEŁNEJ MOCY (SYMULACJA LEKKIEGO PRZYCINANIA)		M18 FOPH-HTA	26 min	35 min	44 min	52 min	70 min	105 min
		M18 FOPH-SHTA	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min
WYKASZARKI								
PRZYCINANIE – TRYB WYSOKI - POMIAR PRZY PRĘDKOŚCI BEZ OBCIĄŻENIA, SYMULUJE LEKKIE PRZYCINANIE TRAWY		M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
PRZYCINANIE – TRYB NISKI - POMIAR PRZY PRĘDKOŚCI BEZ OBCIĄŻENIA, SYMULUJE LEKKIE PRZYCINANIE TRAWY			22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
PRZYCINANIE – TRYB WYSOKI CZAS PRACY BEZ OBCIĄŻENIA Z OSTRZEM PRZY PEŁNEJ MOCY (SYMULUJE LEKKIE PRZYCINANIE ZAROSŁU)		M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
PODKASZARKI								
PRZYCINANIE – TRYB WYSOKI - ZMIERZONE PRZY PRĘDKOŚCI BEZ OBCIĄŻENIA, SYMULUJE LEKKIE PRZYCINANIE TRAWY		M18 BLLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min
		M18 FOPH-LTA	12 min	16 min	20 min	24 min	33 min	50 min
		M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min
PRZYCINANIE – TRYB NISKI - ZMIERZONE PRZY PRĘDKOŚCI BEZ OBCIĄŻENIA, SYMULUJE LEKKIE PRZYCINANIE TRAWY		M18 BLLT	26 min	35 min	43 min	54 min	70 min	105 min
		M18 FOPH-LTA	22 min	29 min	36 min	44 min	59 min	88 min
CZAS PRACY BEZ OBCIĄŻENIA PRZY PEŁNEJ MOCY (SYMULUJE LEKKIE PRZYCINANIE KRAWĘDZI)		M18 FOPH-EA	40 min	53 min	66 min	79 min	106 min	160 min
DMUCHAWY								
INTENSYWNE DMUCHANIE – TRYB WYSOKI		M18 F2BPB (Z 4 AKUMULATORAMI M18)	ZOPTYMALIZOWANE POD KĄTEM HIGH OUTPUT™			15 min	20 min	30 min
UMIARKOWANE DMUCHANIE – TRYB ŚREDNI						22 min	30 min	45 min
LEKKIE DMUCHANIE – TRYB NISKI						30 min	40 min	60 min
INTENSYWNE DMUCHANIE – TRYB WYSOKI		M18 F2BL (Z 2 AKUMULATORAMI M18)	ZOPTYMALIZOWANE POD KĄTEM HIGH OUTPUT™			13 min	18 min	26 min
UMIARKOWANE DMUCHANIE – TRYB ŚREDNI						33 min	44 min	66 min
INTENSYWNE DMUCHANIE – TRYB WYSOKI		M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	19 min
		M18 FOPH-BA	4 min	6 min	7 min	9 min	12 min	18 min
PILARKI ŁAŃCUCHOWE								
CIĘCIE KŁÓD CIĘCIA W CEDRZE 10 CM		M18 FCHSC	38 cięć	50 cięć	63 cięć	75 cięć	100 cięć	150 cięć
		M18 FCHS35	38 cięć	50 cięć	63 cięć	75 cięć	100 cięć	150 cięć
		M18 FCHS	38 cięć	50 cięć	63 cięć	75 cięć	100 cięć	150 cięć
		M18 FTHCHS30	56 cięć	75 cięć	93 cięć	112 cięć	150 cięć	225 cięć
		M18 FTHCHS35	56 cięć	75 cięć	93 cięć	112 cięć	150 cięć	225 cięć
		M18 FHS20	90 cięć	120 cięć	150 cięć	180 cięć	240 cięć	360 cięć
M18 REDLITHIUM FORGE						M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
CIĘCIE DREWNA CIĘCIA W DREWIE TWARDYM 40 CM		M18 F2CHS50 (Z 2 AKUMULATORAMI M18)	ZOPTYMALIZOWANE POD KĄTEM FORGE™			12 cięć	16 cięć	24 cięć

M18 M12

PARAMETRY DZIAŁANIA

ZASTOSOWANIE		NAZWA PRODUKTU	AKUMULATOR					
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
PODKRZESYWARKI								
CIĘCIE KŁÓD CIĘCIA W CEDRZE 15 CM		M18 FTSP30	17 cięć	23 cięcia	29 cięć	35 cięć	46 cięć	70 cięć
PRZYCINANIE CIĘCIA W DĘBIE 7,5CM		M18 FOPH-CSA	62 cięcia	82 cięcia	103 cięcia	123 cięcia	166 cięć	247 cięć
SZCZOTKI								
TRYB WYSOKI *POMIAR POD OBCIĄŻENIEM PODCZAS PRZEMIESZCZANIA WIÓRÓW DREWNA I ZIEMI PRZY PEŁNYCH OBROTACH		M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
		M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
KOSIARKI								
KOSZENIE TRAWY *USUWANIE 2,5 CM TRAWY PRZY PRĘDKOŚCI 4,8 KM/H		M18 F2LM53 (Z 2 AKUMULATORAMI M18)	ZOPTYMALIZOWANE POD KĄTEM HIGH OUTPUT™			1000 m²	1300 m²	2000 m²
		M18 F2LM46 (Z 2 AKUMULATORAMI M18)				1200 m²	1600 m²	2400 m²
NOŻYCE								
CIĘCIE GAŁĘZI *CIĘCIE W MIĘKKIM DREWIE O ŚREDNICY 2,5 CM		M18 BLTS	1000 cięć	1300 cięć	1650 cięć	2000 cięć	2650 cięć	4000 cięć
OPRYSKIWACZE								
OPRYSKIWANIE *LICZBA ZBIORNIKÓW PRZY NISKIM POZIOMIE INTENSYWNOŚCI, ODPOWIADAJĄCA DELIKATNEMU OPRYSKIWANIU		M18 BPFP-CST	9 zbiorników	12 zbiorników	15 zbiorników	18 zbiorników	24 zbiorniki	36 zbiorników
KULTYWATORY								
KULTYWACJA - TRYB WYSOKI *POMIAR POD OBCIĄŻENIEM PODCZAS KULTYWACJI GLEBY		M18 FOPH-CA	5 min	7 min	9 min	11 min	15 min	22 min
ZASTOSOWANIE		NAZWA PRODUKTU	AKUMULATOR					
M12			M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
PILARKI ŁAŃCUCHOWE DO GAŁĘZI DO GAŁĘZI								
CIĘCIE KŁÓD *CIĘCIE W DĘBIE O ŚREDNICY 5 CM		M12 FHS	60 cięć	90 cięć	120 cięć	180 cięć	86 cięć	172 cięcia
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU								
LEKKIE PRZYCINANIE *CZAS PRACY BEZ OBCIĄŻENIA PRZY PEŁNYM OTWARCIU PRZEPUSTNICY (SYMULUJE LEKKIE PRZYCINANIE)		M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
OPRYSKIWACZE								
NATRYSKIWANIE *TRYB PIERWSZY - NATRYSKIWANIE PUNKTOWE		M12 BHCS3L	300 litrów	450 litrów	600 litrów	900 litrów	431 litrów	862 litry
SEKATORY								
CIĘCIE GAŁĘZI CIĘCIA W MIĘKKIM DREWIE 1,25 CM		M12 BLPRS	1000 cięć	1500 cięć	2000 cięć	3000 cięć	1400 cięć	2800 cięć

ZESKANUJ, ABY
ZOBACZYĆ NASZĄ
OFERTĘ NARZĘDZI OPE



*Czas ładowania oparty jest na w pełni naładowanym akumulatorze. Podane wytyczne mają charakter orientacyjny i mogą nie zostać dokładnie odtworzone ze względu na różnorodne warunki użytkowania. Wyniki mogą się różnić w zależności od użytkownika i zastosowania.

M18 AL
M18™ LAMPA LED DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI

M18

TRUEVIEW™



- Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™
- Ośiem wysokowydajnych diod LED dostarcza strumień światła 1500 lumenów – nawet o 30% jaśniejsza niż światła halogenowe 250 W
- Kompaktowa konstrukcja obudowy zapewnia doskonałą trwałość
- Możliwość zamocowania w pionie i poziomie

	M18 AL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430392
Kod EAN	4002395380534

M12 AL
M12™ LAMPA WARSZTATOWA LED

M12

TRUEVIEW™



- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLЕНИЕ TRUEVIEW™
- Pięć wysokowydajnych diod LED dostarcza 1000 lumenów zastępując 250 W światło halogenowe
- Wzmocniona obudowa odporna na wstrząsy i upadek nawet z wysokości 2.7 m
- Wbudowane magnesy pozwalają na podłączenie lampy do elementów metalowych

	M12 AL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4933451394
Kod EAN	4002395158621

M12 SLED
M12™ REFLEKTOR LED

M12

TRUEVIEW™



- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLЕНИЕ TRUEVIEW™
- Zasięg wiązki nawet o 35% dłuższy niż u konkurencji – sięgająca 650 m wiązka intensywnego, bardzo skupionego światła o strumieniu 750 lumenów w trybie High i 350 lumenów w trybie Low
- Szczególnie przydatna do identyfikacji z dużej odległości

	M12 SLED-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4933451261
Kod EAN	4002395170159

M18 IL
M18™ LAMPA PRZENOŚNA LED

M18

TRUEVIEW™



- WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLЕНИЕ TRUEVIEW™
- Lampa zawierająca trzy diody świecące, z 2 nastawami światła, dostarcza 300 lm przy nastawie wysokiej i 130 lm przy nastawie niskiej
- Głowica obracająca się o 45° do przodu i do tyłu daje zasięg 180°
- 2 regulowane metalowe haczyki do zawieszania w pozycji pionowej i poziomej

	M18 IL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430564
Kod EAN	4002395382255

M18 PAL2
M18 LAMPA DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI Z ZACISKIEM

M18

TRUEVIEW™



- Oświetlenie wysokiej rozdzielczości TRUEVIEW™ o natężeniu do 2000 lumenów
- Do 24 godzin pracy na akumulatorze M18™ 5,0 Ah
- 3 tryby zarządzania danymi wyjściowymi i czasem pracy
- Mocowanie magnetyczne i rozwarcie zacisku do 7,62 cm
- 359° obrotu w poziomie i 160° obrotu w pionie dla pełnej regulacji głowicy

	M18 PAL2-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493547
Kod EAN	4058546484187

M12 PAL
M12™ LAMPA DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ

M12

TRUEVIEW™



- Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ do 700 lumenów
- Do 24 godzin pracy na akumulatorze M12™ 4,0 Ah
- Silne magnesy oraz obrotowa głowica z możliwością obrotu o 110° w każdym kierunku - wiele możliwości ustawienia wiązki światła
- Wytrzymała konstrukcja o wysokim poziomie odporności na upadki do 3 m

	M12 PAL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4933478226
Kod EAN	4058546344030

M12 SL
M12™ LATARKA KIESZONKOWA LED

M12

TRUEVIEW™



- Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™
- Mocna konstrukcja z trzema diodami LED daje 220 lumenów
- Dodatkowy hak pozwala na zamocowanie urządzenia w dowolnym miejscu
- Kompaktowy kształt - pracuje w miejscach gdzie inne latarki nie mogą
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

	M12 SL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430178
Kod EAN	4002395378395

M12 UCL
M12™ OŚWIETLЕНИЕ PODWOZIA

M12

TRUEVIEW™



- Oświetlenie TRUEVIEW™ o wysokiej rozdzielczości do 1200 lumenów
- Do 15 godzin pracy na akumulatorze M12™ 4,0 Ah
- Zaprojektowany z myślą o bieżących potrzebach branży motoryzacyjnej zajmującej się konserwacją i serwisem
- Podwójne przeguby obracają się o 300 ° w poziomie i 180 ° w pionie, aby zapewnić pełne pokrycie oświetlenia podwozia

	M12 UCL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933478868
Kod EAN	4058546361501

M18 ABL
M18 LAMPA NA WYSIĘGNIKU BOOM LIGHT

M18

TRUEVIEW™



- Oświetlenie wysokiej rozdzielczości TRUEVIEW™ o mocy do 2500 lumenów
- Do 12 godzin pracy na akumulatorze M18 B5
- Zaprojektowane z myślą o bieżących potrzebach związanych z konserwacją i serwisem dużych pojazdów
- Obrót w poziomie o 890° i obrót w pionie o 900° umożliwiają pełną regulację głowicy lampy
- 3 tryby zarządzania mocą

	M18 ABL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498147
Kod EAN	4058546513078

M18 ALIS
M18™ KOMPAKTOWY REFLEKTOR SKŁADANY

M18

TRUEVIEW™



- Oświetlenie wysokiej rozdzielczości TRUEVIEW™ o natężeniu do 1000 lumenów
- Do 110 godzin pracy na akumulatorze M18™ 5,0 AhZintegrowany hak krokwiowy
- Ruchomość głowicy w poziomie i pionie
- Najbardziej kompaktowa lampa na platformie M18™
- Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

	M18 ALIS-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498148
Kod EAN	4058546513085

M12 CML
M12™ LATARKA DOPASOWUJĄCA KOLOR

M12

TRUEVIEW™



- Oświetlenie o wysokiej rozdzielczości do 1000 lumenów
- Wskaźnik oddawania barw 98+ do wykorzystania w celu dokładnego i niezawodnego rozpoznawania kolorów
- Wyposażony w 5 różnych temperatur barwowych, aby umożliwić użytkownikom odtworzenie warunków oświetleniowych, takich jak prawdziwe światło słoneczne

	M12 CML-401
Pełny zestaw	1 x M12 B4 Akumulator , C12 C ładowarka, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933479366
Kod EAN	4058546371609

M12 UHL
M12™ LAMPA PODWIESZANA LED

M12

TRUEVIEW™



- Technologia TRUEVIEW™ pozwala na osiągnięcie optymalnej barwy i temperatury światła w celu jak najlepszego odwzorowania kolorów i detali
- Dwa ustawienia mocy światła, wysoki - 1350 lumenów oraz niski - 600 lumenów
- Z akumulatorem M12™ 4.0 Ah do 4 godz. pracy w trybie mocnego świecenia oraz 8 godz. w niskim trybie

	M12 UHL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459432
Kod EAN	4058546010935

M18 MDTL
M18™ WIELOKIERUNKOWA LAMPA ROBOCZA

M18

TRUEVIEW™



- Oświetlenie wysokiej rozdzielczości TRUEVIEW™ o natężeniu do 4500 lumenów
- 3 oddzielne głowice świetlne do oświetlenia zadaniowego lub obszarowego
- Łącznie 9 trybów wyjściowych umożliwiających zarządzanie danymi wyjściowymi lub czasem pracy
- Magnetyczna podstawa, zintegrowany haczyk i otwory na śruby umożliwiają optymalny montaż na powierzchni

	M18 MDTL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933498149
Kod EAN	4058546513092

M18 SLED
M18™ REFLEKTOR PRZENOŚNY LED

M18

TRUEVIEW™



- Technologia oświetleniowa TRUEVIEW™
- Głowica obrotowa zapewnia światło 1250 lumenów w zakresie do 650 m
- 4 tryby świecenia: punktowy, strefowy, mieszany, stroboskopowy, umożliwiają dostosowanie ustawień do potrzeb

	M18 SLED-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933459159
Kod EAN	4002395287147

M18 LL
M18™ LAMPA LED

M18

TRUEVIEW™



- Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™
- Wiązka regulowana w zakresie 180-360° - uniwersalna konstrukcja umożliwia użytkownikowi wybór oświetlenia przestrzennego lub roboczego
- Najlepsze osiągi w swojej klasie - niezrównany strumień świetlny 700 lumenów, przeznaczony do oświetlania dużych obszarów

	M18 LL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430563
Kod EAN	4002395382248

M12 LL
M12™ LAMPA LED

M12

TRUEVIEW™



- Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™
- Wiązka regulowana w zakresie 180°-360° - uniwersalna konstrukcja umożliwia użytkownikowi wybór oświetlenia przestrzennego lub roboczego
- Najlepsze osiągi w swojej klasie - niezrównany strumień świetlny 400+ lumenów, przeznaczony do oświetlania dużych obszarów

	M12 LL-0
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430562
Kod EAN	4002395382231

M18 TLED
M18™ LATARKA LED

M18

M12 TLED
M12™ LATARKA LED

M12

TRUEVIEW™



- 120 Lumen LED - 2x jaśniejsze i bielsze światło niż zwykłej żarówki
- M18™ elektronika diody LED - 2x dłuższy czas pracy przy minimalnym nagrzaniu
- Głowica wykonana w całości z aluminium - odporna na warunki atmosferyczne
- Obracana głowica o 135° – światło oświetla powierzchnię roboczą
- Zintegrowany haczyk – do użycia bez rąk

M18 TLED-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430361
Kod EAN	4002395380220

TRUEVIEW™



- 120 Lumen LED - 2x jaśniejsze i bielsze światło niż zwykłej żarówki
- M12™ elektronika diody LED - 2x dłuższy czas pracy przy minimalnym nagrzaniu
- Głowica wykonana w całości z aluminium - odporna na warunki atmosferyczne
- Obracana głowica o 90° – światło oświetla powierzchnię roboczą
- Uchwyt magnetyczny do użycia bez rąk

M12 TLED-0

Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Blister
Numer Artykułu	4932430360
Kod EAN	4002395380213

OŚWIETLENIE OSOBISTE

REDLITHIUM™ USB

REDLITHIUM
USB

		Lumeny	Maks. czas pracy [h]	Kategoria Ochrony IP	Features	Pełny zestaw	Numer Artykułu	Kod EAN
	L4 FL-301	445/ -/ 100/ -	2.5/ -/ 12.5/ -	IP54	Magnes, Zacisk	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Blister	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/ -/ 100/ 500	3.5/ -/ 11.75/ 3.5	IP54	Magnes, Zacisk	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Blister	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/ -	2.5/ 6/ 13.25/ -	IP54	Magnes, Karabińczyk	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Blister	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Klipsy do kasku	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Blister	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Klipsy do kasku	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Blister	4933479767	4058546375614
	L4 TMLED-301	1100/ 600/ 100/ -	1.5/ 4/ 12/ -	IP67	Zacisk	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Blister	4933479769	4058546375638
	L4 FMLED-301	800/ -/ 100/ -	2.5/ -/ 10/-	IP67	Zacisk	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Blister	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Magnes, Uchwyt	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Blister	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Blister	4933479898	4058546376925
	L4 BOLTHL-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Blister	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Klipsy do kasku	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Blister	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Zacisk	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Blister	4933479637	4058546374310
	L4 HSL-301	350	2.5/ 10	IP54	-	1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB, Bez walizki w zestawie	4933493968	4058546511289

WEWNĘTRZNY AKUMULATOR

RECHARGEABLE

		Lumeny	Maks. czas pracy [h]	Kategoria Ochrony IP	Features	Pełny zestaw	Numer Artykułu	Kod EAN
	IR FFL	500	4/ 8/ 12	IP54	Karabińczyk, Magnes	Wbudowany akumulator, Kabel USB, Bez walizki w zestawie	4933493528	4058546483999
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Magnes, Klipsy do kasku, BOLT niskoprofilowy uchwyt	Wbudowany akumulator, Kabel USB, Blister	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Zacisk	Wbudowany akumulator, Kabel USB, Blister	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/ -/ 50/ -	1.5/ - / 8 / -	IP67	Bite zone, Zacisk	Wbudowany akumulator, Kabel USB, Blister	4933478705	4058546348984

ALKALICZNE

2 AAA
3 AAA


		Lumeny	Maks. czas pracy [h]	Kategoria Ochrony IP	Features	Pełny zestaw	Numer Artykułu	Kod EAN
	IPL-LED	100	3	IP67	Zacisk, Bite zone	2 x AAA Akumulatory, Blister	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/ -/ 25/ -	5/ -/ 18/ -	IP67	Zacisk	3 x AAA Akumulatory, Blister	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/ -/ 100/ -	5/ -/ 16/ -	IP54	Magnes, Zacisk	2 x AA Akumulatory, Blister	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Klipsy do kasku, BOLT niskoprofilowy uchwyt	3 x AAA Akumulatory, Blister	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Klipsy do kasku, BOLT niskoprofilowy uchwyt	3 x AAA Akumulatory, Bez walizki w zestawie	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/ -	4/ 8.5/ 28/ -	IP52	Klipsy do kasku, BOLT niskoprofilowy uchwyt	3 x AAA Akumulatory, Blister	4933471286	4058546289140



AKUMULATORY

		Opis	Charging time M18 PC6/ MPC6 AC charger	Czas ładowania M18 DBSC/ MDBSC AC	Czas ładowania ładowarką M12-18 FC	Czas ładowania ładowarką M12-18 C	Czas ładowania ładowarką M12-18 AC	Czas ładowania ładowarką M1418C6	Czas Ładowania Ładowarką M18 DFC	Czas ładowania ładowarką C12 C	Charge time M12 TC2 charger	Czas ładowania ładowarką M12 C4	Czas ładowania ładowarką L4 C	Numer Artykułu	Kod EAN
	M18 FB12	M18™ FORGE™ Akumulator 12,0 Ah	130 min	45 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932492651	4058546414016
	M18 FB8	M18™ FORGE™ Akumulator 8,0 Ah	87 min	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932492131	4058546414986
	M18 FB6	M18™ FORGE™ Akumulator 6,0 Ah	60 min	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ Akumulator 5.5 Ah	60 min	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ Akumulator 3.0 Ah	36 min	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 B5	M18™ Akumula- tor 5.0 Ah	59 min	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	Akumulator M18™ 5.0 Ah	59 min	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	M18™ Akumula- tor 4.0 Ah	52 min	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	M18™ Akumula- tor 2.0 Ah	26 min	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	Akumula- tor M12™ HIGHOUTPUT™ 5.0 Ah	-	-	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	300 min	110 min	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	Akumulator M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5 Ah	-	-	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	150 min	55 min	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	M12™ Akumula- tor 6.0 Ah	-	-	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	347 min	130 min	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	M12™ Akumula- tor 4.0 Ah	-	-	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	240 min	80 min	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	M12™ Akumu- lator 3.0 Ah	-	-	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	174 min	70 min	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	M12™ Akumula- tor 2.0 Ah	-	-	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	120 min	40 min	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	Akumulator REDLITHIUM™ 3,0 Ah z wyjści- em USB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933478311	4058546345020

ŁADOWARKI

REDLITHIUM USB M12 M14 M18									
		Opis	Port ładowania	Typ ładowania	Źródło zasilania	Uchwyt	Montaż na ścianie	Numer Artykułu	Kod EAN
	M18 MPC6	M18™ mobilna szybka ładowarka PACKOUT™ 6 portowa	6 x M18™	Jednocześnie	AC	✓	✓	4932498551	4058546524203
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ Szybka Ładowarka 6 Portowa	6 x M18™; 1 x USB	Jednocześnie	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 MDBSC	M18™ mobilna podwójna super ładowarka	2 x M18™	Jednocześnie	AC	-	✓	4932498557	4058546524265
	M18 DBSC	M18™ Podwójna Super Ładowarka	2 x M18™	Jednocześnie	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	M12™-M18™ Szybka ładowarka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekwencyjny	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	M12™-M18™ Ładowarka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekwencyjny	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	M12™-M18™ Ładowarka samochodowa	1 x M12™, 1 x M18™	Sekwencyjny	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ podwójna szybka ładowarka	2 x M18™	Jednocześnie	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	M14™-M18™ Multi napięciowa ładowarka	6 x M14™ lub 6 x M18™	Sekwencyjny	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	M12™ Ładowarka	1 x M12™	Pojedynczy	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC2-0	M12™ Kompaktowa ładowarka i zasilacz	1 x M12™	Pojedynczy	AC, USB	-	⊠	4932492908	4058546477790
	M12 C4	M12™ Ładowarka 4 portowa	4 x M12™	Sekwencyjny	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

BUDOWNICTWO

ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI



NARZĘDZIA WYBURZENIOWE

		Uchwyt narzędzia	Moc wejściowa (W)	Energia uderu (EPTA) (J)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Częst. ud. przy pełnym obciążeniu (ud./min)	Prędk. przy pełnym obciążeniu (tryb miękki) (obr/min)	Maks. Ø wiertłem pełnym (mm)	Maks. zdolność wiercenia z wiertłem tunel. (mm)	Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	Poziom wibracji przy wierc. (m/s²)	Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-	-	-	-	-	6.2	25.7	Bez walizki w zestawie	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	-	8.4	16.8	Walizka z tworzywa sztucznego	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-	-	-	-	-	8.8	17.2	Walizka z tworzywa sztucznego	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	Wiertła SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	-	6.7	12.7	Walizka z tworzywa sztucznego	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	Wiertła SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	11.8	Walizka	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	-	11	11.0	Walizka	4933375650	4002395231614
6.	K 900 S	Wiertła SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	-	11	11.0	Walizka	4933375720	4002395232048
7.	HAC0850	Wiertła SDS-Max	1470	11.0		1600 - 2900	210 - 385		65	150		11	9.7	Walizka	4933498603	4058546524722
8.	K 750 S	Wiertła SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	9.1	8.2	Walizka	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	Wiertła SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	9	6.7	Walizka	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	Wiertła SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	40	65	105	17.4	12.8	6.3	Walizka	4933418100	4002395238422
11.	K 500 S	Wiertła SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	-	11.5	6.3	Walizka	4933398220	4002395234059
12.	PCE 3/K	Wiertła SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	-	11	3.7	Walizka	4933384300	4002395232215

MŁOTY KOMBI



		Uchwyt narzędzia	Moc wejściowa (W)	Energia uderu (EPTA) (J)	Częst. ud. przy pełnym obciążeniu (ud./min)	Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min)	Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	Poziom wibracji przy wierc. (m/s²)	Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²)	FIXTEC™	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	PLH 32 XE	Wiertła SDS-Plus + Zredukowany trzpień 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	Tak	3.6	Walizka	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	Wiertła SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.81	Nie	3.4	Walizka	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	Wiertła SDS-Plus + Zredukowany trzpień 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.81	Tak	3.6	Walizka	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	Wiertła SDS-Plus + Zredukowany trzpień 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	Tak	2.9	Walizka	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	Wiertła SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Nie	2.7	Walizka	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	Wiertła SDS-Plus + Zredukowany trzpień 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Tak	2.9	Walizka	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	Wiertła SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Nie	2.4	Walizka	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	Wiertła SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	12	10.8	Tak	2.6	Walizka	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	Wiertła SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Nie	2.4	Walizka	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	Wiertła SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	Nie	2.4	Walizka	4933428230	4002395239832

WIERTARKI I WKREŹTARKI OBROTOWE



		Uchwyt (mm)	Moc wejściowa (W)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	Maks. statyczny moment utyku (Nm)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Bez walizki w zestawie	4933380507	4002395227280
2.	PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Walizka	4933419595	4002395238651
3.	PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Walizka	4933419570	4002395238613
4.	PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Bez walizki w zestawie	4933431955	4002395243914
5.	PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Walizka	4933409206	4002395235339
6.	PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Walizka	4933409200	4002395235322
7.	HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Bez walizki w zestawie	030250	4002395229642
8.	HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Walizka	4933428550	4002395241576
9.	DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Walizka	4933409194	4002395235346

BRT
WÓZEK NA MŁOT

Numer Artykułu4933459794

Kod EAN4058546029661

IPWE 400 R
KLUCZ UDAROWY 1/2"

Numer Artykułu4933451524

Kod EAN4002395143511

IPWE 520 R
KLUCZ UDAROWY 3/4"

Numer Artykułu4933451525

Kod EAN4002395143528

AGV 15 DEC
SZLIFIERKA KĄTOWA 1550W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

Numer Artykułu4933448025

Kod EAN4002395006816

AGV 15 DEG
SZLIFIERKA KĄTOWA 1550 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

Numer Artykułu4933448035

Kod EAN4002395006830

AGV 15-125 XC DEG-SET

AGV 15-125 XE DEG-SET

4933448025

4933448830

4002395006816

4002395263424

AGV 12 DEG
SZLIFIERKA KĄTOWA 1200W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

Numer Artykułu4933448030

Kod EAN4002395006823

DD 2-160 XE
2 BIEGOWA WIERTNICA DIAMENTOWA

Numer Artykułu4933368690

Kod EAN4002395232505

DD 3-152
3-BIEGOWA WIERTNICA DIAMENTOWA KOMBI

Numer Artykułu4933428000

Kod EAN4002395239801

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ NASZĄ OFERTĘ AKCESORIÓW DO WIERCENIA DIAMENTOWEGO NA MOKRO

AGV 12 DEC
SZLIFIERKA KĄTOWA 1200 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

Numer Artykułu4933448020

Kod EAN4002395006809

WCS 45
BRUZDOWNICA O MOCY 1900W 150 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 45 MM)

Numer Artykułu4933383350

Kod EAN4002395229086

WCE 30
BRUZDOWNICA O MOCY 1500W 125 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 30 MM)

Numer Artykułu4933383855

Kod EAN4002395228980

OBRÓBKA METALU

ZESKANUJ TUTAJ,
ABY UZYSKAĆ
WIĘCEJ INFORMACJI



SZLIFIERKI KĄTOWE



		Moc wejściowa (W)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Średnica tarczy (mm)	Waga (kg)	Typ włącznika	Hamulec	Ochrona przed odrzutem	FIXTEC™	System Antywibracyjny	Antywibracyjny uchwyt boczny AVS	Obracany uchwyt główny	Układ stabilizacji wyważenia	Funkcja blokady włącznika	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Funkcja blokady włącznika	Nie	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Bez walizki w zestawie	4933402365	4002395234271
1.	AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Włącznik Deadman	Nie	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Nie	Bez walizki w zestawie	4933402495	4002395234394
2.	AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Funkcja blokady włącznika	Nie	Nie	Nie	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Bez walizki w zestawie	4933402360	4002395234257
2.	AGV 26-230 GE DMS	2600	6600	230	5.5	Włącznik Deadman	Nie	Nie	Nie	Tak	-	Tak	Tak	Nie	Bez walizki w zestawie	4933402490	4002395234356
3.	AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Funkcja blokady włącznika	Nie	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Bez walizki w zestawie	4933402340	4002395234240
3.	AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Włącznik Deadman	Nie	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Nie	Bez walizki w zestawie	4933402475	4002395234370
4.	AGVKB 24-230 EKK	2400	6500	230	5.9	Funkcja blokady włącznika	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933471464	4058546293635
5.	AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Funkcja blokady włącznika	Nie	Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451413	4002395161683
5.	AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Włącznik Deadman	Nie	Tak	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451414	4002395161690
6.	AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Funkcja blokady włącznika	Nie	Nie	Nie	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Bez walizki w zestawie	4933402330	4002395234226
7.	AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Funkcja blokady włącznika	Nie	Nie	Nie	Nie	-	Nie	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933402325	4002395234219
7.	AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Włącznik Deadman	Nie	Nie	Nie	Nie	-	Nie	Nie	Nie	Bez walizki w zestawie	4933402450	4002395234325
8.	AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Funkcja blokady włącznika	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933431820	4002395243839
8.	AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Funkcja blokady włącznika	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933431850	4002395243860
8.	AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Włącznik Deadman	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie	Bez walizki w zestawie	4933431860	4002395243877
9.	AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Włącznik Deadman	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Bez walizki w zestawie	4933431830	4002395243846
9.	AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Włącznik Deadman	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Bez walizki w zestawie	4933433630	4002395244423
10.	AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Funkcja blokady włącznika	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933432230	4002395243983
10.	AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Funkcja blokady włącznika	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933449850	4002395247295
10.	AGV 17-125 XC DMS	1750	11,000	125	2.8	Włącznik Deadman	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933455140	4002395247905
10.	AGV 17-150 XC DMS	1750	9500	150	3.0	Włącznik Deadman	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933432250	4002395243990
10.	AGV 17-180 XC DMS	1750	7600	180	3.1	Włącznik Deadman	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933432270	4002395244003
11.	AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Funkcja blokady włącznika	Nie	Tak	Tak	Nie	-	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933449870	4002395247912
12.	AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak	Nie	-	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933428120	4002395239641
12.	AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak	Nie	-	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933428127	4002395239658
12.	AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	Nie	Tak	Bez walizki w zestawie	4933433250	4002395244164
13.	AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451218	4002395260850
14.	AGV 13-125 XSPDEB	1250	12,000	125	2.5	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933464998	4058546229436
14.	AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Włącznik łopatkowy	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	-	-	Tak	Walizka	4933471194	4058546288228
15.	AGV 13-125 XSPDE	1250	12,000	125	2.5	Włącznik łopatkowy	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451578	4002395140794
16.	AG 13-125 XSPD	1250	12,000	125	2.3	Włącznik łopatkowy	Nie	Nie	Tak	Nie	-	-	-	Nie	Bez walizki w zestawie	4933451577	4002395140787
17.	AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933428085	4002395239597
18.	AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451222	4002395260898
19.	AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451219	4002395260867
19.	AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451220	4002395260874
20.	AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451213	4002395260805
21.	AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451210	4002395260171
21.	AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Bez walizki w zestawie	4933451211	4002395260188
21.	AG 800-115 E D-SET	800	11,500	115	2.0	Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)	Nie	Nie	Nie	Nie	-	-	-	Tak	Walizka	4933451281	4002395170777

AGS 15-125 C
SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1500W



Numer Artykułu	4933407480
Kod EAN	4002395236015

AP 12 E
POLERKA O MOCY 1200W Z BEZSTOPNIOWĄ REGULACJĄ



Numer Artykułu	4933383925
Kod EAN	4002395229406

DG 30 E
SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI



Numer Artykułu	4933385100
Kod EAN	4002395230013

BS 125
PIŁARKA TAŚMOWA DO GŁĘBOKIEGO CIĘCIA



Numer Artykułu	4933448245
Kod EAN	4002395262830

MDE 41
WIERTARKA MAGNETYCZNA Z ELEKTROMAGNESEM



Numer Artykułu	4933451015
Kod EAN	4002395136681

AS 12 E
SZLIFIERKA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI O MOCY 1200W



Numer Artykułu	4933383940
Kod EAN	4002395229390

DGL 34
SZLIFIERKA PROSTA WYSOKOOBROTOWA



Numer Artykułu	4933385110
Kod EAN	4002395230020

DG 7 E
SZLIFIERKA PROSTA NISKOOBROTOWA



Numer Artykułu	4933391200
Kod EAN	4002395231928

CHS 355
PRZECINARKA DO METALU O MOCY 2300 W



Numer Artykułu	4933411760
Kod EAN	4002395236220

MDP 41
WIERTARKA MAGNETYCZNA Z MAGNESEM STAŁYM



Numer Artykułu	4933451014
Kod EAN	4002395136674

AP 14-2 200 E
POLERKA O MOCY 1450W



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E KIT
Wypożyczenie standardowe	uchwyt boczny, elastyczna podkładka	Rękojeść boczna, elastyczna podkładka, miękka i twarda gąbka polerska, podkładka z owczej włny, pasta do szlifowania i wykańczania, ścierniec
Numer Artykułu	4933432800	4933493427
Kod EAN	4002395001156	4058546482985

DGL 30 E
SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI



Numer Artykułu	4933385120
Kod EAN	4002395230037

MCS 66
PIŁA DO CIĘCIA METALU NA SUCHO



Numer Artykułu	4933440615
Kod EAN	4002395000432

DE 10 RX
1-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 630W



Numer Artykułu	4933409211
Kod EAN	4002395235353

ZESKANUJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI



OBRÓBKA DREWNA

ZESKANUJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI



SAWZALL™



		Moc wejściowa (W)	Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	Długość skoku (mm)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Walizka	4933428900	4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Walizka	4933440590	4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Walizka	4933428520	4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Walizka	4933416710	4002395237623

WYRZYNARKI



		Moc wejściowa (W)	Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	Max. cutting capacity wood steell aluminium [mm]	Kąt ukosu (°)	Długość skoku (mm)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	Walizka	4933357990	4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	Walizka	4933381230	4002395232529

PIŁY TARCZOWE



		Moc wejściowa (W)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Srednica tarczy tnącej (mm)	Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	Srednica otworu tarczy (mm)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Bez walizki w zestawie	4933451117	4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Walizka	4933451116	4002395137404
3.	SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Walizka	638051	4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Bez walizki w zestawie	4933419225	4002395238361

POLERKI



		Moc wejściowa (W)	Prędkość bez obciążenia (obr/min)	Prędkość oscylacji (obr/min)	Średnica oscylacyjna (mm)	Rozmiar papieru ściernego (mm)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Bez walizki w zestawie	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Torba	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	Bez walizki w zestawie	4933447015	4002395005826

ODKURZACZE



		Moc wejściowa (W)	Objętość powietrza (l / min)	Typ filtra	Maks. podciśnienie (mbar)	Pojemność (l)	Średnica węża ssącego (mm)	Długość węża ssącego (m)	Waga (kg)	W zestawie	Numer Artykułu	Kod EAN
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Bez walizki w zestawie	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Bez walizki w zestawie	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Bez walizki w zestawie	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Bez walizki w zestawie	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Bez walizki w zestawie	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Bez walizki w zestawie	4933493595	4058546484668

RCS
GNIAZDO ZDALNEGO STEROWANIA I ZESTAW KONTROLERA



	RCS
Numer Artykułu	4932478965
Kod EAN	4058546362478



RCO
ZDALNE STEROWANIE GNIAZDEM



	RCO
Numer Artykułu	4932479620
Kod EAN	4058546374143

MILWAUKEE® JEST
DOSTAWCĄ ROZWIĄZAŃ

AKCESORIA



NARZĘDZIA RĘCZNE



PONAD
3000
ROZWIĄZAŃ



PONAD
1400
ROZWIĄZAŃ

PRZECHOWYWANIE



PPE



PONAD
180
ROZWIĄZAŃ



PONAD
1000
ROZWIĄZAŃ

AKCESORIA

AKCESORIA DO WIBRATORÓW

WYBIERZ SWÓJ WAŁ DO WIBRATORA

		Opis	Stropy MXF CVBP	Płyty MXF CVBC	Funda- menty MXF CVBP	Funda- menty MXF CVBC	Kolumny MXF CVBP	Kolumny MXF CVBC	Ściany MXF CVBP	Ściany MXF CVBC	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	MXF CVS-2 m	Wał wibratora do betonu 2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	4058546348045
b.	MXF CVS-3 m	Wał wibratora do betonu 3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068
c.	MXF CVS-4 m	Wał wibratora do betonu 4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038
d.	MXF CVS-6.4 m	Wał wibratora do betonu 6.4 m	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	4058546374075

WYBIERZ SWÓJĄ BUŁAWĘ DO BETONU



		Opis	Ø (mm)	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	MXF CVH-25 mm	Głowica wibratora do betonu 25 mm	25	4932479839	4058546376338
b.	MXF CVH-38 mm	Głowica wibratora do betonu 38 mm	38	4932478612	4058546348052
c.	MXF CVH-50 mm	Głowica wibratora do betonu 50 mm	50	4932478613	4058546348069
d.	MXF CVH-63 mm	Głowica wibratora do betonu 63 mm	63	4932479840	4058546376345

AKCESORIA - WIBRATOR DO BETONU O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

• Aby wybrać idealną średnicę głowicy, należy wziąć pod uwagę wymagany promień oddziaływania, a także odległość między prętami zbrojeniowymi

• MILWAUKEE® oferuje szereg różnych rozmiarów, aby zapewnić idealne rozwiązanie dla każdego zastosowania

		Opis	Ø (mm)	Długość (m)	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	MXF CVSHF-2/44	Walek do wibratora 2 m/ 44 mm	44	2	4932498135	4058546512958
b.	MXF CVSHF-5/44	Walek do wibratora 5 m/ 44 mm	44	5	4932498136	4058546512965
c.	MXF CVSHF-10/44	Walek do wibratora 10 m/ 44 mm	44	10	4932498137	4058546512972
d.	MXF CVSHF-2/57	Walek do wibratora 2 m/ 57 mm	57	2	4932498917	4058546527860
e.	MXF CVSHF-5/57	Walek do wibratora 5 m/ 57 mm	57	5	4932498138	4058546512989
f.	MXF CVSHF-10/57	Walek do wibratora 10 m/ 57 mm	57	10	4932498139	4058546512996



AKCESORIA DO ZAGĘSZCZARKI

		Opis	Charakterystyka	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	MXF PC50 PP	Podstawa gumowa do bruku do zagęszczarki MX FUEL™	• Montowanie bezpośrednio na zagęszczarce, co zapewnia szybki i łatwy dostęp • Zagęszczanie dwukierunkowe cegieł, kostki brukowej i kamienia tarasowego • Do użytku z zagęszczarką MX FUEL™ (MXF PC50)	4932493273	4058546481445
b.	MXF PC50 WK	Zestaw kół do zagęszczarki MX FUEL™	• Zestaw kół zapewniający łatwe manewrowanie • Do użytku z zagęszczarką MX FUEL™ (MXF PC50)	4932493274	4058546481452
c.	MXF PC50 WT	Zbiornik na wodę do zagęszczarki MX FUEL™	• Zbiornik na wodę o pojemności 13 litrów z szybkozłączką • Regulowane pokrętko natężenia przepływu dla łatwej kontroli i zoptymalizowanego przepływu wody • Do użytku z zagęszczarką MX FUEL™ (MXF PC50)	4932498924	4058546527938



AKCESORIA DO ŁATY WIBRACYJNEJ

•

		Opis	Długość (m)	Waga (kg)	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	MXF PSB-1.22m	Łata do Listwy wibracyjnej MX FUEL™ (MXF PSC) - 1.22 m	1.22	3.6	4932479776	4058546375706
b.	MXF PSB-1.83m	Łata do Listwy wibracyjnej MX FUEL™ (MXF PSC) - 1.83 m	1.83	5.5	4932479777	4058546375713
c.	MXF PSB-2.44m	Łata do Listwy wibracyjnej MX FUEL™ (MXF PSC) - 2.44 m	2.44	7.3	4932479778	4058546375720
d.	MXF PSB-3.00m	Łata do Listwy wibracyjnej MX FUEL™ (MXF PSC) - 3.0 m	3.00	9.1	4932479779	4058546375737
e.	MXF PSB-3.65m	Łata do Listwy wibracyjnej MX FUEL™ (MXF PSC) - 3.65 m	3.65	10.9	4932479780	4058546375744
f.	MXF PSB-4.25m	Łata do Listwy wibracyjnej MX FUEL™ (MXF PSC) - 4.25 m	4.25	12.8	4932479781	4058546375751
g.	MXF PSB-4.87m	Łata do Listwy wibracyjnej MX FUEL™ (MXF PSC) - 4.87 m	4.87	14.6	4932479782	4058546375768
h.	MXF PSCA	MX FUEL™ Adapter L do łaty do listwy wibracyjnej	-	-	4932499258	4058546564223



AKCESORIA DO ZACIERACZKI

		Opis	Fits Milwaukee trowel	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	MXF WBT60P	Talerz do Zacieraczki krawędziowej MX FUEL™ 600 mm	MXF WBT60	4932498919	4058546527884
b.	MXF WBT60CB	Zestaw 4 łopatek do Zacieraczki krawędziowej MX FUEL™ 600 mm	MXF WBT60	4932498918	4058546527877
c.	MXF WBT90P	Talerz do Zacieraczki MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498921	4058546527907
d.	MXF WBT90CB	Zestaw 4 łopatek do Zacieraczki MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498920	4058546527891
e.	MXF WBT90FIB	Zestaw 4 łopatek wykończeniowych do Zacieraczki MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498923	4058546527921
f.	MXF WBT90FLB	Zestaw 4 łopatek pływających do Zacieraczki MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498922	4058546527914



AKCESORIA DO GWINTOWNICY


		Opis	Charakterystyka	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Stożek gradzący do maszyny do gwintowania rur MX FUEL™ 2" z ONE-KEY™	Stożek gradzący do maszyny do gwintowania rur MX FUEL™ 2" z ONE-KEY™	• Wymienny stożek do gwinciarki do rur MX FUEL™ 2" z ONE-KEY™ • Trwała metalowa konstrukcja • Usuwa wewnętrzne zadziory rur • Łatwy proces wymiany	49165105	045242833634
b.	Kółko do obcinania rur do maszyny do gwintowania rur MX FUEL™ 2" z ONE-KEY™	Kółko do obcinania rur do maszyny do gwintowania rur MX FUEL™ 2" z ONE-KEY™	• Pokryty czarnym tlenkiem • Do stosowania w rurach z czarnego żelaza, sztywnych przewodach metalowych, stali ocynkowanej i stali nierdzewnej • Stal 55Si2Mn	48361401	045242745920
c.	Wkładki szczękowe do gwintowania dla MXF PTR2	Wkładki szczękowe do gwintowania rur powlekanych PVC	• Standardowe szczęki gwintujące do rur stalowych • Specjalne szczęki gwintujące do rur powlekanych PVC	49165102	045242771288
d.		Wkładki szczękowe do gwintowania rur		49165104	045242833627
e.	Zestaw adapterów do gwintownicy do rur Ridgid 11-R	Zestaw adapterów do rur Ridgid	• Zestaw adapterów do gwintownicy do rur M18 FPT2 • Mały adapter do rozmiarów od 1/8" do 1-1/4" • Duży adapter do 1-1/2" do 2"	4932478838	4058546361204
f.	Zestaw adapterów do gwintownicy do rur REMS	Zestaw adapterów do rur REMS	• Zestaw adapterów do gwintownicy do rur M18 FPT2 • Mały adapter do rozmiarów od 1/8" do 1-1/4" • Duży adapter do 1-1/2" do 2"	4932478839	4058546361211
g.	Zestaw adapterów rur do gwintownicy do rur Rothenberger	Zestaw adapterów do rur Rothenberger	• Zestaw adapterów do gwintownicy do rur M18 FPT2 • Mały adapter do rozmiarów od 1/8" do 1-1/4" • Duży adapter do 1-1/2" do 2"	4932478840	4058546361228
h.	Olej do gwintownia	Olej mineralny do gwintownicy, 5 litrów	• Kanister 5 l oleju do gwintowania do użytku z Mobilną Stacją do Gwintowania Rur MX FUEL™ • Idealna wydajność chłodzenia zapewniają wysoką jakość gwintowania	4932493462	4058546483333
i.		Olej syntetyczny do gwintownicy, 5 litrów		4932493463	4058546483340



AKCESORIA DO GWINTOWNICY - MATRYCE

•

		Typ	Thread size [inch]	Fits Milwaukee pipe threader	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361107	045242608713
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361108	045242608720
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 1" NPT HS	NPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	48361109	045242608737
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 1 1/4" NPT HS	NPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361110	045242608744
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361111	045242608751
b.	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 2" NPT HS	NPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361112	045242608768
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 1/2" BSPT	BSPT	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480227	4058546405120
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 3/4" BSPT	BSPT	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480228	4058546405137
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 1" BSPT	BSPT	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480229	4058546405144
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 1 1/4" BSPT	BSPT	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480230	4058546405151
c.	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 1 1/2" BSPT	BSPT	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480231	4058546405168
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 2" BSPT	BSPT	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480232	4058546405175
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 1/2" BSPT	BSPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480233	4058546405182
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480234	4058546405199
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 1" BSPT HS	BSPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480235	4058546405205
d.	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 1 1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480236	4058546405212
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 1 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480237	4058546405229
	Noże zapasowe do gwintownicy FPTD 2" BSPT HS	BSPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480238	4058546405236
	PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	48361205	045242745876
	PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	48361206	045242745906
e.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT	BSPT	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492924	4058546477950
	PTR2D 1" - 2" BSPT Alloy	BSPT	1 - 2	MXF PTR2	4932492925	4058546477967
f.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492926	4058546477974
	BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	MXF PTR2	4932492927	4058546477981
g.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492928	4058546477998
	PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492929	4058546478001




AKCESORIA DO GŁOWIC TNĄCYCH DO GWINTOWANIA RUR

- Do 50% lżejsze niż konkurencyjne głowice tnące
- Dostępne rozmiary od 1/2" do 2"
- Do głowic tnących zawsze dołączony jest zestaw matryc ze stopu BSPT

		Description	Fits Milwaukee pipe threader	Thread size (inch)	Type	Article Number	EAN Code
a.	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	Głowica tnąca FPT2H 1/2" BSPT	M18 FPT2	1/2	BSPT	4932480239	4058546405243
	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	Głowica tnąca FPT2H 3/4" BSPT	M18 FPT2	3/4	BSPT	4932480240	4058546405250
	FPT2H 1" BSPT Alloy	Głowica tnąca FPT2H 1" BSPT	M18 FPT2	1	BSPT	4932480241	4058546405267
	FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	Głowica tnąca FPT2H 1 1/4" BSPT	M18 FPT2	1 1/4	BSPT	4932480242	4058546405274
	FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	Głowica tnąca FPT2H 1 1/2" BSPT	M18 FPT2	1 1/2	BSPT	4932480243	4058546405281
	FPT2H 2" BSPT Alloy	Głowica tnąca FPT2H 2" BSPT	M18 FPT2	2	BSPT	4932480244	4058546405298
b.	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	Głowica tnąca FPT114H 1/2" BSPT	M18 FPT114	1/2	BSPT	4932480245	4058546405304
	FPT114H 3/4" BSPT Alloy	Głowica tnąca FPT114H 3/4" BSPT	M18 FPT114	3/4	BSPT	4932480246	4058546405311
	FPT114H 1" BSPT Alloy	Głowica tnąca FPT114H 1" BSPT	M18 FPT114	1	BSPT	4932480247	4058546405328
	FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy	Głowica tnąca FPT114H 1 1/4" BSPT	M18 FPT114	1 1/4	BSPT	4932480248	4058546405335
c.	FPT2HK BSPT Alloy	Głowice tnące FPT2HK BSPT Zestaw Packout	M18 FPT2	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	BSPT	4932480249	4058546405342
d.	FPT114HK BSPT Alloy	Głowice tnące FPT114HK BSPT Zestaw Packout	M18 FPT114	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	BSPT	4932480250	4058546405359
e.	PTR2 DH NPT	Głowica tnąca NPT do maszyny do gwintowania rur MX FUEL™ 2" z systemem ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	NPT	49165100	045242771264
	PTR2 DH BSPT	Głowica tnąca BSPT do maszyny do gwintowania rur MX FUEL™ 2" z systemem ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	BSPT	49165103	045242810109



AKCESORIA DO MAGNETYCZNEJ WIERTNICY



AKCESORIA DO WIERCENIE DIAMENTOWEGO NA MOKRO

	Opis	DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	MXF DCD150	Fits MXF DCD350	Numer Artykułu	Kod EAN
a	Zestaw mocujący	✓	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827
	Klucz otwarty 1 3/8". Do przytrzymywania wrzeciona silnika podczas wyjmowania koronki rdzeniowej.		✓			49964705	04524222766
	Klucz 32 mm. Do przytrzymywania wrzeciona silnika podczas wyjmowania koronki rdzeniowej.	✓				4931428009	4002395844791
	Klucz płaski otwarty 41 mm. Do zdejmowania koronki rdzeniowej z wrzeciona silnika.	✓	✓		✓	4931428010	4002395844807
b	Uwolnienie FIXTEC. Pasuje do wszystkich silników diamentowych z chwytem wrzeciona 1 1/4". Zapobiega zbyt mocnemu przykręceniu koronki rdzeniowej na wrzecionie maszyny. Dzięki temu koronki rdzeniowe można odkręcić i zdejmować z minimalnym wysiłkiem	✓	✓			4932352053	4002395367108
c	Adapter żeński-żeński z 1 1/4" na 1/2". Umożliwia połączenie diamentowych koronek rdzeniowych <50 mm z gwintem wrzeciona 1 1/4".	✓	✓		✓	4932352627	4002395372850
	Żeński / męski trzpień przedłużający 1 1/4", długość 300 mm.	✓	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759
	Żeński / męski trzpień przedłużający 1 1/4", długość 500 mm.	✓	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766
d	Przedłużka teleskopowa. Pręt przedłużający do mocowania urządzenia wiertniczego do podłoża, zamiast kotew. Maksymalne obciążenie 500 kg oraz regulowane przedłużenie od 1,8 do 2,9 m.	✓	✓	✓		4932399732	4002395363834
e	Pompa próżniowa VP6	✓	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474
f	Płyta próżniowa. Wymienna uszczelka gumowa 4931428665	✓				4932352676	4002395373345
g	Zbiornik na wodę WT 10	✓	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773
h	Pierścień zbierający wodę. Do użytku z urządzeniem wiertniczym DR 152 T. Do użytku z maks. Ø 152 mm					4932352677	4002395373352
	Zapasowy pierścień gumowy do DR 152 T					4932352678	4002395373369
i	Pierścień zbierający wodę: max. Ø180 mm			✓		4932399727	4002395363780
	Zapasowy pierścień gumowy do DR 250 TV			✓		4932399729	4002395363803
i	Pierścień zbierający wodę. Do użytku z urządzeniem wiertniczym DR 350 T. Do użytku z maks. Ø 300 mm					4932399728	4002395363797
	Zapasowy pierścień gumowy do DR 350 T					4932399730	4002395363810
j	Bloczek dystansowy T = 50 mm. Musi być zamontowany pomiędzy urządzeniem wiertniczym a koronkami silnika > 250 mm, maksymalnie 350 mm. Dołączony do urządzenia wiertniczego DR 350 T		✓			4932399736	4002395363872
k	Płyta do szybkiego montażu silnika do silników Milwaukee. Dołączona do urządzeń wiertniczych DR 250 TV i DR 350 T		✓			4932399733	4002395363841
	Pierścień do zbierania wody. Do uniwersalnego zastosowania przy wierceniu diamentowym. Do koron maks. Ø 152 mm	✓	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063



AKCESORIA DO PRZEPYCHACZY

	Opis	Pasuje do przepychaczy M12BDC6, M12 BDC8	Pasuje do przepychaczy M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Pasuje do przepychaczy M18 FFSDC16, M18 FFS-DC13, M18 FFSDC10	Pasuje do przepychaczy MXF LSDP	Numer Artykułu	Kod EAN	
Spirala z końcówką rozwartą SD	Spirala do M18FS 16 mm x 15 m			✓		48532775	045242513109	
Spirala z końcem zaciśniętym HH	Spirala 6 mm x 7,6 m, końcówka prosta	✓				48532573	045242471270	
	Spirala 8 mm x 7,6 m, końcówka ruchoma	✓				48532572	045242364206	
	Spirala 6 mm x 7,6 m, końcówka ruchoma	✓				48532574	045242471287	
	Spirala 6 mm x 10.5 m końcówka prosta		✓			48532671	045242482740	
	Spirala 6 mm x 15 m końcówka prosta		✓			48532672	045242482757	
	Spirala 8 mm x 7,6 m, końcówka prosta	✓				48532571	045242364213	
	Spirala 8 mm x 10.5 m końcówka prosta		✓			48532673	045242482764	
	Spirala 8 mm x 15 m końcówka prosta		✓			48532674	045242482771	
	Spirala 10 mm x 10.5 m końcówka prosta		✓			48532675	045242482788	
	Spirala 8 mm x 7,6 m, końcówka prosta + bęben	✓				48532581	045242480586	
	Spirala 6 mm x 7,6 m, końcówka ruchoma + bęben	✓				48532582	045242480593	
	Spirala 6 mm x 7,6 m, końcówka prosta + bęben	✓				48532583	045242480609	
	Spirala 8 mm x 7,6 m, końcówka ruchoma + bęben	✓				48532584	045242480616	
Mocno nawinięte spirale SD	Spirala do M18FS 8 mm x 23 m końcówka prosta			✓		48532772	045242513079	
	Spirala do M18FS 10 mm x 15 m			✓		48532773	045242513086	
	Spirala do M18FS 13 mm x 15 m			✓		48532774	045242513093	
	Sprężyna 16 mm x 7,6 m z końcówką wewn.				✓	4932471701	4058546296001	
	Sprężyna 16 mm x 15,2 m z końcówką wewn.				✓	4932471702	4058546296018	
	Sprężyna 20 mm x 7,6 m z końcówką wewn.				✓	4932471703	4058546296025	
	Sprężyna 20 mm x 15,2 m z końcówką wewn.				✓	4932471704	4058546296032	
	Sprężyna 16 mm x 60 cm z końcówką kotwiącą				✓	4932471707	4058546296063	
	Sprężyna 16 mm x 60 cm z końcówką prowadzącą				✓	4932471708	4058546296070	
	Sprężyna 20 mm x 600 mm z końcówką prowadzącą				✓	4932471709	4058546296087	
Końcówka butelkowa HH	Końcówka butelkowa do sprężyn 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532681	045242503803	
Końcówka nożycowa HH	Końcówka nożycowa 25mm		✓	✓		48532684	045242503834	
Końcówka nożycowa SD	Końcówka z nożami rozchylanymi średnia do sprężyn 10 mm, 13 mm, 16 mm		✓	✓		48532789	045242006137	
Końcówki łańcuchowe SD	Końcówka łańcuchowa 75 mm do sprężyn 16 mm i 20 mm				✓	48532837	4058546323448	
	Końcówka łańcuchowa 100 mm do sprężyn 16 mm i 20 mm				✓	48532838	4058546323455	
Końcówka prosta HH	Końcówka odchylana do spiral 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532682	045242503810	
Końcówka butelkowa SD	Końcówka w kształcie kropli do M18FS		✓	✓		48532787	045242006113	
Końcówka spiralna stożkowa SD	Końcówka spiralna stożkowa do sprężyn 16 mm i 20 mm				✓	48532831	4058546323387	
	Końcówka rozszerzona do sprężyn 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532786	045242006106	
Zestaw końcówek HH	Zestaw końcówek 5 szt. do sprężyn 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532685	045242503841	
	Zestaw 5 końcówek do sprężyn 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532790	045242006144	
Zestaw końcówek SD	Zestaw końcówek do sprężyn 16mm, 20mm - 9 elementów				✓	48532840	4058546296131	
Końcówki do przebijania SD	Końcówka do przebijania mała do sprężyn 16mm i 20 mm				✓	48532835	4058546323424	
	Końcówka do przebijania średnia do sprężyn 16 mm i 20 mm				✓	48532836	4058546323431	
Końcówki z nożami SD	Końcówka z nożami rozchylanymi 75 mm do sprężyn 16 mm i 20 mm				✓	48532832	4058546323394	
	Końcówka z nożami rozchylanymi 100 mm do sprężyn 16 mm i 20 mm				✓	48532833	4058546323400	
	Końcówka z nożami rozchylanymi 150 mm do sprężyn 16 mm i 20 mm				✓	48532834	4058546323417	
Końcówka łopatkowa HH	Końcówka łopatkowa 25mm do spiral 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532683	045242503827	
Końcówka łopatkowa SD	Końcówka łopatkowa 38 mm do spiral 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532788	045242006120	
Końcówka spiralna prosta SD	Końcówka spiralna prosta do sprężyn 16 mm i 20 mm				✓	48532830	4058546323370	
Automatyczny system podawania kabla SWITCH PACK™	Automatyczny system podawania sprężyny SWITCH PACK™ do M18 FFSDC wolnostojących przepychaczy do rur ze sprężyną			✓		4932471993	4058546298920	
SWITCH PACK™ wąż prowadzący	Wąż prowadzący automatycznego systemu podawania sprężyny SWITCH PACK™			✓		4932471994	4058546298937	
SWITCH PACK™ jednostka podstawowa	Jednostka podstawowa automatycznego systemu podawania sprężyny SWITCH PACK™			✓		4932478225	4058546344023	
Bęben SWITCH PACK™	Bęben wymienny SWITCH PACK™ do M18 FFSDC			✓		4932464277	405854622222	
Wąż prowadzący do bębna przepychacza do rur MX	Wąż prowadzący do MXFLSDP				✓	4932478110	4058546340421	
Wypinak do końcówek sprężyn	Pin do odłączania końcówek sprężyn	✓	✓	✓	✓	4932471717	4058546296162	

AKCESORIA DO PRZEPYCHACZY SEGMENTOWYCH

	Opis	Pasuje do przepychacza segmentowego M18 FCSSM	Pasuje do przepychacza segmentowego M18 FSSM	Numer Artykułu	Kod EAN	
Sprężyna przedłużająca SM	Sprężyna 16 mm x 2,3 m z końcówką ze śrubą z kulką	✓		4932478413	4058546346041	
	Sprężyna 16 mm x 2,3 m z końcówką ze śrubą z kulką	✓		4932478414	4058546346058	
	Sprężyna 22 mm x 4,5 m z końcówką ze śrubą z kulką	✓	✓	4932478415	4058546346065	
	Sprężyna 22 mm x 4,5 m z końcówką ze śrubą z kulką	✓	✓	4932471712	4058546296117	
	Zestaw 7 szt. sprężyn z końcówką ze śrubą z kulką 22 mm x 4,5 m	✓	✓	4932471713	4058546296124	
	Sprężyna 32 mm x 4,5 m z końcówką ze śrubą z kulką		✓	4932471710	4058546296094	
	Sprężyna Heavy Duty 32 mm x 4,5 m z końcówką ze śrubą z kulką		✓	4932471711	4058546296100	
Końcówka w kształcie kropli do przepychacza do rur	Końcówka w kształcie kropli wygięta do sprężyn 16 mm	✓		48533811	4058546346133	
	Końcówka w kształcie kropli prosta do sprężyn 16 mm	✓		48533812	4058546346126	
Końcówka spiralna stożkowa do przepychacza do rur	Końcówka spiralna stożkowa do sprężyn 16 mm	✓		48533813	4058546346140	
	Końcówka spiralna stożkowa mała do sprężyn 22 mm	✓	✓	48533828	4058546346089	
	Końcówka spiralna stożkowa do przewodów 22 mm	✓	✓	48533831	4058546323479	
	Końcówka spiralna stożkowa do przewodów 32 mm		✓	48534831	4058546323561	
Końcówka do przebijania do przepychacza do rur	Końcówka do przebijania, ekstramała, do sprężyn 16 mm	✓		48533814	4058546346157	
	Końcówka do przebijania mała do sprężyn 16 mm	✓		48533815	4058546346164	
	Końcówka do przebijania mała do sprężyn 22 mm	✓	✓	48533827	4058546346096	
	Końcówka do przebijania do przewodów 22 mm - mała	✓	✓	48533835	4058546323516	
	Końcówka do przebijania do przewodów 22 mm - średnia	✓	✓	48533836	4058546323523	
	Końcówka do przebijania do przewodów 32 mm - średnia		✓	48534835	4058546323608	
	Końcówka do przebijania do przewodów 32 mm - średnia		✓	48534836	4058546323615	
	Końcówka do przebijania do przewodów 32 mm - średnia		✓	48534836	4058546323615	
Końcówka sprężynowa do przepychacza do rur	Końcówka sprężynowa do sprężyn 16 mm	✓		48533816	4058546346171	
	Końcówka sprężynowa do sprężyn 22 mm	✓	✓	48533826	4058546346102	
Końcówka z nożami rozchylanymi do przepychacza do rur	Końcówka z nożami rozchylanymi 50 mm do sprężyn 22 mm	✓	✓	48533825	4058546346119	
	Końcówka z nożami rozchylanymi 75 mm do przewodów 22 mm	✓	✓	48533832	4058546323486	
	Końcówka z nożami rozchylanymi 100 mm do przewodów 22 mm	✓	✓	48533833	4058546323493	
	Końcówka z nożami rozchylanymi 150 mm do przewodów 22 mm	✓	✓	48533834	4058546323509	
	Końcówka z nożami rozchylanymi 75 mm do przewodów 22 mm		✓	48534832	4058546323578	
	Końcówka z nożami rozchylanymi 100 mm do przewodów 32 mm		✓	48534833	4058546323585	
	Końcówka z nożami rozchylanymi 150 mm do przewodów 32 mm		✓	48534834	4058546323592	
Końcówka prosta spiralna do przepychacza do rur	Końcówka spiralna stożkowa mała do sprężyn 22 mm	✓	✓	48533829	4058546346072	
	Końcówka spiralna prosta do przewodów 22 mm	✓	✓	48533830	4058546323462	
	Końcówka spiralna prosta do przewodów 32 mm		✓	48534830	4058546323554	
Końcówki łańcuchowe SM	Końcówka łańcuchowa 75 mm do przewodów 22 mm	✓	✓	48533837	4058546323530	
	Końcówka łańcuchowa 100 mm do przewodów 22 mm	✓	✓	48533838	4058546323547	
	Końcówka łańcuchowa 75 mm do przewodów 32 mm		✓	48534837	4058546323622	
	Końcówka łańcuchowa 100 mm do przewodów 32 mm		✓	48534838	4058546323639	
Zestaw głowic SM	Zestaw końcówek do segmentowego przepychacza do rur do przewodu 22 mm: końcówka prosta spiralna, końcówka spiralna stożkowa, końcówka z nożami rozchylanymi 75, 100 i 150 mm, końcówka do przebijania mała i średnia, końcówka łańcuchowa 75 i 100 mm	✓	✓	48533840	4058546296148	
	Zestaw końcówek do segmentowego przepychacza do rur do przewodu 32 mm: końcówka prosta spiralna, końcówka spiralna stożkowa, końcówka z nożami rozchylanymi 75, 100 i 150 mm, końcówka do przebijania mała i średnia, końcówka łańcuchowa 75 i 100 mm		✓	48534839	4058546296155	
Krótki wąż prowadzący	Krótki wąż prowadzący do kompaktowego przepychacza segmentowego do rur FCSSM	✓		4932478410	4058546346010	
Średni wąż prowadzący	Średni wąż prowadzący do kompaktowego przepychacza segmentowego do rur FCSSM	✓		4932478409	4058546346003	
Długa rura osłonowa	Długa rura osłonowa do FSSM		✓	4932471720	4058546296193	
Zasobnik na sprężyny segmentowe	Bęben na sprężyny 16 mm	✓		4932478412	4058546346034	
	Bęben na sprężyny 22 mm	✓	✓	4932478411	4058546346027	
	Bęben transportowy do spiral 32 mm		✓	4932471719	4058546296186	
Wypinak do końcówek sprężyn	Pin do odłączania końcówek sprężyn	✓	✓	4932471717	4058546296162	

AKCESORIA DO SZCZĘK ZACISKOWYCH

	Typ szczęk	Pasuje do poniższych systemów rur	Fits Milwaukee Press tool	Nominalny rozmiar	Tool suitability	Opis	Wymaga	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12	-	4932430243	4002395379040
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15	-	4932430245	4002395379064
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18	-	4932430247	4002395379088
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22	-	4932430249	4002395379101
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28	-	4932430251	4002395379125
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35	-	4932430253	4002395379149
M18 HPT, M18 BLHPT			12	M18	J18-M12	-	4932430244	4002395379057	
M18 HPT, M18 BLHPT			15	M18	J18-M15	-	4932430246	4002395379071	
M18 HPT, M18 BLHPT			18	M18	J18-M18	-	4932430248	4002395379095	
M18 HPT, M18 BLHPT			22	M18	J18-M22	-	4932430250	4002395379118	
M18 HPT, M18 BLHPT			28	M18	J18-M28	-	4932430252	4002395379132	
M12 HPT			35	M18	J18-M35	-	4932430254	4002395379156	
M18 HPT, M18 BLHPT			42	M18	RJ18-M42	RJA-1	4932430255	4002395379163	
M18 HPT, M18 BLHPT			54	M18	RJ18-M54	RJA-1	4932430256	4002395379170	
M18 HPT, M18 BLHPT			-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682	
c.			M18 BLHPTXL	76.1	M18	RJ18XL-M76.1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521
			M18 BLHPTXL	88.9	M18	RJ18XL-M88.9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538
			M18 BLHPTXL	108	M18	RJ18XL-M108	RJAXL-1 i	4932479460	4058546372545
	M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453		
	M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460		

a



b



c



a



b



	Typ szczęk	Pasuje do poniższych systemów rur	Fits Milwaukee Press tool	Nominalny rozmiar	Tool suitability	Opis	Wymaga	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-V12	-	4932430260	4002395379217
			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-V14	-	4932451660	4002395273423
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-V15	-	4932430262	4002395379231
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-V16	-	4932451661	4002395273430
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-V18	-	4932430264	4002395379255
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-V22	-	4932430266	4002395379279
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-V28	-	4932430268	4002395379293
b.			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-V35	-	4932430270	4002395379316
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-V12	-	4932430261	4002395379224
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-V14	-	4932471086	4058546287146
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-V15	-	4932430263	4002395379248
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-V16	-	4932471087	4058546287153
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-V18	-	4932430265	4002395379262
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-V22	-	4932430267	4002395379286
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-V28	-	4932430269	4002395379309
			M18 HPT, M18 BLHPT	35	M18	J18-V35	-	4932430271	4002395379323
			M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-V42	RJA-1	4932430272	4002395379330
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-V54	RJA-1	4932430273	4002395379347
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	76.1	M18	RJ18-V76.1	RJAV-2	4932479455	4058546372491
			M18 BLHPT, M18	88.9	M18	RJ18-V88.9	RJAV-2	4932479456	4058546372507
M18 BLHPT, M18	108	M18	RJ18-V108	RJAV-2	4932479457	4058546372514			
M18 BLHPT, M18	-	M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986			

a



b



	Typ szczęk	Pasuje do poniższych systemów rur	Fits Milwaukee Press tool	Nominalny rozmiar	Tool suitability	Opis	Wymaga	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-U20	-	4932430297	4002395379583
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-U25	-	4932430299	4002395379606
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-U32	-	4932430301	4002395379620
b.	M12 HPT, M12 ONEHPT		40	M12	J12-U40	-	4932430303	4002395379644	
	M18 HPT, M18 BLHPT		14	M18	J18-U14	-	4932430292	4002395379538	
	M18 HPT, M18 BLHPT		16	M18	J18-U16	-	4932430294	4002395379552	
	M18 HPT, M18 BLHPT		18	M18	J18-U18	-	4932430296	4002395379576	
	M18 HPT, M18 BLHPT		20	M18	J18-U20	-	4932430298	4002395379590	
	M18 HPT, M18 BLHPT		25	M18	J18-U25	-	4932430300	4002395379613	
	M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-U32	-	4932430302	4002395379637		
	M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	RJ18-U40	RJA-1	4932430304	4002395379651		
	M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-U50	RJA-1	4932430305	4002395379668		
	M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-U63	RJA-1	4932430306	4002395379675		
M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682			

	Typ szczęk	Pasuje do poniższych systemów rur	Fits Milwaukee Press tool	Nominalny rozmiar	Tool suitability	Opis	Wymaga	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16	-	4932464217	4058546221621
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20	-	4932464218	4058546221638
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26	-	4932464219	4058546221645
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32	-	4932464220	4058546221652
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40	-	4932464221	4058546221669
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-G16	-	4932464544	4058546224899
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-G20	-	4932464545	4058546224905
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-G26	-	4932464546	4058546224912
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-G32	-	4932464547	4058546224929
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	J18-G40	-	4932464548	4058546224936
		M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	J18-G50	-	4932464549	4058546224943	

a



b



	Typ szczęk	Pasuje do poniższych systemów rur	Fits Milwaukee Press tool	Nominalny rozmiar	Tool suitability	Opis	Wymaga	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-TH14	-	4932430274	4002395379354
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-TH16	-	4932430276	4002395379378
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-TH18	-	4932430278	4002395379392
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-TH20	-	4932430280	4002395379415
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-TH25	-	4932430282	4002395379439
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-TH26	-	4932430283	4002395379446
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-TH32	-	4932430285	4002395379460
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-TH40	-	4932430287	4002395379484
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-TH14	-	4932430275	4002395379361
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-TH16	-	4932430277	4002395379385
b.	TH		M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-TH18	-	4932430279	4002395379408
			M18 BLHPT, M18 HPT	20	M18	J18-TH20	-	4932430281	4002395379422
			M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-TH25	-	4932430355	4002395380169
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-TH26	-	4932430284	4002395379453
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-TH32	-	4932430286	4002395379477
			M18 BLHPT, M18 HPT	40	M18	RJ18-TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507
			M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682

a



b



	Typ szczęk	Pasuje do poniższych systemów rur	Fits Milwaukee Press tool	Nominalny rozmiar	Tool suitability	Opis	Wymaga	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	MP	Viega: Mega Press	M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1/2"	M18	J18-MP1/2"	-	4932479442	4058546372361
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	3/4"	M18	J18-MP3/4"	-	4932479443	4058546372378
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1"	M18	J18-MP1"	-	4932479444	4058546372385
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/4"	M18	RJ18-MP1 1/4"	RJA-1	4932479445	4058546372392
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/2"	M18	RJ18-MP1 1/2"	RJA-1	4932479446	4058546372408
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	2"	M18	RJ18-MP2"	RJA-1	4932479447	4058546372415
b.			M18 BLHPTXL	2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2"	RJAXL-1	4932479448	4058546372422
			M18 BLHPTXL	3"	M18	RJ18XL-MP3"	RJAXL-1	4932479449	4058546372439
			M18 BLHPTXL	4"	M18	RJ18XL-MP4"	RJAXL-1	4932479450	4058546372446
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453

AKCESORIA DO SZCZĘK ZACISKOWYCH

	Typ szczęk	Pasuje do poniższych systemów rur	Fits Milwaukee Press tool	Nominalny rozmiar	Tool suitability	Opis	Wymaga	Numer Artykułu	Kod EAN
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12 Geberit	-	4932480879	4058546411640
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15 Geberit	-	4932480880	4058546411657
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18 Geberit	-	4932480881	4058546411664
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22 Geberit	-	4932480882	4058546411671
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28 Geberit	-	4932480883	4058546411688
b.	M	Geberit: Mapress	M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35 Geberit	-	4932480884	4058546411695
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	12	M18	J18-M12 Geberit	-	4932480885	4058546411701
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M18	J18-M15 Geberit	-	4932480886	4058546411718
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M18	J18-M18 Geberit	-	4932480887	4058546411725
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M18	J18-M22 Geberit	-	4932480888	4058546411732
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M18	J18-M28 Geberit	-	4932480889	4058546411749
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M18	J18-M35 Geberit	-	4932480890	4058546411756

a



b



	Typ szczęk	Pasuje do poniższych systemów rur	Fits Milwaukee Press tool	Nominalny rozmiar	Tool suitability	Opis	Wymaga	Numer Artykułu	Kod EAN
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16 Geberit	-	4932480891	4058546411763
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20 Geberit	-	4932480892	4058546411770
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26 Geberit	-	4932480893	4058546411787
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32 Geberit	-	4932480894	4058546411794
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40 Geberit	-	4932480895	4058546411800
b.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16	M18	J18-G16 Geberit	-	4932480896	4058546411817
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	20	M18	J18-G20 Geberit	-	4932480897	4058546411824
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	26	M18	J18-G26 Geberit	-	4932480898	4058546411831
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	32	M18	J18-G32 Geberit	-	4932480899	4058546411848
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	40	M18	J18-G40 Geberit	-	4932480900	4058546411855
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50	M18	J18-G50 Geberit	-	4932480901	4058546411862
			M18 BLHPT, M18 HPT	63	M18	RJ18-G63 Geberit	-	4932480966	4058546412517
			M18 BLHPT, M18 HPT	75	M18	RJ18-G75 Geberit	-	4932480967	4058546412524
			M18 BLHPT, M18 HPT	-	M18	RJA Geberit	-	4932480968	4058546412531

a



b



	Typ szczęk	Pasuje do poniższych systemów rur	Fits Milwaukee Press tool	Nominalny rozmiar	Tool suitability	Opis	Wymaga	Numer Artykułu	Kod EAN
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	¼"	M12	J12-BMP ¼"	-	4932493155	4058546480264
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅜"	M12	J12-BMP ⅜"	-	4932493156	4058546480271
			M12 HPT, M12 ONEHPT	½"	M12	J12-BMP ½"	-	4932493157	4058546480288
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅝"	M12	J12-BMP ⅝"	-	4932493158	4058546480295
			M12 HPT, M12 ONEHPT	¾"	M12	J12-BMP ¾"	-	4932493159	4058546480301
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	-	4932493160	4058546480318
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1"	M12	J12-BMP 1"	-	4932493161	4058546480325
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1 1/8"	M12	J12-BMP 1 1/8"	-	4932493162	4058546480332
b.	BMP	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¼"	M18	J18-BMP ¼"	-	4932493163	4058546480349
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	⅜"	M18	J18-BMP ⅜"	-	4932493164	4058546480356
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	½"	M18	J18-BMP ½"	-	4932493165	4058546480363
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	⅝"	M18	J18-BMP ⅝"	-	4932493166	4058546480370
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¾"	M18	J18-BMP ¾"	-	4932493167	4058546480387
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	-	4932493168	4058546480394
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1"	M18	J18-BMP 1"	-	4932493169	4058546480400
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	-	4932493170	4058546480417

a



b



OBROTOWE SZCZĘKI PIERŚCIENIOWE

	Typ szczęk	Pasuje do poniższych systemów rur	Fits Milwaukee Press tool	Nominalny rozmiar	Tool suitability	Opis	Wymaga	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-M15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500083	4058546572471
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-M18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500084	4058546572488
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-M22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500085	4058546572495
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-M28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500086	4058546572501
			M12 ONEHPT, M12 HPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-M35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500087	4058546572518
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-V15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500088	4058546572525
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-V18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500089	4058546572532
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-V22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500090	4058546572549
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-V28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500091	4058546572556
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-V35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500092	4058546572563

a



b



SZCZĘKA ZACISKOWA ACR OPLÝWOWA

	Typ szczęk	Pasuje do poniższych systemów rur	Fits Milwaukee Press tool	Nominalny rozmiar	Tool suitability	Opis	Wymaga	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	ACR	Sanha Streamline ACR	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-ACR 1/2"	-	4932500103	4058546572679
	ACR		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-ACR 1/4"	-	4932500101	4058546572655
	ACR		M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL, M18 BLHPT	3/4"	M18	J18-ACR 3/4"	-	4932500105	4058546572693
	ACR		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-ACR 3/8"	-	4932500102	4058546572662
	ACR		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-ACR 5/8"	-	4932500104	4058546572686
	ACR		M18 BLHPTXL, M12 ONEHPT, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-ACR 7/8"	-	4932500106	4058546572709
	ACR		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	RJ18-ACR 1 1/8"	RJA-1	4932500107	4058546572716
	ACR		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 3/8"	M18	RJ18-ACR 1 3/8"	RJA-1	4932500108	4058546572723

a



PUSTA WKŁADKA PIANKOWA PACKOUT™

	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Pusta wkładka piankowa PACKOUT™ do praski M12HPT	4932498246	4058546521158
b.	Pusta wkładka piankowa PACKOUT™ do zaciskarki do rur M18 BLHPT/ONE BLHPT	4932498247	4058546521165
c.	Pusta wkładka piankowa PACKOUT™ z 4 szczękami pierścieniowymi i adapterem RJ	4932498248	4058546521172
d.	Pusta wkładka piankowa PACKOUT™ do zestawu prasowego M108 XL	4932498249	4058546521189

AKCESORIA DO POLEREK

AKCESORIA POLERSKIE PREMIUM - GĄBKI

	Opis	Ø (mm)	Grubość (mm)	Ilość w op.	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Gąbka polerska czerwona, mocno ścierna 140/20 mm - 2 szt.	140	20	2	4932492310	4058546416775
	Gąbka polerska czerwona, mocno ścierna 140/25 mm - 2 szt.	140	25	2	4932492319	4058546416867
	Gąbka polerska czerwona, mocno ścierna 160/20 mm - 2 szt.	160	20	2	4932492316	4058546416836
b.	Gąbka polerska żółta, lekko ścierna 140/20 mm - 2 szt.	140	20	2	4932492311	4058546416782
	Gąbka polerska żółta, lekko ścierna 140/25 mm - 2 szt.	140	25	2	4932492320	4058546416874
	Gąbka polerska żółta, lekko ścierna 160/20 mm - 2 szt.	160	20	2	4932492317	4058546416843
c.	Gąbka polerska niebieska, wykończeniowa 140/20 mm - 2 szt.	140	20	2	4932492312	4058546416799
	Gąbka polerska niebieska, wykończeniowa 140/25 mm - 2 szt.	140	25	2	4932492321	4058546416881
	Gąbka polerska niebieska, wykończeniowa 160/20 mm - 2 szt.	160	20	2	4932492318	4058546416850



AKCESORIA POLERSKIE PREMIUM - ŚCIERECZKI

	Opis	Charakterystyka	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Ilość w op.	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Ściereczka do polerowania czerwona 40x40 mm - 2 szt.	Ściereczki: Ściereczki do polerowania z mikrofibry. Super miękka, najwyższej jakości ściereczka polerska z mikrofibry do wykańczania polerowania na połysk. Dzięki dobrym właściwościom absorpcyjnym doskonale nadaje się do końcowego wykończenia i usuwania zacieków z powierzchni. Oznaczone kolorami do stosowania z odpowiednimi gąbkami i składnikami w celu uniknięcia zanieczyszczenia. Można prac w 30° bez płynu zmiękczającego.	400	400	2	4932492306	4058546416737
b.	Ściereczka do polerowania żółta 40x40 mm - 2 szt.		400	400	2	4932492307	4058546416744
c.	Ściereczka do polerowania niebieska 40x40 mm - 2 szt.		400	400	2	4932492308	4058546416751



AKCESORIA POLERSKIE PREMIUM - PASTY POLERSKIE

	Opis	Charakterystyka	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Pasta polerska czerwona, mocno ścierna 1 L	Pasta polerska 1500. Gruboziarnista pasta polerska 1500 do usuwania głębokich rys bez uszkodzenia lakieru. Nadaje się do usuwania ziaren kurzu, tekstury skóry pomarańczowej, zacieków lakieru/farb i głębokich zadrapań. Nie zawiera wosku, silikonu i toksycznych rozpuszczalników. Zalecana do stosowania z czerwoną twardą gąbką do polerowania i czerwoną ściereczką.	4932492300	4058546416676
b.	Pasta polerska żółta, lekko ścierna 1 L	Pasta polerska 2000. Gruboziarnista pasta polerska 2000 do usuwania drobnych zarysowań bez uszkodzenia lakieru. Nie zawiera wosku, silikonu i toksycznych rozpuszczalników. Zalecany do stosowania z żółtą miękką gąbką polerską i żółtą ściereczką.	4932492301	4058546416683
c.	Pasta polerska niebieska, wykończeniowa 1 L	Pasta polerska 3000. Średnio drobna pasta o ziarnistości 3000 do usuwania drobnych zadrapań, hologramów i zawirowań. Nie zawiera silikonu. Zalecana do stosowania z niebieską gąbką polerską super fine i niebieską ściereczką polerską z mikrofibry.	4932492302	4058546416690



AKCESORIA POLERSKIE - RZEP Ø 125 MM

	Opis	Ø (mm)	Wysokość (mm)	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Podkładka tarczy polerskiej z gwintem M14. Bardzo płaska konstrukcja i doskonała elastyczność. Niski poziom wibracji umożliwia precyzyjne prace na płaskich i zakrzywionych kształtach.	125		4932430394	4002395380558
b.	Podkładka do polerki M18 FRÖPBP125	125		4932479964	4058546377588
c.	Tarcza polerska ze 100% naturalnej wełny jagnięcej. Najwyższa jakość z bardzo wysoką gęstością włókien zapewniającą dłuższą żywotność. Wbudowana miękka warstwa zapewnia doskonałe dopasowanie do płaskich i zakrzywionych kształtów. Do wykańczania starej i świeżej powłoki malarskiej. Doskonale poleruje przezroczyste lakiery wrażliwe na temperaturę, np. zderzak samochodu, dzięki włóknom odpornym na nagrzewanie.	135	25	4932430395	4002395380565
d.	Gąbka polerska, twarda. Twarda gąbka o szorstkiej, piankowej strukturze. Maksymalna wydajność usuwania odnawianego lakieru, usuwanie głębokich zadrapań i polerowanie lakieru narażonego na warunki atmosferyczne.	145	30	4932430396	4002395380572
e.	Gąbka polerska, miękka. Bardzo miękka gąbka o drobnej strukturze. Do precyzyjnego polerowania kremami polerskimi/ woskami w celu usunięcia małych zarysowań i hologramów (wirów).	145	30	4932430397	4002395380589
f.	Ściereczka do polerowania z mikrofibry. Super miękka ściereczka do polerowania z wysokiej jakości mikrofibry do wykańczającego polerowania na połysk. Posiada świetne właściwości absorpcyjne, dzięki czemu jest doskonała do wykańczającego polerowania i usuwania mokrych plam z delikatnych powierzchni. Można prac w 30° bez zmiękczacza.	400 x 400		4932430398	4002395380596
g.	Mleczko polerskie M-Cut 1500 (250 ml). Gruboziarniste (1500) mleczko polerskie do usuwania głębokich zadrapań bez uszkodzenia lakieru. Do usuwania ziaren pyłu, chropowatości jak skóra pomarańczy, pociągnięć lakieru/farby i głębokich zadrapań. Nie zawiera wosku, silikonu ani toksycznych rozpuszczalników. Zalecane do użytku z twardą gąbką polerską (4932430396) i tarczą polerską z wełny jagnięcej (4932430395).			4932430475	4002395381364
h.	Wosk polerski M-Wax 6000 (250 ml). Najwyższej jakości, nowoczesny wosk z ziarnem 6000 do usuwania drobnych zadrapań i uszczelniania powierzchni malowanej w jednym kroku. Doskonale wydajność usuwania drobnych zadrapań / hologramów / wirów. Zawiera najlepszy brazylijski wosk Carnuba dla zachowania długotrwałego lustrzanego połysku. Nie zawiera silikonu. Zalecany do użytku z miękką gąbką polerską (4932430397) i ściereczką polerską z mikrofibry (4932430398).			4932430476	4002395381371



AKCESORIA DO POLEROWANIA - RZEP Ø150 MM

	Opis	Ø (mm)	Wysokość (mm)	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Podkładka tarczy polerskiej. Zastosowanie: Chwyt filcowych / wełnianych kraczków i gąbek polerskich. Charakterystyka: Gwint M14, odporny na złamania, z wbudowaną warstwą z miękkiej i elastycznej pianki, mocowanie na rzep.	150	25	4932373161	4002395347285
b.	Podkładka do polerki M18 FRÖPBP150	150		4932479965	4058546377595
c.	Podkładka szlifierki mimośrodowej M12 FUEL™ 150 mm – miękka i mocowana na rzep	150		4932499244	4058546564087
d.	Podkładka szlifierki mimośrodowej M12 FUEL™ 150 mm – twarda i mocowana na rzep	150		4932499245	4058546564094
e.	Podkładka szlifierki mimośrodowej M12 FUEL™ 150 mm – miękka i PSA	150		4932499246	4058546564100
f.	Podkładka szlifierki mimośrodowej M12 FUEL™ 150 mm – twarda i PSA	150		4932499247	4058546564117
g.	Filcowa tarcza polerska. Zastosowanie: drugie polerowanie / obróbka wykańczająca nowych lakierów (obecna mgielka ipyl), metale nieżelazne i stal nierdzewna, mogą być również używane z pastą polerską. Wymaga podkładki tarczy polerskiej. Charakterystyka: bardzo miękka, dopasowuje się i pochłania pył.	150	25	4932373163	4002395347902
h.	Tarcza polerska z wełny. Zastosowanie: polerowanie wykańczające na wysoki połysk. Wymaga podkładki tarczy polerskiej. Charakterystyka: naturalna wełna jagnięca, bardzo miękka i elastyczna.	150	25	4932373164	4002395347926
i.	Gąbka polerska, twarda. Zastosowanie: polerka lakieru narażonego na warunki atmosferyczne, odnawianie lakieru. Wymaga podkładki tarczy polerskiej. Charakterystyka: średnio twarda, o drobnych porach, z zaokrąglonymi krawędziami, mocowanie na przylepcorzep.	150	50	4932373165	4002395347940
j.	Gąbka polerska. Zastosowanie: drugie polerowanie lakieru, ochrona lakieru. Wymaga podkładki tarczy polerskiej. Charakterystyka: super miękka, o drobnych porach, z zaokrąglonymi krawędziami.	150	50	4932373186	4002395347964



AKCESORIA DO POLERKI PUNKTOWEJ

	Opis	Ø (mm)	Wysokość (mm)	Numer Artykułu	Kod EAN
a	Tarcza do polerowania i szlifowania papierem ściernym. Gwint: M9 x 0,75. Mocowanie na rzep. Do stosowania z gąbkami polerskimi i papierem ściernym.	76		4932430488	4002395381494
b	Gąbka polerska - twarda (żółta). Twarda gąbka do stosowania z bardziej agresywnymi materiałami polerskimi celem usunięcia głębokich rys. Mocowanie na rzep. Do stosowania z tarczą do polerowania i szlifowania papierem ściernym.	75	25	4932430489	4002395381500
c	Gąbka polerska - miękka (biała). Miękka gąbka do stosowania z delikatniejszymi materiałami polerskim celem usunięcia mniejszych rys. Mocowanie na rzep. Do stosowania z tarczą do polerowania i szlifowania papierem ściernym.	80	25	4932430490	4002395381517
d	Tarcza polerska z wełny jagnięcej. Mocowanie na rzep. Do stosowania z tarczą do polerowania i szlifowania papierem ściernym.	80		4932430838	4002395385003
e	Tarcza polerska z włókna szklanego. Gwint: M9 x 0,75 do przyłączenia do narzędzia. Gwint radełkowany do zamocowania materiałów ściernych i wykańczających do zgrubnego szlifowania, np. usuwania rdzy. Idealny do szlifowania małych i trudnych powierzchni, takich jak: zgrzewy na podwoziu, zgrzewy płaskie na drzwiach i nadkole.	46		4932430492	4002395381531

a



b



c



d



e



AKCESORIA DO SZLIFIEREK

SZLIFIERKI TAŚMOWE

	Opis	Pasuje do szlifierek taśmowych	Numer Artykułu	Kod EAN
a	Worek na pył (część zamienna).	BS 100 S,BS 100 LE	4932336597	4002395311026
b	Ścisk śrubowy do mocowania szlifierki taśmowej - 2 szt.		4932459653	4058546028251

a



b



SZLIFIERKI OSCYLACYJNE

	Opis	Ø (mm)	Pasuje do szlifierek mimośrodowych	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Płyta podstawy Ø 125 mm, 8 otworów. W komplecie z zapasowym gumowym pierścieniem.	125	ROS 125 E	4932430091	4002395377527
a.	Płyta podstawy Ø 150 mm, 6 otworów. W komplecie z zapasowym gumowym pierścieniem.	150	TXE 150,ROS 150 E	4932357591	4002395343317
			ROS 150 E-2	4932430145	4002395378067
b.	Podstawa szlifierska 75 mm do M12 FSDR75	75	M12 FSDR75	4932499472	4058546566364
c.	Podstawa szlifierska 125 mm do M18 FROS125	125	M18 FROS125	4932500123	4058546572877
	System odpylania Clean Line. Ramka z workiem na pył.	125	ROS 125 E	4931435448	4002395889563
		150	ROS 150	4931435911	4002395874729
	Zapasowe worki papierowe do 4932345544.		TXE 150,TX 125,ROS 150 E	4931442873	4002395247882
	Uchwyt ramki do worków pyłowych 4932313096.	125/150	ROS 150 E,TXE 150	4931329719	4002395610938
d.	Tarcza polerska z wełny. Zastosowanie: wykończeniowe polerowanie "na połysk". Wymaga podkładki tarczy polerskiej. Charakterystyka: naturalna wełna jagnięca, bardzo miękka i elastyczna, mocowanie na rzep.	150	ROS 150,ROS 150 E,TXE 150	4932373164	4002395347926
e.	Tarcza polerska ze 100% naturalnej wełny jagnięcej. Najwyższa jakość z bardzo wysoką gęstością włókien zapewniającą dłuższą żywotność. Wbudowana miękka warstwa zapewnia doskonale dopasowanie do płaskich i zakrzywionych kształtów. Do wykańczania starej i świeżej powłoki malarskiej. Doskonale poleruje przezroczyste lakiery wrażliwe na temperaturę, np. zderzak samochodu, dzięki włóknom odpornym na nagrzewanie.	135	TX 125,ROS 125 E	4932430395	4002395380565
f.	Gąbka polerska. Zastosowanie: polerka lakieru narażonego na warunki atmosferyczne, odnawianie lakieru. Wymaga podkładki tarczy polerskiej. Charakterystyka: średnio twarda, o drobnych porach, z zaokrąglonymi krawędziami, mocowanie na przyłepcorzep.	150	TXE 150,ROS 150 E,ROS 150	4932373165	4002395347940

a



a



a



d



e




f



AKCESORIA DO SAWZALL™

		Opis	Pasuje do pił szablanych	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Zestaw do konwersji: do konwersji modeli uchwytu ostrej FIXTEC™ na uchwyt z kluczem, pasujący do ostrej o średnicy 20 mm	Zestaw do przebudowy: do przystosowania modeli z uchwytem brzeszczotu FIXTEC do uchwytu z kluczem do stosowania brzeszczotów z chwytem 20 mm.	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	42680685	4058546073183
		Śruba		06832976	4058546069193
		Klucz imbusowy 5/32".		49960070	045242221554
b.	Zestaw do konwersji: do konwersji modeli uchwytów ostrej FIXTEC™ na uchwyt z kluczem, umożliwiające współpracę z uniwersalnymi ostrzami 1/2"	Zestaw do przebudowy: do przystosowania modeli z uchwytem brzeszczotu FIXTEC do uchwytu z kluczem do stosowania brzeszczotów z chwytem 20 mm.	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	49225016	045242182060
		Śruba		06832976	4058546069193
		Klucz imbusowy 5/32".		49960070	045242221554
c.	Zacisk rurowy		Pasuje do aktualnych bezprzewodowych pił FUEL™ SAWZALL™ (FSZ, FSX)	4932478816	4058546360986



AKCESORIA DO WYRZYNAREK

		Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	System akcesoriów - Wyrzynarki	Ślizgacz do materiałów o delikatnych powierzchniach.	4932430356	4002395380176
		Ślizgacz do materiałów o delikatnych powierzchniach.	4932430834	4002395384969



AKCESORIA DO GWOŹDZIAREK

	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Magazynek do gwoździarki M18 FUEL™ FFN	4932471605	4058546295042




AKCESORIA DO SZLIFIEREK PROSTYCH

	Opis	Pasuje do szlifierek prostych	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Ø 3 mm.	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932308974	4002395309092
	Tuleja zaciskowa Ø 3 mm.	M18 FDG	4932471202	4058546288303
	Ø 6 mm.	PSG 14.4 PP,HD18 SG,PSG 12,DG 30 E,DGL 30 E,DGL 34	4932313192	4002395302833
	Tuleja zaciskowa Ø 6 mm.	DG 7 E	4931391453	4002395734818
	Tuleja zaciskowa Ø 6 mm.	DG 14-50 Q	48660978	045242155620
	Ø 8 mm.	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG,V 28 SG	4932313190	4002395302840
	Tuleja zaciskowa Ø 8 mm.	DG 7 E	4931391452	4002395734801
	Ø 6.35 mm (1/4").	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932313194	4002395302857
b.	Gumowa tuleja do M12 FDGA	M12 FDGA	4932478759	4058546360412



AKCESORIA DO NOŻYC DO BLACHY

	Opis	Pasuje do nożyc do blach grubych	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Tłok ostrze czterostronne.	PPS 12	4932308837	4002395311583
b.	Ostrze stołu do cięcia, ostrze czterostronne.	KS 2.5,S 2.5	4932430171	4002395378326
		PPS 12	4932308838	4002395309085
c.	Ostrze środkowe.	SMC 1.2 Q	48440150	045242140701
d.	Ostrze lewe.	SMC 1.2 Q	48440160	045242140756
e.	Ostrze prawe.	SMC 1.2 Q	48440170	045242140800
f.	Klucz nasadowy 5/32".	SMC 1.2 Q	49960070	045242221554
g.	Zapasowy zespół głowicy do nożyc.	SMC 1.2 Q	48080500	045242089253



AKCESORIA DO NOŻYC WIBRACYJNYCH DO BLACHY


	Opis	Pasuje do nożyc wibracyjnych		Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Stempel.	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932430172	4002395378333
b.	Tłocznik.	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932279565	4002395308521
c.	Zestaw matryc i wykrojników do subkompaktowych nożyc 1,6 mm M12 FUEL™	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932479353	4058546371470
d.	Przedłużenie uchwytu matrycy do subkompaktowego przecinaka M12 FUEL™ 1,6 mm	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932479354	4058546371487
e.	Specjalny tłocznik. Specjalnie zaprojektowany do cięcia stali falistej. Maksymalna grubość cięcia 1,5 mm.	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932279498	4002395308514



AKCESORIA DO BRUZZDOWNIC

	a.	b.	c.
	HUDD	AUDD	DSU
Ścienne materiały ogniotrwale	♦	✓	
Gazowane oraz nadmuchiwane bloki betonowe	♦	✓	♦
Cegła – od średniej do miękkiej	✓	✓	✓
Beton – średni	✓	✓	✓
Beton wzmocniony zbrojeniem	✓	♦	✓
Beton z krzemieniem i prętami zbrojeniowymi	♦	✓	
Nadproża	✓	✓	✓
Powszechne materiały budowlane	✓	✓	✓
Granit	✓		✓
Bloki wapienne i piaskowca miękie i ścieralne	♦	✓	♦
Bloki wapienne i piaskowca średnie	✓	✓	
Przemowa	♦	✓	✓

	Opis	Pasuje do bruzdownic	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Walizka do transportu bruzdownic.	WCE 30,WCS 45,DME 30,DME 45	4932383357	4002395357390
b.	Klucz palcowy prosty.	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65,WCE 30	4932367712	4002395338467
c.	Klucz sztorcowy.	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	4931362928	4002395661879
d.	Kratka przeciwpylowa zabezpieczająca przed dostawaniem się szlifowanych cząstek.	WCE 30, WCS 45, DME 30,DME 45	4932329397	4002395303892
e.	Kratka przeciwpylowa zabezpieczająca przed dostawaniem się szlifowanych cząstek.	WCE 65, DME 65	4932326525	4002395303311
f.	Adapter z mocowaniem bagnetowym do połączenia węża z maszyną.	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	4932362778	4002395334285
g.	Uchwyt boczny.	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	4932409546	4002395370870
h.	Nakrętka wiercowa.	DME 1300	4932334667	4002395304448
i.	Kołnierz mocujący. Odpowiedni do DME 1300 / MFE 1305.	DME 1300	4932334706	4002395304455
j.	Zestaw elementów dystansowych. Zawiera 6 pierścieni.		4931334675	4002395762804



AKCESORIA DO WKRĘTAREK

	Opis	Pasuje do wkrętarek przewodowych	Numer Artykułu	Kod EAN
a	Zespół tulei do muru suchego.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	49261036	045242185245
b	Zespół tulei samowkrętnej.	TKSE 2500 Q, 6790	49261082	045242185375
	Magnetyczny uchwyt końcówki 1/4". Długość 76 mm.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	48323065	045242128600
	Magnetyczny uchwyt końcówki 1/4". Długość 76 mm. Dodatkowo wymaga zespołu tulei 49261036.	TKSE 2500 Q, 6790	48323070	045242128655
c	Zestaw nasadek sześciokątnych 3 szt	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	49663004	045242207848
	Nasadki magnetyczne Ø 6 / 8 / 10 mm.			
d	Magazynek do M18 FSG.		4933459202	4002395289974
e	Bit PH2 148 mm do M18 FSG.		4932459393	4058546010546
f	Uchwyt mag. do bitów 75 mm do M18 FSG.		4932459394	4058546010553
g	Adapter z odsadzeniem 1/4" hex do wiertarko-wkrętarki udarowej M12 FPDX		4932464481	4058546224264
h	Adapter kątowy 90° z bezpośrednim mocowaniem bita do wiertarko-wkrętarki udarowej M12 FPDX.		4932464480	4058546224257
i	Uchwyt wiertarski bezkluczowy 13 mm do wiertarko-wkrętarki udarowej M12 FPDX		4932464479	4058546224240
j	Zestaw końcówek do subkompaktowej nitownicy M12 BPRT		48540100	045242504466
k	Element przedłużający 152 mm do subkompaktowej nitownicy M12 BPRT		48950100	045242504459
l	Nasadka kątowa do M12 BDDX.		4932430432	4002395380930
m	Przystawka prostokątna do M12 BDDX.		4932430433	4002395380947
n	Zestaw akcesoriów do nitownic M18 FUEL™ z ONE-KEY™		4932478961	4058546362430
o	Elementy przedłużające do nitownic M18 FUEL™ z ONE-KEY™		4932478962	4058546362447



UCHWYTY BOCZNE

	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a	Boczny uchwyt z głębokościomierzem do wszystkich wiertarek i wiertarek udarowych z szyjką o średnicy 43 mm.	4932373725	4002395352647
b	Boczny uchwyt z głębokościomierzem do wszystkich wiertarek i wiertarek udarowych z krótką (13 mm) szyjką o średnicy 43 mm.	4932364149	4002395342198



KABLE QUIK-LOK

	Długość kabla (m)	Wersja dla kraju	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	4	EU	4932373502	4002395351725
	10	EU	4932373503	4002395351732
	4	CH	4932373504	4002395351749
	4	GB	4932373508	4002395351787
	4	GB	4932373510	4002395351800
	6	EU	4932364483 ¹	4002395337620
b.	Zestaw naprawczy kabli QUIK-LOK.		4931380758	4002395714551

Wytrzymały i odporny na działanie kwasów, nienaprawialny

UNIWERSALNA PROSTOKĄTNA PRZYSTAWKA WIERTARKI

- Transformuje prostą wiertarkę Milwaukee® HDE 13 RQD w wiertarkę kątową.
- Szeroko stosowana do wiercenia pomiędzy belkami stropowymi i w ciasnych narożnikach.
- Obrót głowicy i uchwytu o 360°.
- Działa w dwóch prędkościach: 1. Niska: prędkość maleje o 30%, moment obrotowy wzrasta o 50%
- 2. Wysoka: prędkość wzrasta o 50%.

	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Adapter kątowy do wiertarki.	48062871	045242088812



GUMOWE OSŁONY IZOLUJĄCE

	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Gumowa osłona do M18 ONEFIW2FC12	4932498145	4058546513054
b.	Gumowa osłona do M18 ONEFMTIW2FC12	4932498144	4058546513047
c.	Gumowa osłona do M18 ONEFHIWF1	4932478760	4058546360429
d.	Gumowa osłona do M18 ONEFHIWF1	4932479975	4058546377694
e.	Gumowa osłona do M18 FHIWF12.	49162767	045242506422
f.	Gumowa osłona do M18 FHIWP12.	49162766	045242506415
g.	Gumowa osłona do M18 FHIW2F12	4932493560	4058546484316
h.	Gumowa osłona M18 FHIW2P12	4932493581	4058546484521
i.	Gumowa osłona do M18 FIW2F i M18 FIW2P	4932478770	4058546360528
j.	Gumowa osłona do M18 FMTIW2F i M18 FMTIW2P	4932478771	4058546360535
k.	Gumowa osłona do M18 FMTIWP.	49162861	045242510146
l.	Gumowa osłona do M18 CHIW i M28 CHIW	49162763	045242324255
m.	Gumowa osłona do M18 CIW.	49162754	045242320455
n.	Gumowa osłona do M12 FIWF	4932478758	4058546360405
o.	Gumowa osłona do M12 FIR38	4932479100	4058546368944
p.	Gumowa osłona do M12 FRAIWF38 i M12 FRAIWF12	4932479098	4058546368920
q.	Gumowa osłona do M12 FID	4932479102	4058546368968
r.	Gumowa osłona do M12 FID2	4932479977	4058546377717
s.	Gumowa osłona do M18 FID2	4932479103	4058546368975
t.	Gumowa osłona do M18 FID3	4932479974	4058546377687



AKCESORIA DO MŁOTOWIERTAREK


ADAPTER FIXTEC NA SDS-PLUS

	Opis	Uchwyt	Napęd narzędzi	Only suitable for	Numer Artykułu	Kod EAN
a	FIXTEC - SDS-Plus	Wiertła SDS-Plus	FIXTEC	-	4932379877	4002395346561
b	FIXTEC - SDS-Plus	Wiertła SDS-Plus	FIXTEC	BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X	4932399152	4002395357628
c	FIXTEC - SDS-Plus	Wiertła SDS-Plus	FIXTEC	PH 26 X, KH24 XE, KH 26 XE, KH 28 SUPER XE.	4932352299	4002395369584
d	FIXTEC - ½" x 20 UNF 1	½" x 20 UNF	FIXTEC	PH 26 X, KH 24 XE, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE.	4932371807	4002395344710
e	FIXTEC - ½" x 20 UNF 2.	½" x 20 UNF	FIXTEC	PLH 16 QEX, V 28 HX, V 18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.	4932399154	4002395357635
f	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF 1. Adapter uchwytu z bezpośrednim chwytem wiertła (1/4"Hex) do mocowania końcówek wkrętakowych. Gwintowana obudowa pozwala dokręcić adapter do uchwytu, co eliminuje bicie osiowe.	½" x 20 UNF	Wiertła SDS-Plus	-	4932367438	4002395337668
g	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF 1. Adapter uchwytu ze śrubą ustalającą.	½" x 20 UNF	Wiertła SDS-Plus	-	4932367166	4002395334438



UCHWYTY Z KLUCZEM

	Rozwarcie szczęk uchwytu (mm)	Uchwyt wiertła	Urządzenie blokujące	Śruba bezpieczeństwa	Wiertarka	Wiertarka udarowa	Wiertarka akumulatorowa	Klucz wiertarski	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	4932267980	4002395300488
b.	3.0-16	Stożek B16			✓			C	4932127010	4002395306169
c.	3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	4932320014	4002395310784



UCHWYTY Z KLUCZEM DO SPECJALNYCH MASZYN

	Rozwarcie szczęk uchwytu (mm)	Uchwyt wiertła	Pasuje do wiertarko-wkrętarek	Śruba bezpieczeństwa	Klucz wiertarski	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	48660817	045242155705




UCHWYTY Z KLUCZEM Z CHWYTEM SZEŚCIOKĄTNYM 1/4"

	Rozwarcie szczęk uchwytu (mm)	Uchwyt wiertła	Wiertarka akumulatorowa	Klucz wiertarski	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	1.0-10	1/4" Hex	✓	A	4932314867	4002395300112



AKCESORIA DO UCHWYTÓW

	Opis	Typ	Numer referencyjny	Numer Artykułu	Kod EAN
a	Klucz do uchwytu.	A	S2A	4932221378	4002395302765
		B	S2AT	4932310612	4002395309177
		C	S3T	4932221379	4002395306381
		D	S14	4932304684	4002395300105
		E	S4	4932221380	4002395306398
		G	S2	4932319995	4002395303724
		H		48663350	045242157600
		J		48663240	045242157501
		K		48663280	045242157556
b	Stożek Morse'a, nr 3 adapter do uchwytów ze stożkiem B16.	MT3 - B16		4932117042	4002395305834
c.	Urządzenie wypychające DIN 317 rozmiar 3.			4932604226	4002395311248



UCHWYTY BEZKLUCZYKOWE

	Rozwarcie szczęk uchwytu (mm)	Uchwyt	Urządzenie blokujące	Śruba bezpieczeństwa	Wiertarka	Wiertarka udarowa	Wiertarka akumulatorowa	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	4932349457	4002395318155
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364382	4002395337675
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932376531	4002395346332
d.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932376533	4002395346349
e.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932364265 ¹	4002395334056
f.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364267	4002395334070



UCHWYTY BEZKLUCZOWE Z FIXTEC (Z BLOKADĄ WRZECIONA)

	Rozwarcie szczęk uchwytu (mm)	Uchwyt	Urządzenie blokujące	Śruba bezpieczeństwa	Wiertarka	Wiertarka udarowa	Wiertarka akumulatorowa	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932371018	4002395339365
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932372443	4002395345458
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932371913	4002395345366
d.	1.5-13	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932399492	4002395361137
e.	1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	4932478806 ¹	4058546360887




PRZEMYSŁOWE UCHWYTY BEZKLUCZOWE DO WIERTAREK UDAROWYCH

	Rozwarcie szczęk uchwytu (mm)	Uchwyt	Urządzenie blokujące	Wiertarka	Wiertarka udarowa	Wiertarka akumulatorowa	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		4932364266	4002395334063




UCHWYTY BEZKLUCZOWE DO SPECJALNYCH NARZĘDZI

	Rozwarcie szczęk uchwytu (mm)	Uchwyt	Specyficzne dla maszyny	Urządzenie blokujące	Wiertarka	Śruba bezpieczeństwa	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	1.0-10	1/2" x 20	HDE 10 RQX			✓	48661520	045242156795
b.	1.5-13	1/2" x 20	HDE 13 RQX			✓	42660755	4002395891436
c.	1.5-13	FIXTEC		✓	✓		4932399214	4002395358236
d.	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		4932430444	4002395381050




AKCESORIA DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

	Opis	Pasuje do szlifierek kątowych 115mm	Pasuje do szlifierek kątowych 125mm	Pasuje do szlifierek kątowych 150mm	Pasuje do szlifierek kątowych 180mm	Pasuje do szlifierek kątowych 230mm	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Nakrętka wiercowa M14.	✓	✓	✓	✓	✓	4932345628	4002395313105
b.	Podkładka kolnierzowa.	✓	✓	✓	✓	✓	4932449324	4002395245185
c.	Klucz palcowy prosty.	✓	✓	✓	✓	✓	4932367712	4002395338467
d.	Klucz otwarty. SW 17/24.	✓	✓	✓	✓	✓	4932345710	4002395307722
e.	Klucz palcowy wygięty do szczotek z drutu stalowego.				✓	✓	4932371469	4002395342181
f.	Kratka przeciwpyłowa zabezpieczająca przed dostawianiem się szlifowanych cząstek.		✓	✓			4932329397	4002395303892
					✓	✓	4932326525	4002395303311
	Uchwyt boczny.	✓	✓	✓			4932409546	4002395370870
g.	Antywibracyjny uchwyt boczny.	✓	✓	✓	✓ ¹		4932399991	4002395366507
					✓	✓	4932399992	4002395366514
	Oslona ręki.						4932378478	4002395347353
	Zestaw nakrętek wiercowych. Tylko do AGV 16-180 QXC.		Do WS 2300 (wersja AUS)				4932351632	4002395321636
	Nakrętka wiercowa M14 (4932345629), podkładka kolnierzowa (4932371404), duża nakrętka wiercowa (4932367952).							



ELASTYCZNE PODKŁADKI TARCZ

	Opis	Średnica otworu tarczy (mm)	Ø (mm)	Pasuje do szlifierek kątowych 115mm	Pasuje do szlifierek kątowych 125mm	Pasuje do szlifierek kątowych 180mm	Pasuje do szlifierek kątowych 230mm	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Elastyczna podkładka. W komplecie z nakrętką wiercową M14 do wszystkich szlifierek kątowych.	14.2	110	✓				4932345760	4002395313488
		14.2	125		✓			4932345761	4002395313495
		14.2	170			✓		4932345758	4002395313501
		22.2	170			✓		4932352744	4002395374021
b.	Zmienna nakrętka wiercowa 115 - 230 mm			✓	✓	✓	✓	4932345627	4002395313112



ODSYSANIE PYŁU Z CIĘCIA I SZLIFOWANIA

	Opis	Pasuje do szlifierek kątowych 115mm	Pasuje do szlifierek kątowych 125mm	Pasuje do szlifierek kątowych 180mm	Pasuje do szlifierek kątowych 230mm	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Oslona przeciwpyłowa do cięcia - DEC 125. Możliwość mocowania bez użycia dodatkowych narzędzi. Do szlifierek Ø115 - 125 mm serii AG(V) 12, AGV 15 i FUEL™. Bezkluczowa regulacja głębokości 5 - 28 mm. Zabezpieczenie przed skręceniem kabla w trakcie cięcia. Oslona przeciwpyłowa pasuje do odkurzaczy Milwaukee® klasy M, zawierających unikalny adapter zatraskowy.	✓	✓			4932430467	4002395381289
b.	Oslona przeciwpyłowa do szlifowania - DEG 125. Możliwość mocowania bez użycia dodatkowych narzędzi. Do szlifierek Ø 125 mm serii AG(V) 12 i AGV 15. Dostarczana z dodatkowym uchwytem taśmowym. Zdejmowalna, magnetyczna pokrywa przednia, która umożliwia dostęp do ciasnych zakamarków i trudnych krawędzi w trakcie pracy tarczą garnkową. Oslona przeciwpyłowa pasuje do odkurzaczy Milwaukee® klasy M, zawierających unikalny adapter zatraskowy.		✓			4932430468	4002395381296
c.	Oslona przeciwpyłowa DEC - 230 do cięcia. Pasuje do szlifierek Milwaukee® AG22. 100% beznarzędziowe podłączenie do Ø 180 - 230 mm AG 22, bezkluczowa regulacja głębokości od 5 - 60 mm. Prowadnica z litej stali zapobiegająca skręcaniu podczas cięcia i elastyczny wskaźnik linii cięcia do cięć wgłębnych. Oslona przeciwkurzowa pasuje do odkurzaczy Milwaukee® M-Class z unikalnym adapterem "click-system" dostarczonym z odkurzaczem.			✓	✓	4932459340	4058546010010
	Oslona przeciwpyłowa DEC 230 K. 100% beznarzędziowe połączenie ze szlifierkami Ø 180 - 230 mm AG21, AGV 22, AG 24, AGVK 24 i FUEL™. Nie pasuje do LAG-ów wyposażonych w autobalanser. Bezkluczowa regulacja głębokości od 5 do 60 mm. Prowadnica z litej stali zapobiegająca skręcaniu podczas cięcia i elastyczny wskaźnik linii cięcia do cięć wgłębnych. Oslona przeciwkurzowa pasuje do odkurzaczy Milwaukee® M-Class z unikalnym adapterem "click-system" dostarczonym z odkurzaczem.			✓	✓	4932459341	4058546010027




AKCESORIA DO PIŁ TAŚMOWYCH

o

OSŁONY DO PIŁ TAŚMOWYCH

	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a	Oslona do piły taśmowej HD18 BS	4932471458	4058546290863
b	Oslona pilarki taśmowej do M18 FBS85	4932472241	4058546326371
c	Oslona do piły taśmowej M18 CBS125 oraz BS 125	4932471459	4058546290870



AKCESORIA DO PILAREK TARCZOWYCH

	Opis	Pasuje do pilarek tarczowych	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Złącze pochłaniacza pyłu.	PCS 55	4932369282	4002395338412
b.	Klucz do demontażu piły tarczowej.	CS 55,HK 46 N,SCS 65 Q,CS 75,PCS 55,HKS 75,HK 75 A,HKS 85,PMS 18	4932371469	4002395342181
c.	Prowadnica równoległa / osłona.	SCS 65 Q	49224146	045242181896
d.	System pochłaniania pyłu do piły ukosowej	MS 216 SB,M18 SMS216	4932430005	4002395376667



PROWADNICE I DODATKI

		Opis	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	PSA-1	Zaciski szyny prowadzącej	Zaciski szyn prowadzących kompatybilne z szynami prowadzącymi GR 800, GR 1400 i GR 2700	4932479068	4058546368623
b.	PSA-2	Pręty łączące do prowadnic	Pręty łączące do prowadnic GR 800, GR 1400 i GR 2700	4932479069	4058546368630
c.	PSA-3	Wymienna listwa przeciwodpryskowa szyny prowadzącej	Zapasowa listwa przeciwodpryskowa szyny prowadzącej do GR 800, GR 1400 i GR 2700	4932479070	4058546368647
d.	PSA-4	Torba na prowadnice	Torba na prowadnice dla prowadnic GR 800 i GR 1400	4932479071	4058546368654
e.	PSA-5	Zamienny pasek o niskim współczynniku tarcia	Zapasowa listwa o niskim współczynniku tarcia do GR 800, GR 1400 i GR 2700	4932479072	4058546368661
f.	GR 2700	Prowadnica 2,7 m		4932479067	4058546368616
g.	GR 1400	Aluminiowa prowadnica 1,4 m		4932479066	4058546368609
h.	GR 800	Szyna prowadząca 800 mm		4932479065	4058546368593
i.	GR-KIT	Zestaw prowadnic 1400 mm	2 prowadnice x 1400 mm, dostarczane z torbą i listwami łączącymi. Kompatybilne z M18 FPS55 M18 FCSG66, M18 FMCS i CS85 CBE	4932480906	4058546411916



OSTRZA DO STRUGÓW

	Opis	Szerokość (mm)	Pasuje do strugarek	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Odwracalne ostrza z węgliką wolframu. Dwa odwracalne ostrza, odpowiednie do miękkiego i twardego drewna.	56.1 mm	M12 BLP	4932493399	4058546482701
		82 mm	M18 BP,H 500,H 750	4932273484	4002395300150
		102 mm	HB 750,HBE 800	4932316243	4002395300167



AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI OGRODOWYCH

ŁAŃCUCHY DO PILAREK

			Długość prowad. / łańcucha (cm)	Gauge ["]	Chain pitch ["]	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Łańcuchy do pilarek łańcuchowych	Łańcuch 15 cm / 6", ⅜", 1,1 mm	15 cm/ 6"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932478427	4058546346188
		Łańcuch 20 cm / 8", ⅜" x 1,1 mm	20 cm/ 8"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480176	4058546404611
		Łańcuch 25 cm / 10", ⅜" x 1,1 mm	25 cm/ 10"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932471329	4058546289577
		Łańcuch 30 cm / 12", 0.325" x 1,1 mm	30 cm/ 12"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480177	4058546404628
		Łańcuch 30 cm / 12", ⅜" x 1,1 mm	30 cm/ 12"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932471385	4058546290139
		Łańcuch 35 cm / 14", 0.325" x 1,1 mm	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480178	4058546404635
		Łańcuch 35 cm / 14", ⅜" x 1,1 mm	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043"	9.525/ 3/8"	4932479820	4058546376147
		Łańcuch 40 cm / 16", ⅜" x 1,1 mm	40 cm/ 16"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932464873	4058546228187
		Łańcuch 50 cm / 20", 0.325" x 1,3 mm	50 cm/ 20"	1.3/ 0.050"	8.3/ .325"	4932498791	4058546526603
b.	Prowadnice do pilarek łańcuchowych	Prowadnica 15 cm / 6", ⅜", 1,1 mm	15 cm / 6"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480168	4058546404536
		Prowadnica 20 cm / 8", ⅜" x 1,1 mm	20 cm/ 8"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480169	4058546404543
		Prowadnica 25 cm / 10", ⅜" x 1,1 mm	25 cm/ 10"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480170	4058546404550
		Prowadnica 30 cm / 12", 0.325" x 1,1 mm	30 cm/ 12"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480171	4058546404567
		Prowadnica 35 cm / 14", ⅜" x 1,1 mm	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480172	4058546404574
		Prowadnica 35 cm / 14", 0.325" x 1,1 mm	35 cm/ 14"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480173	4058546404581
		Prowadnica 40 cm / 16", ⅜" x 1,1 mm	40 cm/ 16"	1.1/ 0.043"	9.5 / 3.8"	4932480174	4058546404598
		Prowadnica 50 cm / 20", 0.325" x 1,3 mm	50 cm/ 20"	1.3/ 0.050"	8.3/ .325"	4932498790	4058546526597
c.	Torby na pilarki	Torba na pilarki łańcuchowe M18				4932493810	4058546509705
d.		Torba na pilarki do gałęzi Hatchet M18™/M12™				4932493811	4058546509712




AKCESORIA DO PODKASZAREK I WYKASZAREK

		Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Podwójne szelki do wykaszarki	4932492849	4058546477202
b.	Pojedynczy pas nośny do podkaszarki	4932492671	4058546475420
c.	Głowica do podkaszarki (w komplecie z żyłką 49162712).	49162710	045242493937
d.	Głowica do podkaszarki (w komplecie z żyłką 49162712)	49162711	045242493920
e.	Żyłka 2 mm x 45 m	49162712	045242493906
f.	Żyłka 2,4 mm x 76 m	49162713	045242493913
g.	Głowica z automatycznym wysuwem żyłki (w komplecie z żyłką 49162712)	49162714	045242006458
h.	4-zębna tarcza tnąca	4932481041	4058546413262
i.	Ostrze zapasowe do wykaszarki - 3 zęby do M18 F2BCU	4932498762	4058546526313
j.	Głowica z automatycznym wysuwem żyłki II	4932480180	4058546404659



AKCESORIA DO KOSIAREK

		Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Ostrze kosiarki 18" / 46 cm	4932492106	4058546414733
	Ostrze kosiarki 21" / 53 cm	4932479818	4058546376123
b.	Wysokowydajne ostrze kosiarki 18" / 46 cm	4932492107	4058546414740
	Wysokowydajne ostrze kosiarki 21" / 53 cm	4932479819	4058546376130
c.	Pokrowiec na kosiarkę 18"/46 cm	4932492108	4058546414757
	Oslona do kosiarki 21" / 53 cm	4932479821	4058546376154



AKCESORIA DO DMUCHAW

		Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Pojedyncze szelki do dmuchawy M18F2BL	4932492418	4058546417857
b.	Nakładka kątowna z dyszą do dmuchaw	4932498513	4058546523824
c.	Zestaw dysz do dmuchawy - okrągła i płaska	4932498514	4058546523831
d.	Nakładka do czyszczenia rynien do dmuchaw ręcznych	4932498512	4058546523817



INNE AKCESORIA DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

		Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Nóż wymienny do M18 FOPH-EA	4932471330	4058546289584
b.	Kabura na sekator M12™ BLPRS	4932492430	4058546417970
c.	Wymienne ostrze do sekatora M12™ BLPRS	4932492431	4058546417987
d.	Wymienne ostrze do M18 BLTS	4932493557	4058546484286
e.	Wymienne bębny szcztokowe do M18 FOPH	4932499150	4058546530198
f.	Wymienne bębny gumowe do M18 FOPH	4932499151	4058546530204



MATRYCE ZACISKOWE

					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Typ	Kształt	Rozmiar przewodu (mm²)	Oznaczenie końcówki kablowej	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	DIN 46235 dla miedzianych końcówek kablowych i łączników zaciskowych (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
			10	6	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
			16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
			25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
			35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
			50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
			70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
			95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
			120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
			150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
			185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
			240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
			300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369

					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Typ	Kształt	Rozmiar przewodu (mm²)	Oznaczenie końcówki kablowej	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Rurowe końcówki kabli i złącz	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
			10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
			16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
			25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
			35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
			50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
			70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
			95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
			120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
			150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
			185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
			240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
			300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
			400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776

					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Typ	Kształt	Rozmiar przewodu (mm²)	Oznaczenie końcówki kablowej	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	KRF Kończówki do miedzianych końcówek i złączy kompresyjnych (seria Nordic)		10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
			16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
			25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
			35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
			50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
			70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
			95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
			120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
			150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
			185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
			240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
			300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-

					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Typ	Kształt	Rozmiar przewodu (mm²)	Oznaczenie końcówki kablowej	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	NF C 20-130 do zaciskania miedzianych końcówek kabli	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
			25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
			35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161
			50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
			70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
			95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
			120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
			150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
			185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
			240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
			300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
			400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253

					M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Typ	Kształt	Rozmiar przewodu (mm²)	Oznaczenie końcówki kablowej	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Alu Miedź (9mm zacisk) NFC 63-061-B	sześciokąt	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
			300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
	Izolowana linia napowietrzna BT MJPB – MJBPS – MJPBAS - EBPAP – MJT – CPTAU – DPCNA – DPCNU – EJAS – EDSACN	Sześciokąt	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
			185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
	Linie napowietrzne miedziane BT / HTA JU	Sześciokąt	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
			12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
			17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
a.	HTA JL – CN2AA – CN2AU – CNA – ABT – CB – CBO – RDB – QNAU	Sześciokąt	28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
		Sześciokąt	22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		Sześciokąt	117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
			228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
			17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
	Heterozłącze BT / HTA JAR, JARL, JLR	Sześciokątny	37.7/ 43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
			17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
			58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969
			59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976



AKCESORIA DO OBCINAKA DO RUR

	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a	M12 Kółko tnące (2szt)	48380010	045242159710
b	Ostrze obcinaka do kabli.	4932430070	4002395377312
c	Ostrze noża PEX dla C12 PPC.	4931441978	4002395179268
d	Ostrza do przecinarki do cięcia stalowych rur M12™ RAPTOR™ - 2 sztuki	4932479243	4058546370374
e	Ostrza do obcinaka do rur M12™ RAPTORXL™ ze stali nierdzewnej (M12 PCCS54)	4932498665	4058546525347



AKCESORIA DO OBCINAKÓW DO KABLI

	Opis	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Szczeka do cięcia kabli i zestaw noży do cięcia kabli transmisyjnych ze stali aluminiowej	Szczeka do cięcia kabli i zestaw noży do cięcia kabli transmisyjnych ze stali aluminiowej. ACS-S-aluminiowy przewód wspierający stal i przewód wzmacniany stalowym ACS-R-aluminiowym, tj. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Nie nadaje się do kabli opancerzonych lub prętów stalowych.	49162773	045242350070
	Wymienne ostrza tnące do ACS-R-szczeki.	Wymiana ostrza do kabli ACS-R-szczek. Nie nadaje się do kabli opancerzonych lub prętów stalowych.	48440412	045242355235
b.	Szczypce do cięcia kabli i ostrza do cięcia miedzi / aluminium. Kabel linkowy o średnicy do 4 x 50 mm², 1 x 500 mm² w aluminium i 1 x 400 mm² w miedzi. Nie nadaje się do kabla drobnego / bardzo elastycznego.	Szczypce do cięcia kabli i ostrza do cięcia miedzi / aluminium. Kabel linkowy o średnicy do 4 x 50 mm², 1 x 500 mm² w aluminium i 1 x 400 mm² w miedzi. Nie nadaje się do kabla drobnego / bardzo elastycznego.	4932430839	4002395385010
	Wymienne ostrza do cięcia do zaciskarki M18 HCCT	Wymienne ostrza do szczęk do cięcia przewodów Cu/Al pasujące do M18 HCCT, M18 HCC, M18 ONEHCC	4932464498	4058546224431
c.	Szczęki z ostrzami do cięcia kabli z linki	Szczęki do cięcia kabli z linek klasy 5 lub klasy 6 drobniejszych linek zgodnych z normą IEC 60228/DIN VDE 0295. Nadaje się do cięcia wysokoelastycznych kabli telekomunikacyjnych. Nie nadaje się do grubych kabli z linek. Maks. Ø cięcia 35 mm.	49162778	045242505722
	Wymienne ostrza do cięcia kabli z linki	Wymienne ostrza do cięcia kabli z linki	48442778	045242505739
d.	Szczęki z ostrzem do cięcia kabli z linki	Szczęki z ostrzem do cięcia kabli z linki do M18 HCC i M18 HUCT. Nie nadaje się do cienkich lin stalowych. Maks. Ø cięcia 15 mm.	49162777	045242505449
	Ostrze do cięcia kabli z linki	Ostrze do cięcia kabli z linki	48442777	045242505456
e.	Szczęki do cięcia kabli opancerzonych do M18 HCC	Szczęki do cięcia kabli opancerzonych do M18 HCC	4932464867	4058546228125
	Wymienne ostrza do cięcia kabli opancerzonych	Zapassowe ostrze SAW do M18 HCC	4932464868	4058546228132
f.	Ostrze zamienne do M18 HCC125/ M18 HSFC125	Zapassowe ostrze do M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492423	4058546417901
		Zapassowe ostrze do M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492424	4058546417918
g.	Zestaw uziemiający do M18 HSFC125	Zestaw uziemiający do M18 HSFC125	4932492425	4058546417925



AKCESORIA DO OBCIANAKÓW DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH

	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Matryce do obcinaka do prętów gwintowanych M18 BLTRC	4932471372	4058546290009



AKCESORIA DO NARZĘDZIA DO ŚRUB ZRYWALNYCH

	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
	Zestaw matryc do cięcia profilu 22 x 41 mm	49160078	045242821914
a.	Zestaw matryc do cięcia profilu 41 x 41 mm	49160158	045242821891
	Zestaw matryc do cięcia profilu 21 x 41 mm	49161316	045242821907
b.	Zestaw matryc do cięcia profilu kombinowanych 21 x 41 mm	49161513	045242821921
	Zestaw matryc do cięcia profilu kombinowanych 22 x 41 mm	49161578	045242821938



AKCESORIA DO URZĄDZENIA DO PRZECIĄGANIA PRZEWODÓW

		Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Bębny z linką stalową	Bęben 36 m 1/8" z linką stalową	48445176	4058546326432
		Bęben 73 m 1/8" z linką stalową	48445178	4058546326449
b.	Bębny z linką antystatyczną	Bęben 30 m z linką antystatyczną	48445195	4058546326463
		Bęben 60 m z linką antystatyczną	48445197	4058546326470



AKCESORIA DO HYDRAULICZNEJ OTWORNICY

	Opis	Ø (mm)	Numer Artykułu	Kod EAN			Opis	Ø (mm)	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Wykrojniki M16	16.2	4932430841	4002395385034		a.	Matryca M16	16.2	4932430913	4002395385751
	Wykrojniki PG16	22.5	4932430843	4002395385058			Matryca PG16	22.5	4932430915	4002395385775
	Wykrojniki M20	20.4	4932430842	4002395385041			Matryca M20	20.4	4932430914	4002395385768
	Wykrojniki PG21	28.3	4932430845	4002395385072			Matryca PG21	28.3	4932430917	4002395385799
	Wykrojniki M25	25.4	4932430844	4002395385065			Matryca M25	25.4	4932430916	4002395385782
	Wykrojniki M32	32.5	4932430846	4002395385089			Matryca M32	32.5	4932430918	4002395385805
	Wykrojniki M40	40.5	4932430847	4002395385096			Matryca M40	40.5	4932430919	4002395385812
	Wykrojniki M50	50.5	4932430848	4002395385102			Matryca M50	50.5	4932430920	4002395385829
	Wykrojniki M63	63.5	4932430849	4002395385119			Matryca M63	63.5	4932430921	4002395385836
• Śruba ściągająca 49162680 (dla 16,2 i 20,4 mm) Ø 11,1 mm: wymaga wstępnego nawiercenia wiertłem Ø 11,3 - 11,5 mm / wiertłem stopniowym										
b.	Łącznik gwintowany 11.1 mm (7/16")	Śruba ściągająca 49162680 (dla 16,2 i 20,4 mm) Ø 11,1 mm: wymaga wstępnego nawiercenia wiertłem Ø 11,3 - 11,5 mm / wiertłem stopniowym							49162680	045242311774
c.	Łącznik gwintowany 19 mm (3/4")	Śruba ściągająca 49162681 Ø 19 mm: wymaga wstępnego nawiercenia wiertłem Ø 19,5 - 20 mm / wiertłem stopniowym.							49162681	045242311781



AKCESORIA DO ROZSZERZANIA RUR
GŁOWICE ROZSZERZAJĄCE

		Średnica rury (mm)	Grubość ścianki	Ciśnienie w przewodzie (bar)	Odpowiedni	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
	PXPH 12l - 14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
	PXPH 15N - 14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
	PXPH 16l - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
	PXPH 16l - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
	PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
	PXPH 20l - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
	PXPH 20l - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
	PXPH 20l - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
	PXPH 20l - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
	PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
	PXPH 25l - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
	PXPH 25l - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
	PXPH 25l - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
	PXPH 25l - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
	PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
	PXPH 32l - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
	PXPH 32l- 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
	PXPH 40l - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
	PXPH 40l - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
	PXPH 40l - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLXPXL	4932451396	4002395160884
	PXPH 50l - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
	PXPH 50l - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLXPXL	4932451397	4002395160891
	PXPH 63l - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLXPXL	4932451398	4002395158102
	PXPH 75l - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLXPXL	4932451399	4002395158119
b.	Smar				Do smarowania głowic stożkowych i kielichujących.	4932352726	4002395373840
	Smar do głowic stożkowych i rozpierających 40/50 mm				Do smarowania głowic stożkowych M18 FPXP i głowic kielichujących 40/50 mm.	4932479835	4058546376291



AKCESORIA DO POMP HYDRAULICZNYCH

	Opis	Charakterystyka	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Przedłużacz 1.8 m do pilota sterowania do M18™ HUP	• Do użytku z M18™ FORCE LOGIC™ HUP700 • Kategoria ochrony IP 67 umożliwiają pracę w trudnych warunkach pogodowych • Możliwość podłączenia złącza żeńskiego do męskiego w celu przedłużenia zasięgu urządzenia do 7.3 m	49122775	4058546326487
b.	Uchwyt do zamocowania M18™ HUP700	• Do użytku z M18™ FORCE LOGIC™ M18™ HUP700 • Przedłużany uchwyt i gumowa powierzchnia ochronna • Możliwość obsługi pompy z dwóch stron dzięki specjalnie zaprojektowanym, symetrycznym pierścieniom • Utrzymuje pompę w idealnej pozycji umożliwiając obsługę pompy	49122776	045242535231
c.	Olej (1 L) do M18™ HUP700	• Olej (1 L) do M18™ FORCE LOGIC™ HUP700 • Zapewnia pełną wydajność i niezawodne użytkowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych od -18°C do 50°C	4932472004	4058546324001



RAPID SEAL™ GŁOWICE KIELICHUJĄCE

		Średnica rury (mm)	Grubość ścianki	Ciśnienie w przewodzie (bar)	Odpowiedni	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	FPXPH9.9l-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466
	FPXPH16l-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473
	FPXPH20l-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480
	FPXPH20l-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497
	FPXPH25l-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173
	FPXPH25l-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180
	FPXPH32l-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197




AKCESORIA DO PISTOLETÓW DO USZCZELNIANIA

	Opis	Pasuje do pistoletów do klejenia	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Standardowy uchwyt prowadnicy 310 ml. Umożliwia stosowanie wszystkich standardowych tub/ wkładów 250 ml i 310 ml. Zawiera popychacz (4932352937) oraz tłok do uchwytu prowadnicy i śrubę pociągową (44700330).	C18 PCG	48081076	045242263127
b.	Standardowy uchwyt prowadnicy 310 ml. Umożliwia stosowanie wszystkich standardowych tub/ wkładów 250 ml i 310 ml. Zawiera popychacz (4932430099) oraz tłok do uchwytu prowadnicy i śrubę pociągową (44700330).	C12 PCG	48080900	045242286355
c.	Aluminiowa tuba 310 ml typu "kielbasa". Umożliwia stosowanie materiałów 310 ml typu "kielbasa" i wkładów 380 ml. Wymaga popychacza 49520660.	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	48081085	045242089246
d.	Aluminiowa tuba 400 ml.	C18 PCG,C12 PCG	4932352844	4002395375028
e.	Aluminiowa tuba 600 ml.	C18 PCG,C12 PCG	4932352845	4002395375035
f.	Przezroczysta tuba 400 ml.	C18 PCG,C12 PCG	4932352842	4002395375004
g.	Przezroczysta tuba 600 ml typu "kielbasa". Umożliwia stosowanie standardowych opakowań materiałów 600 ml typu "kielbasa" (zawiera 2 końcówki tuby). Wymaga popychacza (48091091) i tłoka (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352843	4002395375011
h.	Popychacz do wkładów 310 ml. Do stosowania z: Standardowy uchwyt prowadnicy 310 ml 48081076.	C18 PCG	4932352937	4002395375950
i.	Popychacz do uchwytu prowadnicy 310 ml. Do stosowania z: Standardowy uchwyt prowadnicy 310 ml 48080900.	C12 PCG	4932430099	4002395377602
j.	Popychacz krótki (długość 340 mm). Do stosowania z: wkład 48081075 i tuba 48081085 typu "kielbasa".	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	49520600	045242190201
k.	Kompletny popychacz do tuby 400 ml typu "kielbasa". Do stosowania z: Aluminiowa tuba 400 ml 4932352844 typu "kielbasa". Przezroczysta tuba 400 ml 4932352842 typu "kielbasa".	C18 PCG	48091090	045242263158
l.	Kompletny popychacz do tuby 400 ml typu "kielbasa". Do stosowania z: Aluminiowa tuba 400 ml 4932352844 typu "kielbasa". Przezroczysta tuba 400 ml 4932352842 typu "kielbasa".	C12 PCG	4932430100	4002395377619
m.	Kompletny popychacz do tuby 600 ml typu "kielbasa". Do stosowania z: Aluminiowa tuba 600 ml 4932352845 typu "kielbasa". Przezroczysta tuba 600 ml 4932352843 typu "kielbasa".	C18 PCG	48091091	045242263165
n.	Kompletny popychacz do tuby 600 ml typu "kielbasa". Do stosowania z: Aluminiowa tuba 600 ml 4932352845 typu "kielbasa". Przezroczysta tuba 600 ml 4932352843 typu "kielbasa".	C12 PCG	4932430101	4002395377626
o.	Tłok do uchwytów prowadnicy.	C18 PCG,C12 PCG	44700330	045242260928
p.	Tłok do tub typu "kielbasa".	C18 PCG,C12 PCG	44700375	045242277438
q.	Zapasowa dysza.	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600,C18 PCG,C12 PCG	45760525	4002395775323



AKCESORIA DO URZĄDZEŃ POMIAROWYCH DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Główce końcówek pomiarowych (1000 woltów / 10 amperów) o długości 125 mm.	49771004	045242238965
b.	Łapki elektryczne („krokodylki”) (maks. 1000 woltów / 10 amperów).	49771005	045242238972



AKCESORIA DO KURTEK OGRZEWANYCH

- M18™ źródło zasilania USB (M18™ USB PS HJ). Zasila kurtkę z pakietu akumulatorów M18™ Port ładowania USB dla odtwarzacza MP3, telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego, GPS.
- Zasilacz samochodowy - 12 V CP HJ. Zasila kurtkę z gniazda zapalniczki 12 V.


	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	M18™ 2.1A kontroler USB (M18 USB PS HJ2)	4932471597	4058546294960
b.	Wtyczka samochodowa M12™ (12 V CP HJ).	4932430085	4002395377466



MILWAUKEE® ONE-KEY™ BLUETOOTH® - MODUŁ DO ŚLEDZENIA- BTT

- Śledź z dowolnym przedmiotem MILWAUKEE® ONE-KEY™. Po prostu sparuj TICK™ z wybranym przedmiotem i wykorzystaj zintegrowane śledzenie narzędzi ONE-KEY™, aby zlokalizować brakujący produkt
- W pełni kompatybilny ze wszystkimi zintegrowanymi narzędziami ONE-KEY™ z funkcjami śledzenia narzędzi i zarządzania stanami
- IP68 - wytrzymałe najtrudniejsze warunki w miejscu pracy
- Wytrzymuje temperatury od +60 °C do -20 °C
- 3-lata pracy z wbudowaną niewymienną baterią, eliminują konieczność magazynowania baterii
- Zidentyfikuj określony przedmiot lub znajdź przedmiot, nawet jeśli nie ma go w zasięgu wzroku, dzięki nowemu wbudowanemu głośnikowi
- Zasięg sygnału do 90 m
- 5-sekundowe cykle pracy
- NFC umożliwia pobieranie danych

	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® - moduł do śledzenia- BTT	4933478640	4058546348335
b.	MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® - moduł do śledzenia- BTT - 10 szt	4933478643	4058546348366



AKCESORIA DO FREZAREK


		Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	TRB-1	Podstawa z offsetowym ustawieniem freza	4932471946	4058546298456
b.	TRB-2	Przystawka do frezarki przycinającej z offsetem do M18 FTR8	4932493596	4058546484675
c.	RCA-1	Ćwierćcalowa tuleja zaciskowa i nakrętka do M18 FTR8	4932479425	4058546372194
d.	TRA-2	Podstawa do M18 FTR i M18 FTR8	4932480544	4058546408299
e.	RBA-1	Podstawa węglbna frezarki 12 mm do stosowania z M18 FR12	4932493307	4058546481780
f.	RBA-2	Adapter szyny prowadzącej frezarki umożliwia podłączenie frezarki M18 FR12 do obecnych szyn prowadzących MILWAUKEE®	4932493306	4058546481773
g.	RC600	Tuleja zaciskowa i nakrętka 6 mm do M18 FR12	4932493912	4058546510725
	RC635	Tuleja zaciskowa i nakrętka 6,35 mm (1/4") do frezarki M18 FR12	4932493913	4058546510732
	RC800	Tuleja zaciskowa i nakrętka 8 mm do routera M18 FR12	4932493914	4058546510749
	RC1200	Tuleja zaciskowa i nakrętka 12 mm do frezarki M18 FR12	4932493915	4058546510756
	RC1250	Tuleja zaciskowa i nakrętka 12,5 mm (1/2") do frezarki M18 FR12	4932493916	4058546510763
h.		Zacisk śrubowy (jedna sztuka) do pracy stacjonarnej frezarek przy stosowaniu z wałem giętym (wymagane 2 szt).	4932367730	4002395338566



AKCESORIA DO KAMER INSKECYJNYCH


- Wszystkie przewody przedłużające są bryzgoszczelne i pyłoszczelne.
- Przedłużki są zamocowane pomiędzy główną kamerą a standardowo dostarczonym kablem.

	Opis	Długość kabla (m)	Średnica kabla (mm)	Pasuje do kamer inspekcyjnych	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Przedłużający kabel. Można połączyć maksymalnie 3 kable przedłużające.	0.9	17	C12 IC	48530110	045242157747
	Przedłużający kabel. Można połączyć maksymalnie 5 kabli przedłużających.	0.9	17	C12 AVD,C12 AVA	48530141	045242216529
	Wymienny kabel kamery analogowej.	0.9	9.5	C12 AVD,C12 AVA	4931419517	4002395828234
	Przewód wymienny 1m do M12 IC AV3.	1	12	M12 IC AV3	48530150	045242344208
	Przewód wymienny 3m do M12 IC AV3.	3	12	M12 IC AV3	48530151	045242344222
b.	Przewód z ruchomą głowicą 1 m.	1	12	M12 IC AV3	48530155	045242344215
c.	Zestaw płóz do M18 SIC36	-	-	M18 SIC36	4931473616	4058546354923
d.	Zestaw płóz M18™ SIC60	-	-	M18 SIC60	4931473638	4058546355142
e.	Zestaw uziemiający M18™ SISH	-	-	M18 SISH	4931473526	4058546354022
f.	Kabel zamienny o długości 23 m z końcówką 8 mm do szybkoobrotowej maszyny z wałem giętym M18™	23	-	-	4932480723	4058546410087
g.	Zamienna kamera 5,0 mm do boroskopu dla mechanika samochodowego M12™	0.9	9.5	C12 AVD,C12 AVA	4932492938	4058546478094
h.	Głowica kamery 10 mm Kamera inspekcyjna o długości 3 m do monitora M12™	3	6	M12 SIM	4932498227	4058546520960
	Głowica kamery 10 mm - Kamera inspekcyjna o długości 1,2 m do monitora M12™	1.2	6	M12 SIM	4932498228	4058546520977




AKCESORIA DO STOJAKA NA RURY

	Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a	MILWAUKEE® Wymienne szczęki stojaka do rur	4932478923	4058546362058
	MILWAUKEE® Szczęki z neoprenu do stojaka na rury	4932478924	4058546362065
b	MILWAUKEE®Szczęki ze stali nierdzewnej do stojaka na rury	4932478925	4058546362072
c	MILWAUKEE® Zdejmowana półka stojaka na rury	4932478926	4058546362089



AKCESORIA DO GRZECHOTKI PRZELOTOWEJ

		Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Nasadki do grzechotki przelotowej INSIDER™	Nasadka 8mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492855	4058546477264
		Nasadka 9mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492856	4058546477271
		Nasadka 10mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492857	4058546477288
		Nasadka 11mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492858	4058546477295
		Nasadka 12mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492859	4058546477301
		Nasadka 13mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492860	4058546477318
		Nasadka 14mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492861	4058546477325
		Nasadka 15mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492862	4058546477332
b.	Nasadki do grzechotki przelotowej INSIDER™	Nasadka 16mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492863	4058546477349
		Nasadka 17mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492864	4058546477356
		Nasadka 18mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492865	4058546477363
		Nasadka 19mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492866	4058546477370
		Nasadka 21mm do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492867	4058546477387
c.	Adaptory nasadek do grzechotki przelotowej INSIDER™	Adapter 1/4" do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932499408	4058546565725
		Adapter 3/8" do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932499409	4058546565732
		Adapter 1/2" do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932499410	4058546565749
d.	Adaptory HEX do grzechotki przelotowej INSIDER™	Adapter do bitów HEX 1/4" do grzechotki przelotowej INSIDER™	4932492871	4058546477424



DODATKI DO SYSTEMU WYCIĄGU PYŁU M12 / M18


	Opis	Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Dysza wiertnicza	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	2	1	49902301	045242337279
b.	Filtr	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	3	1	49902306	045242299454
c.	Dysza odkurzacza	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603
d.	Zestaw skrzynki pyłowej 3 szt.	M12 DE	3	1	49902340	045242299461
	Pudełko na filtry, filtr, pokrywka.					
e.	M18 i M28 Zbiornik na pył z pojemnikiem na pył, filtr.	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948
f.	M12DEAC - skrzynka przelotowa pyłu; Pojemnik przelotowy do podłączenia niezależnego urządzenia odsysającego / odpylającego do M12DE.		1	1	4932430479	4002395381401
g.	Oslona wiertnicza - PHDE152		1	1	4932471990	4058546298890



AKCESORIA DO ODSYSANIA PYŁU

SYSTEM AKCESORIÓW UKŁADÓW POCHŁANIANIA PYŁU

		Opis	Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee	Numer Artykułu	Kod EAN
a	System Ø 35 mm	Wąż odpylacza - antystatyczny. długość 4 m, średnica 36 mm, z adapterem narzędzi.	AS 300 ELC,PAS 500 ELC,PAS 300 EMAC	4932352311	4002395369706
		Adapter uniwersalny Ø 35 / 33 / 27 mm	WDC 1400 A,AS 1,AS 2 C,AS 3 W,ASE 1400,ASM 1400	4932369282	4002395338412
		Wąż odpylacza Ø 35 mm / 5 m.	ASE 1400,ASM 1400	4932373626	4002395351534
b.		Metalowa rękojeść.	AS 42 MAC,AS 30 MAC,AS 30 LAC	4932459691	4058546028633
c.		Mocowanie węża 27 mm x 3,5 m	AS2-250EM/H	4932498236	4058546521059
d.		Separator pyłu kompatybilny z PACKOUT™	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257



WORKI FILTRACYJNE

	Opis	Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee	Pojemność (l)	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Worki filtracyjne: 5 szt.;	AS 250 ECP	25	4932352306	4002395369652
b.	Worki filtracyjne.	AS 300 ELC,PAS 300 EMAC,AS 300 ELAC	30	4932352307	4002395369669
c.	Worki filtracyjne: 5 worków z tworzyw sztucznych, 30 l.	AS 250 ECP,AS 300 ELC,PAS 300 EMAC	30	4932352309	4002395369683
d.	Worki jednorazowe 30 l - 5 szt.	AS 42 MAC,AS 30 MAC,AS 30 LAC	30	4932459690	4058546028626
e.	Worki filtracyjne.	AS 500 ELCP	50	4932352308	4002395369676
f.	Worki filtracyjne: 5 worków z tworzyw sztucznych, 50 l.	AS 500 ELCP	50	4932352310	4002395369690
g.	Welniane worki filtracyjne - 5 szt.	AS 30 LAC,AS 30 MAC,AS 42 MAC	30	4932459689	4058546028619
h.	Worek filtrujący z włókny - 5 szt	M18 F2VC23L	23	4932479807	4058546376017
i.	Worki polarowe (3 szt.)	M18 FPOVCL,M12 FVCL	3.5	4932478762	4058546360443




WKŁADY FILTRACYJNE

	Opis	Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	Wkład filtra.	AS 300 EMAC,AS 300 ELAC	4932352305	4002395369645
b.	Wkład filtra.	AS 250 ECP,AP 250 ECP	4932352303	4002395369621
c.	Wkład filtra.	AS 300 ELC,PAS 500 ELC,PAS 2-250 ELCP	4932352304	4002395369638
d.	Składany poliestrowy wkład filtra, 2 szt.	ASE 1400,ASM 1400	4932373623	4002395351510
e.	Filtr płaski PTFE.	AS 30 LAC,AS 42 MAC,AS 30 MAC	4932459687	4058546028596
f.	Filtr chłodzenia silnika.	AS 42 MAC,AS 30 MAC,AS 30 LAC	4932459688	4058546028602
g.	Uniwersalny filtr mokry	M12 FVCL,M18 FPOVCL,M18 VC2	4932478802	4058546360849
h.	Filtr do pracy na mokro	M18 F2VC23L	4932479806	4058546376000
i.	Uniwersalny zamiennik suchego filtra HEPA	M12 FVCL,M18 FPOVCL,M18 VC2	4932478754	4058546360368
j.	Zamiennik suchego filtra HEPA do M18 FCVL	M18 FCVL	4932478814	4058546360962
k.	Filtr HEPA	M18 F2VC23L	4932479805	4058546375997
l.	Filtr klasy H	AS2-350EH	4932498235	4058546521042




AKCESORIA AIR TIP™

		Opis	Cechy	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	AT-1	Odpylacz AIR-TIP™	• Konstrukcja lekka wychwytyjąca więcej zanieczyszczeń • Wykorzystuje siłę ssania odkurzacza do zasysania do ścian, umożliwiając korzystanie z urządzenia bez użycia rąk • Kompatybilny z innymi markami odkurzaczy do pracy na mokro/sucho z węzami o średnicy 32 mm, 47,5 mm i 63,5 mm	4932498010	4058546511708
b.	AT-2	AIR-TIP™ ssawka szczelinowa i szczotka 3 w 1	• Dwustronna i wyjmowana dwustronna głowka szczoteczki • Dwustronna głowka szczoteczki ma długie/miękkie włosie z jednej strony i krótkie/szttywne włosie z drugiej • Główkę szczoteczki można łatwo przesuwać i zdejmować za pomocą dwóch zatrasków	4932498011	4058546511715
c.	AT-3	AIR-TIP™ szczotka narzędziowa 2 w 1	• Szczotka przesuwa się i blokuje na swoim miejscu • Szczotki mieszające ułatwiają usuwanie zanieczyszczeń • Długość 28,4 cm • Kompatybilny z innymi markami odkurzaczy do pracy na mokro/sucho z węzami o średnicy 32 mm, 47,5 mm i 63,5 mm	4932498012	4058546511722
d.	AT-4	Zestaw elastycznych mikrowężyków o długim zasięgu AIR-TIP™	• Pięć wymiennych długości i średnic mikrowęży do wielu trudno dostępnych miejsc • Może być stosowany w różnych przestrzeniach, takich jak motoryzacja, HVAC, hydraulika, oprawy oświetleniowe, linie kondensatu i wiele innych	4932498013	4058546511739
e.	AT-5	Narzędzie ze szczotką krzyżową AIR-TIP™	• Konstrukcja z krzyżowym włosiem ogranicza wypychanie zanieczyszczeń z obszaru czyszczenia • Szczotki mieszające ułatwiają usuwanie zanieczyszczeń • Kompatybilny z innymi markami odkurzaczy do pracy na mokro/sucho z węzami o średnicy 32 mm, 47,5 mm i 63,5 mm	4932498014	4058546511746
f.	AT-6	Obrotowa szczotka dloniowa AIR-TIP™	• Obraca się o 360° • W zestawie wymienne włosie/głowica szczoteczki • Kompatybilny z innymi markami odkurzaczy do pracy na mokro/sucho z węzami o średnicy 32 mm, 47,5 mm i 63,5 mm	4932498015	4058546511753
g.	AT-7	Obrotowa końcówka przedłużająca AIR-TIP™	• Mocny mechanizm zatraskowy • Obrotowe złącze 90° umożliwia większy dostęp do czyszczenia od góry i od dołu • Kompatybilny z innymi markami odkurzaczy do pracy na mokro/sucho z węzami o średnicy 32 mm, 47,5 mm i 63,5 mm	4932498016	4058546511760
h.	AT-8	Obrotowa szczotka narożna AIR-TIP™	• Obrotowa głowka szczoteczki o 360° • Szczotki mieszające ułatwiają usuwanie zanieczyszczeń • Kompatybilny z innymi markami odkurzaczy do pracy na mokro/sucho z węzami o średnicy 32 mm, 47,5 mm i 63,5 mm • Końcówka w kształcie narożnika	4932498017	4058546511777
i.	AT-9	Zestaw do ściągania przewodów AIR-TIP™	• Elastyczna gumowa konstrukcja pasująca do małych puszek kablowych i ciasnych miejsc • Wąskie końce i krzyżowy korek zapobiegają zasysaniu żyłki i worka do próżni • Gumowa uszczelka stożka	4932498018	4058546511784
j.	AT-10	Niskoprofilowa szczotka obrotowa AIR-TIP™	• Mocne złącze obrotowe do stosowania w wielu orientacjach • Płaska głowica obrotowa 360° • Włosie nie niszczy ani nie rysuje powierzchni • Szczotki mieszające ułatwiają usuwanie zanieczyszczeń	4932498019	4058546511791
k.	AT-11	Dysza magnetyczna AIR-TIP™	• Czarna powłoka cynkowa zapobiega rdzewieniu • Zoptymalizowany do użytku przenośnego • Kompatybilny z innymi markami odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o średnicy węża 32 mm, 47,5 mm i 63,5 mm	4932498020	4058546511807
l.	AT-12	Narzędzie czyszczące AIR-TIP™ 4 w 1, kątowe	• Stopniowe wygięcie i konstrukcja pod kątem prostym mogą być stosowane wokół rur w pobliżu ścian oraz w różnych sytuacjach wymagających czyszczenia w trudno dostępnych miejscach • Kompatybilny z innymi markami odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o średnicy węża 32 mm, 47,5 mm i 63,5 mm	4932498021	4058546511814
m.	AT-13	Elastyczna, długa końcówka szczelinowa AIR-TIP™	• Elastyczny trzonek narzędzia można wyginać, aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc • 40 cm długości całkowitej • Kompatybilny z innymi markami odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o średnicy węża 32 mm, 47,5 mm i 63,5 mm	4932498022	4058546511821
n.	AT-14	Zestaw dysz użytkowych AIR-TIP™ niepowodujących zarysowań	• Specjalistyczna żywica umożliwia stosowanie każdej końcówki na wykończonych powierzchniach bez pozostawiania śladów • Kompatybilny z innymi markami odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o średnicy węża 32 mm, 47,5 mm i 63,5 mm	4932498023	4058546511838
o.	AT-15	Dysza AIR-TIP™ z pazurem i szczotkami	• Ergonomiczne uchwyty w kształcie pazurów i zintegrowane włosie zapewniają większą siłę czyszczenia i mieszania w ramach tej samej aplikacji • Mieszające szczotki ułatwiają usuwanie zanieczyszczeń • Kompatybilny z innymi markami odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o średnicy węża 32 mm, 47,5 mm i 63,5 mm	4932498024	4058546511845
p.	AT-16	Kołyśka AIR-TIP™ z szczotkami	• Łatwiejsze pchanie i ciągnięcie po powierzchniach • Mieszające szczotki ułatwiają usuwanie zanieczyszczeń • Kompatybilny z innymi markami odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o średnicy węża 32 mm, 47,5 mm i 63,5 mm	4932498025	4058546511852
q.	M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ Dysza uniwersalna	• M12™ Zasilana dysza uniwersalna to doskonale akcesorium zaprojektowane do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni pokrytych dywanami o krótkiej oraz średniej długości włosiu	4932479461	4058546372552



AKCESORIA SYSTEMOWE- WYSOKOOBROTOWA MASZYNA Z ELASTYCZNYM WAŁEM

		Nazwa: Wariant modelu	Opis	Fits Milwaukee flexible shaft machine	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	olej	olej smarowy do wysokoobrotowych maszyn z wałem giętkim M18™	olej smarny do maszyny z elastycznym wałem szybkoobrotowym M18™	M18 HSFSM	4932480905	4058546411909
b.	kabel	kabel zamienny o długości 23 m z końcówką 8 mm do szybkoobrotowej maszyny z wałem giętkim M18™	kabel zamienny o długości 23 m z końcówką 8 mm do szybkoobrotowej maszyny z wałem giętkim M18™	M18 HSFSM	4932480723	4058546410087
c.	łańcuch	łańcuch 32 - 40 mm do wysokoobrotowej maszyny z elastycznym wałem M18™	łańcuch 32 - 40 mm do wysokoobrotowej maszyny z elastycznym wałem M18™	M18 HSFSM	4932480724	4058546410094
		łańcuch 50 mm do wysokoobrotowej maszyny z elastycznym wałem M18™	łańcuch 50 mm do wysokoobrotowej maszyny z elastycznym wałem M18™	M18 HSFSM	4932480725	4058546410100
		łańcuch 75 mm do wysokoobrotowej maszyny z elastycznym wałem M18™	łańcuch 75 mm do wysokoobrotowej maszyny z elastycznym wałem M18™	M18 HSFSM	4932480726	4058546410117
		łańcuch 110 mm do wysokoobrotowej maszyny z elastycznym wałem M18™	łańcuch 110 mm do wysokoobrotowej maszyny z elastycznym wałem M18™	M18 HSFSM	4932480727	4058546410124
d.	łańcuch	łańcuch z węglików spiekanych 32–40 mm do szybkoobrotowej maszyny z wałem giętkim M18™	łańcuch z węglików spiekanych 32–40 mm do szybkoobrotowej maszyny z wałem giętkim M18™	M18 HSFSM	4932480728	4058546410131
		łańcuch z węglików spiekanych 50 mm do szybkoobrotowej maszyny z elastycznym wałem M18™	łańcuch z węglików spiekanych 50 mm do szybkoobrotowej maszyny z elastycznym wałem M18™	M18 HSFSM	4932480729	4058546410148
		łańcuch z węglików spiekanych 75 mm do szybkoobrotowej maszyny z wałem giętkim M18™	łańcuch z węglików spiekanych 75 mm do szybkoobrotowej maszyny z wałem giętkim M18™	M18 HSFSM	4932480730	4058546410155
		łańcuch z węglików spiekanych 110 mm do szybkoobrotowej maszyny z wałem giętkim M18™	łańcuch z węglików spiekanych 110 mm do szybkoobrotowej maszyny z wałem giętkim M18™	M18 HSFSM	4932480731	4058546410162
e.	głowica	głowica penetrująca do szybkoobrotowej maszyny z wałem giętkim M18™	głowica penetrująca do szybkoobrotowej maszyny z wałem giętkim M18™	M18 HSFSM	4932480732	4058546410179



AKCESORIA DO PRZENOŚNYCH SYSTEMÓW AKUMULATOROWYCH

		Opis	Numer Artykułu	Kod EAN
a.	MXF PBET-24	MX FUEL™ Przedłużacz 2.4 m z adapterem akumulatora	4932498068	4058546512286



STRONY WSTĘPU I PODSUMOWANIA	
WARUNKI GWARANCJI	3
M12™ KAMERY INSPEKCYJNE	77
M12 FUEL™ WSTĘP	46
KAMERY INSPEKCYJNE	76
M18 FUEL™ WSTĘP	12
M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ AKUMULATORY	13
M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ PARAMETRY DZIAŁANIA	14
MX FUEL™ FORGE™	8
MX FUEL™ WSTĘP	4
MX FUEL™ CZASU PRACY NA AKUMULATORZE	10
ONE-KEY™ WSTĘP	11
OPE PARAMETRY DZIAŁANIA	84 - 85
TECHNOLOGIA TRUEVIEW™	86

NARZĘDZIA		4 - 103
2200-40	DETEKTOR NAPIĘCIA	68
2205-40	MIERNIK WIDEŁKOWY DLA ELEKTRYKÓW	68
2212-20	AUTOMATYCZNY TESTER NAPIĘCIA/CIĄGŁOŚCI	68
2216-40	LEKKI PROFESJONALNY MIERNIK	68
2217-40	MIERNIK CYFROWY	68
2225-20	BEZKONTAKTOWY DETEKTOR NAPIĘCIA Z TERMOMETREM LASEROWYM	68
2235-40	LEKKI PROFESJONALNY MIERNIK	68
2267-40	LASEROWY MIERNIK TEMPERATURY	68, 72
AG 10 EK	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1000W	98 - 99
AG 13 XSPD	SZLIFIERKA KĄTOWA 1250 W	98 - 99
AG 22	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2200W	98 - 99
AG 24	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2400W	98 - 99
AG 800 E	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 800W	98 - 99
AG 800 EK	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 800W	98 - 99
AGS 15-125 C	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1500W	100
AGV 10 EK	SZLIFIERKA KĄTOWA 1000W	98 - 99
AGV 12	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1200W Z SYSTEMEM AVS	98 - 99
AGV 12 DEC	SZLIFIERKA KĄTOWA 1200 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU	97
AGV 12 DEG	SZLIFIERKA KĄTOWA 1200W Z ODPROWADZENIEM PYŁU	97
AGV 13	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1250W	98 - 99
AGV 13 XSPDE	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1250 W	98 - 99
AGV 13 XSPDEB	SZLIFIERKA KĄTOWA 1250 W Z SYSTEMEM ANTYWIBRACYJNYM AVS I PRZELĄCZNIKIEM ŁOPATKOWY	98 - 99
AGV 15	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1550W	98 - 99
AGV 15 DEC	SZLIFIERKA KĄTOWA 1550W Z ODPROWADZENIEM PYŁU	97
AGV 15 DEG	SZLIFIERKA KĄTOWA 1550 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU	97
AGV 17	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1750W	98 - 99
AGV 17 INOX	NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1750W	98 - 99
AGV 22	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2200W	98 - 99
AGV 24	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2400W	98 - 99
AGV 26	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2600W	98 - 99
AGVK 24	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2400 W	98 - 99
AGVKB 24	SZLIFIERKA KĄTOWA 2400 W Z HAMULCEM, OCHRONA PRZED ODRZUTEM I SYSTEMEM ANTYWIBRACYJNYM AVS	98 - 99
AGVM 24	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2400W	98 - 99
AGVM 26	SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2600W	98 - 99
AIC2	ALKALICZNA KAMERA INSPEKCYJNA 2. GENERACJI	78
AP 12 E	POLERKA O MOCY 1200W Z BEZSTOPNIOWĄ REGULACJĄ	100
AP 14-2 200 E	POLERKA O MOCY 1450W	100
AS 12 E	SZLIFIERKA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI O MOCY 1200W	100
AS 2-250 ELCP	25 L ODKURZACZ – KLASA L	102
AS 2-250EH	ODKURZACZ KLASY H O POJEMNOŚCI 25 L	102
AS 2-250EM	ODKURZACZ KLASY M O POJEMNOŚCI 25 L	102
AS 30 LAC	ODKURZACZ 30L KLASA L	102
AS 30 MAC	ODKURZACZ 30L KLASA M	102
AS 42 MAC	ODKURZACZ 42L KLASA M	102
BRT	WÓZEK NA MŁOT	96
BS 100 LE	SZLIFIERKA TAŚMOWA 4" (100 MM)	102
BS 125	PILARKA TAŚMOWA DO GŁĘBOKIEGO CIĘCIA	100
C12 C	M12™ ŁADOWARKA	93

C12 HZ	M12™ SUBKOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA HACKZALL™	38, 56
C12 MT	M12™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE	38, 55
C12 PC	M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK DO RUR MIĘDZYANICH	71
C12 PN	M12™ SUBKOMPAKTOWA GWOŹDZIARKA	57
C12 PPC	M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK DO RUR PEX	71
C12 PXP	M12™ UPONOR™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR	73
C12 RAD	M12™ SUBKOMPAKTOWA 1-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA KĄTOWA	47
C12 RT	M12™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE OBROTOWE	54
C18 HZ	M18™ KOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA HACKZALL™	38, 39
C18 PCG/310	M18™ PISTOLET DO KLEJENIA Z POJEMNIKIEM 310 ML	29
C18 PCG/400	M18™ PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 400 ML	29
C18 PCG/600	M18™ PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 600 ML	29
C18 RAD	M18™ KOMPAKTOWA 1-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA KĄTOWA	21
CHS 355	PRZECINARKA DO METALU O MOCY 2300 W	100
CLL	LASER KRZYŻOWY Z ZIEŁONĄ WIĄZKĄ, ZASILANY BATERIAMI ALKALICZNYMI	62
CS 60	PILARKA TARCZOWA 184 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 61 MM)	101
CS 85 CBE	PILARKA TARCZOWA 235 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 85 MM)	101
CS 85 SB	PILARKA TARCZOWA 235 (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 85 MM)	101
DD 2-160 XE	2 BIEGOWA WIERTNICA DIAMENTOWA	96
DD 3-152	3-BIEGOWA WIERTNICA DIAMENTOWA KOMBI	96
DE 10 RX	1-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 630W	100
DE 13 RP	1-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 630W	96 - 97
DG 30 E	SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI	100
DG 7 E	SZLIFIERKA PROSTA NISKOOBROTOWA	100
DGL 30 E	SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI	100
DGL 34	SZLIFIERKA PROSTA WYSOKOOBROTOWA	100
FL-LED	LATARKA ALKALICZNA	91
FSPE 110 X	WYRZYNNARKA Z UCHWYTEM KORPUROWYM	101
HAC0850	SDS-MAX KLASA 8KG MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY	94 - 95
HD18 CS	M18™ PILARKA TARCZOWA 55MM DO DREWNA I PLASTIKU	37, 38
HD18 PXP	M18™ HEAVY DUTY UPONOR® NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR	73
HDE 13 RQX	1-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 950W	96 - 97
HI-VIST	TARCZA CELOWNICZA POPRAWIAJĄCA WIDOCZNOŚĆ LASERA	63
HL-SF	ALKALICZNA LATARKA-CZOŁÓWKĄ	91
HL2-LED	ALKALICZNA LATARKA-CZOŁÓWKĄ	91
IPL-LED	ALKALICZNA LATARKA DŁUGOPISOWA	91
IPWE 400 R	KLUCZ UDAROWY 1/2"	96
IPWE 520 R	KLUCZ UDAROWY 3/4"	96
IR FFL	REFLEKTOR SKŁADANY Z AKUMULATOREM WEWNĘTRZNYM	91
IR FL	KIESZONKOWA LATARKA AKUMULATOROWA Z MAGNESEM 500 LM	91
IR HL	AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKĄ 450 LUMENÓW Z WEWNĘTRZNYM AKUMULATOREM ŁADOWANYM PO ZŁĄCZU USB	91
IR PL	LATARKA Z WBUDOWANYM AKUMULATOREM USB- 250 LUMENÓW	91
IRPSUOP2500	GENERATOR ROLL-ON™ 7200/ 3600 W 2.5 KWH	8
ISHL-LED	ALKALICZNA LATARKA-CZOŁÓWKĄ ISKROBEZPIECZNA	91
JSPE 135	WYRZYNNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM	101
K 1000 S	MŁOT WYBURZENIOWY KLASA 10 KG SDS-MAX	94 - 95
K 1528 H	MŁOT WYBURZENIOWY KLASA 16 KG 28 MM HEX	94 - 95
K 1530 H	MŁOT WYBURZENIOWY KLASA 16 KG 30 MM HEX	94 - 95
K 2628 H	MŁOT WYBURZENIOWY KLASA 25 KG HEX 28 MM	94 - 95
K 500 S	MŁOT KUJĄCY SDS-MAX 5 KG	94 - 95
K 540 S	MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY KLASA 5 KG SDS-MAX	94 - 95
K 545 S	MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS-MAX 5 KG	94 - 95
K 750 S	MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS-MAX 7 KG	94 - 95
K 900	MŁOT WYBURZENIOWY W KLASIE 10 KG	94 - 95
K 950	MŁOT WYBURZENIOWY W KLASIE 10 KG	94 - 95
L4 B3	AKUMULATOR REDLITHIUM™ 3,0 AH Z WYJŚCIEM USB	92
L4 BOLTHL	LATARKA CZOŁOWA ŁADOWANA PRZEZ USB 600 LUMENÓW	90
L4 CLL	REDLITHIUM™ USB LASER ZIEŁONY KRZYŻOWY	62
L4 CLLP	REDLITHIUM™ USB LASER ZIEŁONY KRZYŻOWY LINIOWO-PUNKTOWY	62
L4 FFL	REFLEKTOR SKŁADANY Z ŁADOWANIEM USB	90
L4 FL	KIESZONKOWA AKUMULATOROWA LATARKA USB	90

NARZĘDZIA		4 - 103
L4 FL2000	LATARKA USB 2000 LUMENÓW	90
L4 FMLED	LATARKA AKUMULATOROWA USB 800 LUMENÓW DO MOCOWANIA NA UCHWYCI	90
L4 HBLB	PODGRZEWANA KOSZULKĄ AKUMULATOROWA WORKSKIN™ Z USB	60
L4 HL-VIS	AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA USB HI-VIS	90
L4 HL2	LATARKA CZOŁÓWKA ŁADOWANA PRZEZ USB 600 LUMENÓW	90
L4 HLRP	AKUMULATOROWA LATARKA-CZOŁÓWKA USB	90
L4 HSL	LATARKA DO IZOLACYJNYCH PRĘTÓW ROBOCZYCH	67
L4 NL400	LATARKA NA SZYJĘ ŁADOWANA PRZEZ USB 400 LUMENÓW	90
L4 PWL	LAMPĄ OBROTOWĄ ROBOCZĄ Z ŁADOWANIEM USB	90
L4 SL	LATARKA AKUMULATOROWA USB 550 LUMENÓW	90
L4 ™LED	LATARKA AKUMULATOROWA USB Z REGULACJĄ WIĄZKI ŚWIATEŁ 1 100 LUMENÓW	90
LDM 100	DALMIERZ LASEROWY 100M	64
LDM 30	DALMIERZ LASEROWY 30 M	64
LDM 45	DALMIERZ LASEROWY 45 M	64
LDM 50	DALMIERZ LASEROWY 50 M	64
LLD50	DETEKTOR DO LASERA LINIOWEGO	63
LM360	UCHWYT MONTAŻOWY 360°	63
LMP	TELESKOPOWY SKŁUP LASEROWY O DŁUGOŚCI 3,6 M	63
LRD100	LASEROWY DETEKTOR LINIOWY/ROTACYJNY	62
LWM	UCHWYT ŚCIENNY DO LASERÓW	63
M12 360IC12	M12™ 360° KAMERA INSPEKCYJNA 1.2 M 2. GENERACJI	78
M12 360IC32	M12™ 360° KAMERA INSPEKCYJNA 3 M 2. GENERACJI	78
M12 3PL	M12™ LASER ZIELONY 3-PLASZCZYZNOWY 360°	61
M12 AF	M12™ WENTYLATOR	57
M12 AL	M12™ LAMPĄ WARSZTATOWĄ LED	88
M12 APB	M12™ BOROŚKOP AUTOMOTIVE KLASY PREMIUM	53
M12 ATB	M12™ BOROŚKOP DLA TECHNIKÓW SAMOCHODOWYCH	52
M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ DYSZA UNIWERSALNA	57
M12 B2	M12™ AKUMULATOR 2.0 AH	92
M12 B3	M12™ AKUMULATOR 3.0 AH	92
M12 B4	M12™ AKUMULATOR 4.0 AH	92
M12 B6	M12™ AKUMULATOR 6.0 AH	92
M12 BBL	M12™ DMUCHAWA	57
M12 BCST	M12™ SUBKOMPAKTOWY ZSZYWCZ DO KABLI	43, 55
M12 BD	M12™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA	48
M12 BDC6	M12™ SUBKOMPAKTOWY PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 6 MM	75
M12 BDC8	M12™ SUBKOMPAKTOWY PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 8 MM	75
M12 BDDX	M12™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z WYMIENNYM UCHWYTEM	47
M12 BHCS3L	M12™ OPRYSKIWACZ DO CHEMII 3.7 L	82
M12 BI	M12™ SUBKOMPAKTOWY KOMPRESOR	53
M12 BIW12	M12™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2"	24 - 25, 49
M12 BIW38	M12™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 3/8"	24 - 25, 49
M12 BLP	M12™ STRUG BEZSZCZOTKOWY	56
M12 BLPRS	M12™ SEKATOR AKUMULATOROWY DO GAŁĘZI	81
M12 BLROT	M12™ BEZSZCZOTKOWE NARZĘDZIE OBROTOWE	53
M12 BPRT	M12™ SUBKOMPAKTOWA NITOWNICA	49
M12 BPS	M12™ SUBKOMPAKTOWA POLERKA/SZLIFIERKA	54
M12 BRAID	M12™ SUBKOMPAKTOWA KĄTOWA ZAKRĘTARKA	22, 48
M12 BS	M12™ SUBKOMPAKTOWA PILARKA TAŚMOWA 41 MM	54
M12 BSD	M12™ SUBKOMPAKTOWA 1-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA	48
M12 BST	M12™ SUBKOMPAKTOWY ZSZYWCZ	43, 56
M12 BSWP	M12™ HYDROPASS™ SZCZOTKOWA PODŁUŻNA POMPA WODY	72
M12 C4	M12™ ŁADOWARKA 4 PORTOWA	93
M12 CC	M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK KABLI	65
M12 CD	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WKRĘTARKO-WIERTARKA	48
M12 CHZ	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA - HACKZALL™	38, 56
M12 CLL4P	LASER KRZYŻOWY M12™ Z 4 PUNKTAMI	61
M12 CLLP	M12™ LASER ZIELONY KRZYŻOWY LINIOWO-PUNKTOWY	62
M12 CML	M12™ LATARKA DOPASOWUJĄCA KOLOR	89
M12 FBFL10	M12 FUEL™ PILNIK TAŚMOWY 10 MM	55

M12 FBFL13	M12 FUEL™ PILNIK TAŚMOWY 13 MM	55
M12 FBS64	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA PILARKA TAŚMOWA DO 64 MM	54
M12 FC1WF12G3	M12 FUEL™ 1/2" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY Z PIERŚCIENIEM	24 - 25, 48
M12 FC1WF38G3	M12 FUEL™ 3/8" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY Z PIERŚCIENIEM	24 - 25, 49
M12 FC1WP12G3	M12 FUEL™ 1/2" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY Z PINEM	24 - 25, 48
M12 FCN18GS	GWOŹDZIARKA PROSTA M12 FUEL™ 18 GA	43, 56
M12 FCOT	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA	54
M12 FCS442	KOMPAKTOWA PILARKA TARCZOWA M12 FUEL™	38, 56
M12 FDD2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA	47
M12 FDDX	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z WYMIENNYM UCHWYTEM	47
M12 FDGA	M12 FUEL™ SZLIFIERKA TRZPIENIOWA KĄTOWA	54
M12 FDGS	M12 FUEL™ TRZPIENIOWA SZLIFIERKA PROSTA	54
M12 FDSS	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA SZLIFIERKA PUNKTOWA	55
M12 FHAC16	M12 FUEL™ SDS-PLUS 16 MM KOMPAKTOWA MŁOTOWIERTARKA	15, 47
M12 FHIR14	M12 FUEL™ 1/4" GRZECHOTKA O ZWIĘKSZONEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ	50, 51
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ GRZECHOTKA 1/4" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ	50, 51
M12 FHIR38	M12 FUEL™ 3/8" GRZECHOTKA O ZWIĘKSZONEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ	50, 51
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ GRZECHOTKA 3/8" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ	50, 51
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 15 CM	81
M12 FHT20	M12 FUEL™ NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 20 CM	80
M12 FID2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA ZAKRĘTARKA 1/4"	22, 48
M12 FIR12	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA 1/2"	50, 52
M12 FIR38	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA 3/8"	50, 52
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA 3/8" O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ	50, 51
M12 FW14	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/4"	24 - 25, 49
M12 FJS	M12 FUEL™ WYRZYNARKA	38, 56
M12 FMT	M12 FUEL™ NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE	38, 55
M12 FNB16	M12 FUEL™ NOŻYCE DO BLACHY 1.6 MM	54
M12 FPD2	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM	20, 47
M12 FPDX	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM I WYMIENNYM UCHWYTEM	47
M12 FPTR	GRZECHOTKA PRZELOTOWA M12 FUEL™ INSIDER™	50, 51
M12 FPXP	M12 FUEL™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE DO ROZSZERZANIA RUR UPONOR™ Q&E	73
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ ZAKRĘTARKA 1/4" HEX	22, 48
M12 FRA1WF12	M12 FUEL™ KĄTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM	49, 50
M12 FRA1WF38	M12 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 3/8" Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM	49, 50
M12 FROS2.5	M12 FUEL™ 150 MM SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ZE SKOKIEM 2.5 MM	53
M12 FROS5	M12 FUEL™ 150 MM SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ZE SKOKIEM 5.0 MM	53
M12 FSDR75	M12 FUEL™ SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 75 MM	55
M12 FTB	M12 FUEL™ NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA DO SZORSTKOWANIA OPON	53
M12 FVCL	M12 FUEL™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO	57
M12 GG	M12™ SUBKOMPAKTOWA SMAROWNICA	52
M12 HB2.5	AKUMULATOR M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5 AH	92
M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ AKUMULATOR 5.0 AH	92
M12 HH4	M12™ PODGRZEWANA BLUZA - CZARNA	60
M12 HHLBL1	M12™ DAMSKA PODGRZEWANA BLUZA - CZARNA	60
M12 HJ CAM06	M12™ PODGRZEWANA KURTKA KAMUFLAŻOWA	58
M12 HJ5	M12™ KURTKA PODGRZEWANA TOUGHSHELL™ - CZARNA	58
M12 HPJBL2	M12™ PODGRZEWANA KURTKA PIKOWANA - CZARNA	59
M12 HPJLBL2	OGRZEWANA KURTKA PUCHOWA DAMSKA M12™ - CZARNA	59
M12 HPVBL2	M12™PODGRZEWANA KAMIZELKA PIKOWANA - CZARNA	59
M12 HV	M12™ SUBKOMPAKTOWY ODKURZACZ	57
M12 HVGREY1	M12™ PODGRZEWANA KAMIZELKA - SZARA	59
M12 IR	M12™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA	50, 52
M12 LL	M12™ LAMPĄ LED	89
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ CYFROWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" Z ONE-KEY™	50, 51

NARZĘDZIA		4 - 103
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™CYFROWY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/8" Z ONE-KEY™	50, 51
M12 ONEHPT	M12™ SUBKOMPAKTOWA ZACISKARKA FORCE LOGIC™ Z ONE-KEY™	70
M12 PAL	M12™ LAMPĄ DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ	88
M12 PCG/310	M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 310 ML	52
M12 PCG/400	M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 400 ML	52
M12 PCG/600	M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 600 ML	52
M12 PCSS	M12™ RAPTOR™ OBCINAK DO RUR	71
M12 PCSS54	OBCINAK DO RUR M12™ RAPTORXL™ ZE STALI NIERDZEWNEJ	71
M12 PL	M12™ LOKALIZATOR RUR	78
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ LAMPĄ STREFOWĄ 1400 LUMENÓW	87
M12 RCDAB+	M12™ RADIO BUDOWALNE DAB+ Z FUNKCJĄ ŁADOWANIA	57
M12 SAL	M12™ LAMPĄ STOJĄCĄ	87
M12 SI	M12™ SUBKOMPAKTOWA LUTOWNICA	53
M12 SIC020	M12™ KAMERA INSPEKCYJNA O ZASIĘGU 20 M Z SYSTEMEM ONE-KEY™	76
M12 SIC026	M12™KAMERA INSPEKCYJNA O ZASIĘGU 26 M Z SYSTEMEM ONE-KEY™	76
M12 SIM	M12™ MONITOR DO KAMER INSPEKCYJNYCH	77
M12 SL	M12™ LATARKA KIESZONKOWA LED	89
M12 SLED	M12™ REFLEKTOR LED	89
M12 SPEJSG2	M12™ GŁOŚNIK BLUETOOTH®	57
M12 TC2	M12™ KOMPAKTOWA ŁADOWARKA I ZASILACZ	93
M12 TLED	M12™ LATARKA LED	90
M12 UCL	M12™ OŚWIETLENIE PODWOZIA	89
M12 UDEL	M12™ ODSYSACZ UNIWERSALNY	47
M12 UHL	M12™ LAMPĄ PODWIESZANA LED	89
M12-18 AC	M12™-M18™ ŁADOWARKA SAMOCHODOWA	93
M12-18 C	M12™ - M18™ ŁADOWARKA	93
M12-18 FC	M12™-M18™ SZYBKĄ ŁADOWARKA	93
M1418C6	M14™-M18™ MULTI NAPIĘCIOWĄ ŁADOWARKA	93
M18 ABL	M18™ LAMPĄ NA WYSIĘGNIKU BOOM LIGHT	88
M18 AFG2	M18™ WENTYLATOR POWIETRZA	45
M18 AL	M18™ LAMPĄ LED DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI	88
M18 ALIS	M18™ KOMPAKTOWY REFLEKTOR SKŁADANY	88
M18 ARFHP	M18™ WYSOKOWYDAJNY WENTYLATOR	45
M18 B2	M18™ AKUMULATOR 2.0 AH	92
M18 B4	M18™ AKUMULATOR 4.0 AH	92
M18 B5	M18™ AKUMULATOR 5.0 AH	92
M18 B5-CR	ODPORNY AKUMULATOR 5,0 AH M18™	92
M18 BBL	M18™ KOMPAKTOWA DMUCHAWA AKUMULATOROWA	45
M18 BBFPF2	M18™ PLEKAKOWY OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY GEN2	82
M18 BBFPF2-CST	M18™SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA ŚRODKI CHEMICZNE 15L	82
M18 BBFPF2-WST	M18™SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA WODĘ 15L	82
M18 BH	M18™MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS-PLUS	15, 18
M18 BHG	M18™ OPALARKA BEZPRZEWODOWA	35
M18 BI	M18™ SPRĘŻARKA	45
M18 BIW12	M18™ KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2"	24 - 25, 28
M18 BIW38	M18™ KLUCZ UDAROWY 3/8"	24 - 25, 28
M18 BJS	M18™ WYRZYNARKA	38, 40
M18 BLCHT0	M18™ BEZSZCZOTKOWY PODNOŚNIK ŁAŃCUCHOWY O UDŹWIGU 1 TONY Z ONE-KEY™	19
M18 BLCS66	M18™ BEZSZCZOTKOWA PILARKA TARCZOWA 66MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH	38, 39
M18 BLDD2	M18™ BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA	21
M18 BLDDRC	M18™ KOMPAKTOWA BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA	21
M18 BLH	M18™ SDS-PLUS 26 MM BEZSZCZOTKOWA MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY	15, 18
M18 BLHACD26	M18™ SDS-PLUS BEZSZCZOTKOWA MŁOTOWIERTARKA 26 MM Z RĘKOJĘŚCIĄ W KSZTAŁCIE LITERY D	15, 18
M18 BLHIWF12	BEZSZCZOTKOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" M18™ O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM CIERNYM	24 - 25, 28
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ ZACISKARKA DO RUR	69
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ BEZSZCZOTKOWA ZACISKARKA XL	69

M18 BLHX	M18™ SDS-PLUS 26 MM BEZSZCZOTKOWA MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY I UCHWYTEM FIXTEC™	15, 18
M18 BLDR	M18™ BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" HEX	22, 23
M18 BLIDRC	M18™ KOMPAKTOWA BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" HEX	22, 23
M18 BLLT	M18™ BEZSZCZOTKOWA PODKASZARKA	79
M18 BLPD2	M18™ BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM	20, 21
M18 BLPDRC	M18™ KOMPAKTOWA BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM	20, 21
M18 BLSAG115XPD	M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 115 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	30, 33
M18 BLSAG125X	M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	30, 33
M18 BLSAG125XPD	M18 BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	30, 33
M18 BLSWP	M18™ HYDROPASS™ BEZSZCZOTKOWA POMPA WODNA	72
M18 BLTRC	M18™ OBCINAK DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH	67
M18 BLTS	M18™ SEKATOR TELESKOPOWY DO GAŁĘZI	82
M18 BMS12	M18™ KOMPAKTOWE NOŻYCE DO METALU	34
M18 BMS20	M18™ KOMPAKTOWE NOŻYCE DO METALU	35
M18 BMT	M18™ NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE	38, 40
M18 BOS125	M18™ SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125 MM	41
M18 BP	M18™ STRUG	40
M18 BQSS	M18™ SZLIFIERKA OSCYLACYJNA	41
M18 BRAID	M18™ KOMPAKTOWA KĄTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA	22, 23
M18 BRAIW	M18™ KOMPAKTOWY KĄTOWY KLUCZ UDAROWY 3/8"	28
M18 BSBT	M18™ NARZĘDZIE DO ŚRUB ZRYWALNYCH	67
M18 BSX	M18™ PIŁA SZABLASTA SAWZALL™	38, 39
M18 BTP	M18™ KOMPAKTOWA POMPA SAMOZASYSAJĄCA DO WODY CZYSZCZĄCEJ/SZAREJ	72
M18 CDEX	M18 FUEL™ ODSYSACZ SDS-PLUS	18
M18 CHM	M18 FUEL™ MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY SDS MAX	15, 16
M18 CRAD2	M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA KĄTOWA	21
M18 CV	M18™ KOMPAKTOWY ODKURZACZ RĘCZNY	44
M18 DBSC	M18™ PODWÓJNA SUPER ŁADOWARKA	93
M18 DFC	M18™ PODWÓJNA SZYBKĄ ŁADOWARKA	93
M18 F2BCU	M18 FUEL™ WYKASZARKA NA DWA AKUMULATORY	79
M18 F2BL	M18 FUEL™ DMUCHAWA NA DWA AKUMULATORY	82
M18 F2BPB	M18 FUEL™ DMUCHAWA PLEKAKOWA NA CZTERY AKUMULATORY	82
M18 F2CHS50	M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA NA DWA AKUMULATORY 50 CM	81
M18 F2LM46	M18 FUEL™ KOSIARKA Z NAPĘDEM 46 CM NA DWA AKUMULATORY	79
M18 F2LM53	M18 FUEL™ KOSIARKA Z NAPĘDEM 53 CM NA DWA AKUMULATORY	79
M18 F2VC23L	M18 FUEL™ ODKURZACZ 23L KLASY L	44
M18 FAC	M18 FUEL™ SPRĘŻARKA	41
M18 FAP	M18 FUEL™ POLERKA	33
M18 FB12	M18™ FORGET™ AKUMULATOR 12,0 AH	92
M18 FB6	M18™ FORGET™ AKUMULATOR 6,0 AH	92
M18 FB8	M18™ FORGET™ AKUMULATOR 8,0 AH	92
M18 FBCU	M18 FUEL™ WYKASZARKA	79
M18 FBJS	M18 FUEL™ WYRZYNARKA Z RĘKOJĘŚCIĄ T	38, 40
M18 FBLG3	M18 FUEL™ DMUCHAWA	81
M18 FBPV	M18 FUEL™ ODKURZACZ PLEKAKOWY	44
M18 FBS127	M18 FUEL™ PILARKA TAŚMOWA DO GŁĘBOKIEGO CIĘCIA GEN 2	34
M18 FBS127D0	M18 FUEL™ PIŁA TAŚMOWA DO GŁĘBOKIEGO CIĘCIA Z PODWÓJNYM SPUSTEM I SYSTEMEM ONE-KEY™	34
M18 FBS85	M18 FUEL™ KOMPAKTOWA PILARKA TAŚMOWA 85 MM	34
M18 FBTS75	M18 FUEL™ 75 MM SZLIFIERKA TAŚMOWA	41
M18 FCDDEXL	KOMPAKTOWY ODSYSACZ PYŁU DEDYKOWANY DO MŁOTOWIERTAREK M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS	17
M18 FCHS	M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40 CM	80
M18 FCHS35	M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 35 CM	80
M18 FCHSC	M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 30 CM	81
M18 FCOS230	M18 FUEL™ PRZECINARKA 230 MM	19
M18 FCS552	M18 FUEL™ KOMPAKTOWA PIŁA TARCZOWA	37, 38
M18 FCS66GR3	PIŁA TARCZOWA M18 FUEL™ 66 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH	38, 39
M18 FCSRH662	M18 FUEL™ PIŁA TARCZOWA Z TYLNĄ RĘKOJĘŚCIĄ GEN2	37, 38

NARZĘDZIA		4 - 103
M18 FCSSM	M18 FUEL™ KOMPAKTOWY PRZEPYCHACZ SEGMENT. DO RUR	75
M18 FCVN	M18 FUEL™ WIBRATOR IGŁOWY DO BETONU	19
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 10 MM	74
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 8 MM	75
M18 FDD3	M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA	19
M18 FDDEC	M18™ ODSYSACZ PYŁU DEDYKOWANY DLA M18 FUEL™ SDS-PLUS 16 MM WYSOKOWYDAJNEJ MŁOTOWIERTARKI Z 4 TRYBAMI PRACY	18
M18 FDDEL32	DEDYKOWANY ODSYSACZ PYŁU DO MŁOTA M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS Z REKOJESCIĄ D I AUTOPULSE™	16
M18 FDDEXL	DEDYKOWANE ODSYSACZE PYŁU DO MŁOTÓW M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS Z AUTOPULSE™	17
M18 FDGRB	M18 FUEL™ SZLIFIERKA PROSTA Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	34
M18 FDGROVB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	34
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	34
M18 FDN	M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA DO GWOŹDZI Z PODWÓJNYM ŁBEM	42, 43
M18 FEDG	M18 FUEL™ KRAWĘDZIARKA	80
M18 FFN	M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA KONSTRUKCYJNA 34° Z 2 TRYBAMI	41, 43
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° GWOŹDZIARKA	41, 43
M18 FFNS	M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA KONSTRYKCYJNA 34° Z FUNKCJĄ WBIJANIA POJEDYNCZEGO	41, 43
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 10 MM	74
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 13 MM	74
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR ZE SPRĘŻYNĄ 16 MM	74
M18 FFUS	M18 FUEL™ ZSZYWACZ OGRODZENIOWY	42, 43
M18 FH	M18 FUEL™ SDS-PLUS 26MM MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY	15, 17
M18 FHAC16	M18 FUEL™ SDS-PLUS 16MM WYSOKOWYDAJNA MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY	15, 18
M18 FHACDDE	M18 FUEL™ SDS-PLUS 16MM WYSOKOWYDAJNA MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY I ODSYSACZEM PYŁU	18
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ SDS-PLUS 32 MM MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI I REKOJESCIĄ D ORAZ ONE-KEY™	15, 16
M18 FHAFOH16	M18 FUEL™ 16 MM SDS-PLUS MŁOTOWIERTARKA Z WBDOWANYM ODSYSACZEM PYŁU	15, 17
M18 FHET60G2	NOŻYCE DO ŻYWOŁOTU M18 FUEL™60 CM	80
M18 FHET75G2	NOŻYCE DO ŻYWOŁOTU M18 FUEL™ 75 CM	80
M18 FHETE22	M18 FUEL™NOŻYCE DO ŻYWOŁOTU NA WYSIĘGNIKU 216 CM	80
M18 FHETE27	M18 FUEL™NOŻYCE DO ŻYWOŁOTU NA WYSIĘGNIKU 267 CM	80
M18 FHIW2F12	KLUCZ UDAROWY M18 FUEL™ 1/2" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM	24 - 25, 27
M18 FHIW2P12	KLUCZ UDAROWY M18 FUEL™ 1/2" Z PINEM	24 - 25, 27
M18 FHIWF1R	M18 FUEL™ 1" KLUCZ UDAROWY KOLEJOWY Z PIERŚCIENIEM	24 - 25, 26
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8KG SDS-MAX MŁOT WIERCĄCO-KUJĄCY	15, 16
M18 FHS20	M18 FUEL™ HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 20 CM	81
M18 FHSAG125XB2	M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	30, 31
M18 FHSAG125XPDB2	M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	30, 31
M18 FHSAG150XB2	M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 150 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	30, 31
M18 FHSAG150XPDB2	M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 150 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	30, 31
M18 FHSAGO125VXPDB2	M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM, ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ I ONE-KEY™	30, 31
M18 FHSAGO180VXPDB2	M18 FUEL™ WYSOKOWYDAJNA SZLIFIERKA KĄTOWA 180 MM Z HAMULCEM, ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ I ONE-KEY™ 2. GENERACJI	30, 31
M18 FHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS 26MM MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY I UCHWYTEM FIXTEC™	15, 17
M18 FHZ	M18 FUEL™ KOMPAKTOWA PIŁA SZBLASTA HACKZALL™	38, 39
M18 FID3	M18 FUEL™ ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" HEX	22, 23
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PIERŚCIENIEM	24 - 25, 28
M18 FIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY Z PIERŚCIENIEM	24 - 25, 28
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PINEM BLOKUJĄCYM NA WRZECIONIE	24 - 25, 28
M18 FJS	M18 FUEL™ WYRZYNARKA Z REKOJESCIĄ D	38, 40
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM Z WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	30, 31

M18 FMCS	M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA DO METALU 57MM	33
M18 FMCS66	M18 FUEL™ PILARKA TARCZOWA 66 MM DO CIĘCIA METALU	33
M18 FMDP	M18 FUEL™ WIERTNICA MAGNETYCZNA	34
M18 FMS190	M18 FUEL™ PIŁA UKOŚNICA Z POSUWEM 190 MM	35, 36
M18 FMS254	M18 FUEL™ PIŁA UKOŚNICA Z POSUWEM 254MM	35, 36
M18 FMS305	M18 FUEL™ PIŁA UKOSNICA Z POSUWEM 305 MM Z ONE-KEY™	35, 36
M18 FMT	M18 FUEL™ NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE	38, 40
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 1/2" O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIEZAJĄCYM	24 - 25, 27
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 3/8" O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM	24 - 25, 27
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ KLUCZ UDAROWY 1/2" O ŚREDNIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PINEM	24 - 25, 27
M18 FN15GA	M18 FUEL GWOŹDZIARKA WYKOŃCZENIOWA 15 GA	42, 43
M18 FN16GA	M18 FUEL GWOŹDZIARKA 16 GA	42, 43
M18 FN16GS	M18™ FUEL™ GWOŹDZIARKA WYKOŃCZENIOWA 16 GA	42, 43
M18 FN18GS	M18 FUEL™ SZTYFCIARKA 18 GS	42, 43
M18 FNC518GS	M18 FUEL™ ZSZYWACZ Z 2-TRYBAMI PRACY	43, 44
M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ DMUCHAWA	83
M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ SZCZOTKA DRUCIANA Z OSŁONĄ	83
M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ WYCINARKA DO TRAWY	83
M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ KULTYWATOR	83
M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ PILARKA DO GAŁĘZI	83
M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ KRAWĘDZIARKA	83
M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ PRZEDŁUŻKA	83
M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ NOŻYCE DO ŻYWOŁOTU	83
M18 FOPH-LTA	QUICK-LOK™ PODKASZARKA	83
M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ PRZYSTAWKA DO USUWANIA CHWASTÓW	83
M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ SZCZOTKA GUMOWA Z OSŁONĄ	83
M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ KRÓTKIE NOŻYCE DO ŻYWOŁOTU	83
M18 FOPH2	M18 FOPH2-O QUIK-LOK™ OGRODNICZE URZĄDZENIE PODSTAWOWE	83
M18 FOPHLTKIT2	M18 FOPHLTKIT2-O QUIK-LOK™ URZĄDZENIE PODSTAWOWE Z PODKASZARKĄ	83
M18 FPD3	M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM	19, 20
M18 FPDEXL	DEDYKOWANY ODSYSACZ PYŁU DO MŁOTÓW M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS Z AUTOPULSE™	16
M18 FPFT	M18™ FUEL™ URZĄDZENIE DO PRZECIĄGANIA PRZEWODÓW	66
M18 FPM	M18 FUEL™ MIESZARKA	19
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO	44
M18 FPS55	M18 FUEL™ ZAGŁĘBIARKA 55 MM DO DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH	37, 38
M18 FPT114	M18 FUEL™ GWINTOWNICA DO RUR 1 1/4" Z ONE-KEY™	70
M18 FPT2	M18 FUEL™ GWINTOWNICA DO RUR 2" Z ONE-KEY™	70
M18 FPXP	M18 FUEL™ UPONOR™NARZĘDZIE ROZSZERZAJĄCE Q&E	73
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGET™ ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" HEX	22, 23
M18 FR12	M18 FUEL™ FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 12 MM	40
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-BIEGOWA KĄTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA	21
M18 FRCN45	M18 FUEL™ GWOŹDZIARKA BĘBNOWA	42, 43
M18 FROP15	M18 FUEL™ POLERKA MIMOŚRODOWA O SKOKU 15 MM	33
M18 FROP21	M18 FUEL™ POLERKA MIMOŚRODOWA O SKOKU 21 MM	33
M18 FROS125	M18 FUEL™ SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125 MM	41
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	30, 32
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM, WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	30, 32
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ 125 MM SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ, HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	30, 32
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z PŁASKĄ GŁOWICĄ, HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	30, 32
M18 FSAGSV0125X	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM O ZWIĘKSZONYM BEZPIECZEŃSTWIE Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I ONE-KEY™	30, 31
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM	30, 32
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	30, 32
M18 FSG	M18 FUEL™ WKRĘTARKA DO SUCHEJ ZABUDOWY	23
M18 FSGC	M18 FUEL™ WKRĘTARKA DO SUCHEJ ZABUDOWY Z PODAJNIKIEM	23
M18 FSX	M18 FUEL™ PIŁA SZABLASTA SAWZALL™	38, 39
M18 FSZ	M18 FUEL™ PIŁA SZABLASTA SUPERZALL™	38, 39
M18 FTHCHS30	M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM 30 CM	81

NARZĘDZIA		4 - 103
M18 FTHCHS35	M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM UCHWYTEM 35 CM	81
M18 FTPS30	M18 FUEL™ PODKRZESYWARKA TELESKOPOWA 30 CM	82
M18 FTR8	M18 FUEL™ FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 8 MM/ 6 MM	40
M18 FTS210	M18 FUEL™ STOŁOWA PILARKA TARCZOWA Z ONE-KEY™	37, 38
M18 FVP5	M18 FUEL™ POMPA PRÓŻNIOWA 5 CFM	73
M18 GG	M18™ SMAROWNICA	29
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT AKUMULATOR 3.0 AH	92
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ AKUMULATOR 5.5 AH	92
M18 HCC125	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY OBCINAK DO KABLI O ŚREDNICY 125 MM	65
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ AKUMULATOROWE HYDRAULICZNE NOŻYCE DO KABLI	65
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY OBCINAK DO KABLI	65
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ ZDALNIE STEROWANE AKUM. HYDRAULICZNE NOŻYCE DO PRZEWODÓW	65
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ AKUM. HYDRAULICZNA PRASA DO KABLI	67
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ AKUM. HYDR. PRASA DO KABLI	67
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNA ZACISKARKA BEZMATRYCOWA	67
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ AKUMULATOROWA HYDRAULICZNA OTWORNICA	66
M18 HMP700	M18™ MINIPOMPA HYDRAULICZNA 700 BARÓW	29
M18 HOAL	M18™ LAMPA DO OŚWIETLANIA STREFOWEGO O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI	87
M18 HOSALC	M18™ MOCNA LAMPA STOJĄCA Z ŁADOWARKĄ	87
M18 HSFC125R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNY BEZPIECZNY OBCINAK DO KABLI 125 MM	65
M18 HSFSM	M18™ WYSOKOOBROTOWA MASZYNA Z ELASTYCZNYM WAŁEM	75
M18 HUP700	M18™ POMPA HYDRAULICZNA	66
M18 IL	M18™ LAMPA PRZENOŚNA LED	89
M18 LL	M18™ LAMPA LED	89
M18 MDBSC	M18™ MOBILNA PODWÓJNA SUPER ŁADOWARKA	93
M18 MDTL	M18™ WIELOKIERUNKOWA LAMPA ROBOCZA	88
M18 MPC6	M18™ MOBILNA SZYBKA ŁADOWARKA PACKOUT™ 6 PORTOWA	93
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ BEZSZCZOTKOWA PRASKA DO ZACISKANIA RUR, Z OPCJĄ ŚLEDZENIA I OCHRONY NARZĘDZI ONE-KEY™	69
M18 ONEBLPXL	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR® EKSPANDER - NIEDOSTĘPNY W POLSCE	73
M18 ONEDD3	M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA ONE-KEY™	19
M18 ONEFH	M18 FUEL™ SDS-PLUS 26MM MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY I ONEKEY™	15, 17
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1" Z PIERŚCIENIEM	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIEZAJĄCYM	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" Z DŁUGIM WRZECIONEM I PIERŚCIENIEM	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z REKOJESCIĄ D, DŁUGIM WRZECIONEM I PIERŚCIENIEM	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z REKOJESCIĄ D I PIERŚCIENIEM	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 3/4" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PIERŚCIENIEM ZABEZPIEZAJĄCYM	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ KLUCZ UDAROWY O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM 7/16" SZEŚCIOKĄTNY Z ONE-KEY™	24 - 25, 27
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" O WYSOKIM MOMENCIE OBROTOWYM Z PINEM	24 - 25, 27
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ SDS-PLUS 32 MM WYSOKIOWYDAJNA MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI I ONE-KEY™	15, 16
M18 ONEFHPX	M18 FUEL™ SDS-PLUS 32 MM WYSOKOWYDAJNA MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY, ONE-KEY™ I UCHWYTEM FIXTEC™	15, 16
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ SDS-PLUS 26MM MŁOTOWIERTARKA Z DEDYKOWANYM ODSYSACZEM PYŁU	16
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS 26MM MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY, ONEKEY™, UCHWYTEM FIXTEC™ I DEDYKOWANYM ODSYSACZEM	15, 17
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ SDS-PLUS 26MM MŁOTOWIERTARKA Z 4 TRYBAMI PRACY, ONEKEY™, UCHWYTEM FIXTEC™ I DEDYKOWANYM ODSYSACZEM	17
M18 ONEFIW2FC12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2" DO FOTOWOLTAIKI Z PIERŚCIENIEM CIERNYM	24 - 25, 26

M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM Z HAMULCEM I WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM	29, 30
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ NITOWNICA Z ONE-KEY™	29
M18 ONEFMTIW2FC12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" KLUCZ UDAROWY ŚREDNIEGO MOMENTU OBROTOWEGO DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH Z PIERŚCIENIEM CIERNYM	23, 24 - 25,
M18 ONEFPRT	M18 FUEL™ NITOWNICA ONE-KEY™	29
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM, WŁĄCZNIKIEM SUWAKOWYM I ONE-KEY™	30, 32
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM Z HAMULCEM, WŁĄCZNIKIEM ŁOPATKOWYM I ONE-KEY™	30, 32
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ PIŁA SZABLASTA SAWZALL™Z ONE-KEY™	38, 39
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ AKUMULATOROWE HYDRAULICZNE NOŻYCE DO KABLI	66
M18 ONEHCCCT60	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICZNA ZACISKARKA DO KABLI 60 KN	67
M18 ONEID3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" SZEŚCIOKĄTNA	21, 22
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PIERŚCIENIEM	24 - 25, 27
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ KLUCZ UDAROWY 1/2" Z PINEM	24 - 25, 28
M18 ONEPD3	M18 FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM ONE-KEY™	19, 20
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LAMPA STOJĄCA LED	87
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LAMPA STREFOWA LED	86
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LAMPA STREFOWA LED	86
M18 PAL2	M18 LAMPA Z ZACISKIEM DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI	88
M18 PC6	M18™ PACKOUT™ SZYBKA ŁADOWARKA 6 PORTOWA	93
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ LAMPA DO OŚWIETLANIA STREFOWEGO Z ŁADOWARKĄ	87
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RADIO ŁADOWARKA	45
M18 RADDAB+G2	M18™ RADIO DAB+ DO PRACY W TERENIE	45
M18 RC	RADIO Z ŁADOWARKĄ M18™ I BLUETOOTH®	45
M18 RLOH600	M18™ NIWELATOR LASEROWY O ZASIĘGU 600 M Z SYSTEMEM ONE-KEY™, POZIOMY	61
M18 RLOHV1200	M18™ NIWELATOR LASEROWY O ZASIĘGU 1200 M Z SYSTEMEM ONE-KEY™, AUTOMATYCZNY, DWUSTOPNIOWY, POZIOMY, PIONOWY	61
M18 RLOHVG300	M18™ NIWELATOR LASEROWY O ZASIĘGU 300 M Z SYSTEMEM ONE-KEY™, Z ZIELONĄ WIĄZKĄ, POZIOMY, PIONOWY	61
M18 SAL2	M18™ LAMPA STOJĄCA LED	87
M18 SIC30 HDR	M18™ KAMERA INSPEKCYJNA DO KANALIZACJI SZPULA 30 M, GŁOWICA KAMERY HDR 25 MM	76
M18 SIC36 HDR	M18™ KAMERA INSPEKCYJNA DO KANALIZACJI SZPULA 36 M, GŁOWICA KAMERY HDR 25 MM	76
M18 SIC60 HDR	M18™ KAMERA INSPEKCYJNA DO KANALIZACJI SZPULA 60 M, GŁOWICA KAMERY 34 MM	76
M18 SIC60SC HDR	M18™ KOŁOWROTEK KAMERY INSPEKCYJNEJ 60 M, GŁOWICA KAMERY 25 MM	76
M18 SIM	M18™ MONITOR DO KAMERY INSPEKCYJNEJ	77
M18 SISH	M18™ INTELIGENTNA KAMERA INSPEKCYJNA SMART HUB	77
M18 SLED	M18™ REFLEKTOR PRZENOŚNY LED	88
M18 SPEJSG2	M18™ GŁOŚNIK BLUETOOTH®	45
M18 STSO	NOŻYCE DO ROZPÓREK M18™ FORCE LOGIC™	72
M18 TAL	M18™ LAMPA STREFOWA	87
M18 TLED	M18™ LATARKA LED	90
M18 VC2	M18™ ODKURZACZ NA SUCHO I NA MOKRO	44
MCS 66	PIŁA DO CIĘCIA METALU NA SUCHO	100
MDE 41	WIERTARKA MAGNETYCZNA Z ELEKTROMAGNESEM	100
MDP 41	WIERTARKA MAGNETYCZNA Z MAGNESEM STAŁYM	100
ML-LED	LATARKA ALKALICZNA	91
MPS	MILWAUKEE® STOJAK DO RUR	71
MSL 1000	STOJAK DO UKOŚNICZY 2M	35, 36
MSL 2000	STOJAK DO UKOŚNICZY 2.5M	35, 36
MSL 3000	STOJAK DO UKOŚNICZY 3M	35, 36
MSUV 280	STOJAK DO PIŁY UKOSOWEJ WYSUWANY DO 2,8 M	36, 37
MXF C	MX FUEL™ SZYBKA ŁADOWARKA	9
MXF COS350G2	MX FUEL™ PRZECINARKA 350 MM	6
MXF COSCG2	WÓZEK MX FUEL™ DO PRZECINAREK	6
MXF CP203	AKUMULATOR MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH	9
MXF CVBC	MX FUEL™ WIBRATOR WALIZKOWY DO BETONU	5
MXF CVBP	WIBRATOR PLECAKOWY MX FUEL™	5
MXF CVHF	MX FUEL™ WIBRATOR DO BETONU O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI	5
MXF DCD150	MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 150 MM	6

NARZĘDZIA		4 - 103
MXF DCD350	MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 350 MM	6
MXF DH2528H	MX FUEL™ MŁOT WYBURZENIOWY KLASY 25 KG Z UCHWYTEM 28 MM HEX	7
MXF DHT	MX FUEL™ WÓZEK DO MŁOTA WYBURZENIOWEGO	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ STATYW PREMIUM DO WIERTNICY DIAMENTOWEJ MX FUEL™ DCD150	6
MXF FC	MX FUEL™ SZYBKA ŁADOWARKA	9
MXF FORGENRG-122	MX FUEL™ FORGE™ ZESTAW AKUMULATORÓW I ŁADOWARKI	9
MXF FORGENRG-802	MX FUEL™ FORGE™ ZESTAW AKUMULATORÓW I ŁADOWARKI	9
MXF HD812	AKUMULATOR MX FUEL™ FORGE™ 12,0 AH	9
MXF LSDP	MX FUEL™ PRZEPYCHACZ DO RUR POWERTREDZ™	7, 74
MXF NRG-406	MX FUEL™ ZESTAW AKUMULATORY I ŁADOWARKA	9
MXF PBE	MX FUEL™ PLECAKOWY SYSTEM DO AKUMULATORÓW	8
MXF PC50	MX FUEL™ ZAGĘSZCZARKA	4
MXF PS	MX FUEL™ GENERATOR	8
MXF PSC	MX FUEL™ ŁATA WIBRACYJNA	5
MXF PTR2	MX FUEL™ MOBILNA STACJA DO GWINTOWANIA RUR 2" Z ONE-KEY™	7, 70
MXF RAM	MX FUEL™ ZAGĘSZCZARKA STOPOWA	4
MXF SC	MX FUEL™ SUPER ŁADOWARKA	9
MXF SMP2	MX FUEL™ POMPA ZATAPIALNA	5
MXF TL	MX FUEL™ MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY	7, 86
MXF TLIC	MX FUEL™ KOMPAKTOWY MASZT OŚWIETLENIOWY	7, 86
MXF WBT60	MX FUEL™ ZACIERACZKA KRAWĘDZIOWA 600 MM	5
MXF WBT90	MX FUEL™ ZACIERACZKA 900 MM	5
MXF XC406	AKUMULATOR MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH	9
MXF XC608	AKUMULATOR MX FUEL™ FORGE™ 8,0 AH	9
PCE 3/K	MŁOT WYBURZENIOWY SDS-PLUS 3KG	94 - 95
PD-705	WIERTARKA UDAROWA O MOCY 705W	96 - 97
PD2E 22 R	2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA O MOCY 850 W	96 - 97
PD2E 24 R	2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA O MOCY 1020W	96 - 97
PDE 13 RX	1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA O MOCY 630W	96 - 97
PDE 16 RP	1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA O MOCY 630W	96 - 97
PFH 26	MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 26 MM	94 - 95
PFH 26 T	MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 26 MM O 2 TRYBACH PRACY	94 - 95
PH 26 T	MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 26 MM	94 - 95
PH 28	MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 28 MM	94 - 95
PH 30	MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 30 MM	94 - 95
PLH 28	MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS Z SILNIKIEM PIONOWYM 3 KG	94 - 95
PLH 32	MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 32 MM Z SILNIKIEM PIONOWYM	94 - 95
PODS-1	SEPARATOR PYŁU KOMPATYBILNY Z PACKOUT™	44
RCD	ZDALNE STEROWANIE GNIAZDEM	102
RCS	GNIAZDO ZDALNEGO STEROWANIA I ZESTAW KONTROLERA	102
RD1200	OBROTOWY DETEKTOR LASEROWY 1200 M	62
RD300G	OBROTOWY DETEKTOR LASEROWY 300 M ZIELONY	62
RD600	OBROTOWY DETEKTOR LASEROWY 600 M	62
ROD500	ŁATA NIWELACYJNA 500 CM	64
ROS 125 E	SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125 MM	102
SB 2-35 D	2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA O MOCY 1010W	96 - 97
SCS 65 Q	PILARKA TARCZOWA 190 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 65 MM)	101
SPS 140	SZLIFIERKA OSCYLACYJNA	102
SR240	ŁATA NIWELACYJNA 240 CM Z SUWAKIEM DETEKTORA	64
SSD 1100 X	PILA SZABLASTA SAWZALL™ O MOCY 1100W	101
SSPE 1300 RX	PILA SZABLASTA SAWZALL™ O MOCY 1300W Z OBRACANYM UCHWYTEM	101
SSPE 1300 SX	PILA SZABLASTA SAWZALL™ O MOCY 1300W	101
SSPE 1500 X	PILA SZABLASTA SAWZALL™ O MOCY 1500W	101
TRP120	KOMPAKTOWY STATYW LASEROWY O DŁUGOŚCI 1,2 METRA	64
TRP160	STATYW LASEROWY 1,6 M.	64
TRP180	STATYW LASEROWY 1,8 M	63
TRP300	STATYW LASEROWY 3,0 M.	63
TSS 1000	STOJAK DO STOŁOWEJ PILARKI TARCZOWEJ	37
WCE 30	BRUZDOWNICA O MOCY 1500W 125 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 30 MM)	97
WCS 45	BRUZDOWNICA O MOCY 1900W 150 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 45 MM)	97
WLB	BEZPRZEWODOWA PODSTAWA DO USTAWIANIA LASERA	63

WLB	BEZPRZEWODOWA PODSTAWA DO USTAWIANIA LASERA	63
-----	---	----

AKCESORIA		104 - 144
MATRYCE ZACISKOWE		132 - 133
UCHWYTY BOCZNE		123
AKCESORIA DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH		128
ODSYSANIE PYŁU Z CIĘCIA I SZLIFOWANIA		128
ELASTYCZNE PODKŁADKI TARCZ		128
AKCESORIA DO PIŁ TAŚMOWYCH		129
OŚLONY DO PIŁ TAŚMOWYCH		129
AKCESORIA DO OBCINAKÓW DO KABLI		134
AKCESORIA DO PISTOLETÓW DO USZCZELNIANIA		138
AKCESORIA DO PILAREK TARCZOWYCH		129
PROWADNICE I DODATKI		129
AKCESORIA DO SZLIFIEREK PROSTYCH		121
AKCESORIA DO PRZEPYCHACZY		110
AKCESORIA DO ODSYSANIA PYŁU		141 - 143
WORKI FILTRACYJNE		142
WKŁADY FILTRACYJNE		142
DODATKI DO SYSTEMU WYCIĄGU PYŁU M12 / M18		141
AKCESORIA AIR TIP™		143
SYSTEM AKCESORIÓW UKŁADÓW POCHŁANIANIA PYŁU		142
AKCESORIA DO URZĄDZEŃ POMIAROWYCH DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ		139
AKCESORIA DO ROZSZERZANIA RUR		137
GŁOWICE ROZSZERZAJĄCE		137
RAPID SEAL™ GŁOWICE KIELICHUJĄCE		137
AKCESORIA DO PRZEPYCHACZY DO RUR		144
AKCESORIA DO KURTEK OGRZEWANYCH		139
AKCESORIA DO POMP HYDRAULICZNYCH		136
AKCESORIA DO HYDRAULICZNEJ OTWORNICY		136
AKCESORIA DO KLUCZY UDAROWYCH		124
GUMOWE OŚLONY IZOLUJĄCE		124
AKCESORIA DO KAMER INSKECYJNYCH		140
AKCESORIA DO WYRZYNAREK		120
AKCESORIA DO URZĄDZENIA DO PRZECIĄGANIA PRZEWODÓW		135
AKCESORIA DO MAGNETYCZNEJ WIERTNICY		108
AKCESORIA DO GWOŹDZIAREK		120
AKCESORIA DO NOŻYC WIBRACYJNYCH DO BLACHY		121
AKCESORIA DO ŚLEDZENIA ONE-KEY™ BLUETOOTH®		139
AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI OGRODOWYCH		130 - 131
AKCESORIA DO DMUCHAW		131
ŁAŃCUCHY DO PILAREK		130
AKCESORIA DO PODKASZAREK I WYKASZAREK		131
AKCESORIA DO KOŚIAREK		131
INNE AKCESORIA DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ		131
AKCESORIA DO GRZECHOTKI PRZELOTOWEJ		141
AKCESORIA DO OBCINAKA DO RUR		134
AKCESORIA DO STOJAKA NA RURY		140
AKCESORIA DO GWINTOWNICY		106 - 107
AKCESORIA DO GŁOWIC TNĄCYCH DO GWINTOWANIA RUR		107
AKCESORIA DO GWINTOWNICY - MATRYCE		106
AKCESORIA DO STRUGÓW		130
OSTRZA DO STRUGÓW		130
AKCESORIA DO NOŻYC DO BLACHY		121
AKCESORIA DO POLEREK		116 - 118
AKCESORIA POLERSKIE PREMIUM - ŚCIERECZKI		116
AKCESORIA POLERSKIE PREMIUM - PASTY POLERSKIE		116
AKCESORIA POLERSKIE - RZEP 125 MM		117
AKCESORIA POLERSKIE PREMIUM - GĄBKI		116
AKCESORIA DO POLEROWANIA - RZEP 150 MM		117
AKCESORIA DO POLERKI PUNKTOWEJ		118
AKCESORIA DO PRZENOŚNYCH SYSTEMÓW AKUMULATOROWYCH		144
AKCESORIA DO SZCZĘK ZACISKOWYCH		112 - 115
PUSTA WKŁADKA PIANKOWA PACKOUT™		115
OBROTOWE SZCZĘKI PIERŚCIENIOWE		115

AKCESORIA		104 - 144
PRASA SZCZĘKOWA ACR OPLÝWOWA		115
PROFIL BPM		114
PROFIL FF		113
PROFIL G		113
PROFIL G2		114
PROFIL M		112
PROFIL M 2		114
PROFIL TH		113
PROFIL U		112
PROFIL V		112
PROFIL WIEGO MEGA PRESS		113
AKCESORIA DO MŁOTOWIERTAREK		125 - 127
AKCESORIA DO UCHWYTÓW		126
PRZEMYSŁOWE UCHWYTY BEZKLUCZOWE DO WIERTAREK UDAROWYCH		127
UCHWYTY Z KLUCZEM		126
UCHWYTY Z KLUCZEM DO SPECJALNYCH MASZYN		126
UCHWYTY Z KLUCZEM Z CHWYTEM SZEŚCIOKĄTNYM ¼"		126
UCHWYTY BEZKLUCZYKOWE		127
UCHWYTY BEZKLUCZOWE Z FIXTEC (Z BLOKADĄ WRZECIONA)		127
UCHWYTY BEZKLUCZOWE DO SPECJALNYCH NARZĘDZI		127
ADAPTER FIXTEC NA SDS-PLUS		125
AKCESORIA DO FREZAREK		140
AKCESORIA DO SZLIFIEREK		118 - 119
SZLIFIERKI TAŚMOWE		118
SZLIFIERKI OSCYLACYJNE		119
AKCESORIA DO SAWZALL™		120
AKCESORIA DO WKRĘTAREK		123
AKCESORIA DO PRZEPYCHACZY SEGMENTOWYCH		111
AKCESORIA DO NARZĘDZIA DO ŚRUB ZRYWALNYCH		135
AKCESORIA DO OBCIANAKÓW DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH		135
AKCESORIA DO WIBRATORÓW		104 - 105
WYBIERZ SWÓJ BULAWĘ DO BETONU		104
WYBIERZ SWÓJ WAŁ DO WIBRATORA		104
AKCESORIA - WIBRATOR DO BETONU O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI		104
AKCESORIA DO ZAGĘSZCZARKI		105
AKCESORIA DO ŁATY WIBRACYJNEJ		105
AKCESORIA DO ZACIERACZKI		105
AKCESORIA DO BRUZDOWNIC		122
AKCESORIA DO WIERCENIE DIAMENTOWEGO NA MOKRO		109
UNIWERSALNA PROSTOKĄTNA PRZYSTAWKA WIERTARKI		124
KABLE QUIK-LOK		124



ul. Komitetu Obronki 45A
D-02364 Warszawa
Tel.: +48 24 262 40 04
E-mail: biuro@tutti.pl
Fax +49719512666