

# OFERTA PROMOCYJNA I/2025

Obowiązuje od 02.01.2025 do 30.06.2025 lub do wyczerpania zapasów.

Ceny sugerowane PLN netto, nie zawierają podatku VAT.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.  
Ceny mogą ulec zmianie.



**KING TONY**

Enjoy your work

**KING TONY**

Enjoy your work

**SPONSORUJEMY I WSPIERAMY**

**WILLIAM FORSTNER #WF12**  
- ŻUŻEL, MISTRZ POLSKI MiniGP



**PRZEMYSŁAW PAWLICKI #59**  
- ŻUŻEL



**PIOTR PAWLICKI #777 - ŻUŻEL**



Wspieramy studenckie koło naukowe działające na Politechnice Poznańskiej, pracujące nad łodzią solarno-wodorową, która będzie również latać. Projekt ten będzie reprezentowany na zawodach Monaco Energy Boat Challenge 2025.



**SEBASTIAN MATUSZEWSKI - DRIFTING**

**DRIFT PATRIOT**

**PAWEŁ GROSZ**  
Professional Drift Driver  
Sim Racer

FIA IDC &amp; DRIFT MASTERS DRIVER



**PAWEŁ GROSZ**  
driftpatriot.pl

Kierowca sportowy, drifter, youtuber, pomysłodawca projektów: Drift Patriot, Formula Gruz, Drift Projekt, marki Drift Patriot Wear, założyciel jednej z pierwszych w Polsce szkół driftu.

**KING TONY**

Enjoy your work

**102502P-S1**~~43,90 zł~~ **28,97 zł**

Zestaw bitów krzyżakowych ph 1/4", 25 szt.

W zestawie bity PH2 o długości 25 mm.

**102502Z-S1**~~43,90 zł~~ **28,97 zł**

Zestaw bitów pozidriv pz 1/4", 25 szt.

W zestawie bity PZ2 o długości 25 mm.

**10180CQ**~~288,14 zł~~ **167,08 zł**

Zestaw bitów 1/4", 180 szt.

W zestawie 18 różnych bitów po 10 sztuk z każdego rozmiaru. Długość bity 25 mm. Zestaw zawiera: torx T10-T45, hex H3-H8, krzyżak PH0-PH2, pozidriv PZ1 i PZ2.

**1026CQ-AM**~~247,55 zł~~ **109,99 zł**

Zestaw 1/4" bitów z grzechotką, 26 cz.

W zestawie bity: 1025P PH1-PH3, 1025Z PZ1-PZ3, 1025U T10H-T30H, 1025H H3-H8, 1025T T10-T40, uchwyt trzypięciowy do wkrętarek 1/4" stalowy 1/4"x25 mm, magnetyczny uchwyt do bitów do wkrętarek 1/4" 63 mm z szybkim zaczepem, grzechotka.

**1032CQ**~~130,00 zł~~ **85,80 zł**

Zestaw bitów 1/4" z uchwytem, 32 cz.

W zestawie bity krótkie 25 mm w rozmiarach: płaski 3.0-6.0, krzyżak PH1-PH3, pozidriv PZ1-PZ3, torx T10-T40, hex H3-H6, torx z otworem T10T-T40, 2 uchwyty - adapter bit 1/4" na nasadki 1/4" oraz uchwyt na bity 1/4" do wkrętarek z szybkim zaczepem.

**1041CQ01-EB**~~436,18 zł~~ **209,99 zł**

Zestaw bitów 10 mm, 41 cz.

W zestawie bity: hex (imbus): H5-H10, bity (dl. 36 mm): spline M5-M14, torx z dziurką T10-T60, bity (dl. 80 mm): spine M5-M14, torx T10-T60, adapter do bitów na kwadrat 1/2".

**1045MR01-EB**~~531,04 zł~~ **269,00 zł**

Zestaw bitów do wkrętarki 1/4", 45 cz.

W zestawie bity hex, torx, ph, pz, płaskie, nasadowe, kwadrat, wiertła i uchwyty.

**2549MR-EB**~~487,50 zł~~ **259,00 zł**

Zestaw narzędzi 1/4", 48 cz.

W zestawie: nasadki 6-kąt. 1/4" krótkie i długie, nasadki krótkie i długie torx 1/4", nasadki 1/4" z końcówką philips slotted, imbus oraz przedłużka.

**2746P**~~103,73 zł~~ **59,99 zł**

Mini grzechotka ręczna 48 zębów z uchwytem do bitów 1/4" + zestaw 6 bitów

**32809MR**~~162,76 zł~~ **100,82 zł**


Wkrętak do bitów 1/4" z grzechotką i zestawem bitów, 9 cz.

W zestawie: bity płaskie 4,0 i 5,0, krzyżak PH1-PH3, pozidriv PZ i PZ2, magnetyczny uchwyt do bitów, wkrętak 1/4" z grzechotką.

**2235M**

Nasadka długa 1/4" 6-kątna

| Indeks  | mm  | D1 mm | D2 mm | l mm | L mm | Cena zł regularna | Cena zł promocyjna |
|---------|-----|-------|-------|------|------|-------------------|--------------------|
| 233504M | 4   | 6.8   | 11.8  | 4    | 24   | 9,36              | 6,18               |
| 233505M | 4.5 | 7.4   | 11.8  | 5    | 24   | 9,83              | 6,49               |
| 233505M | 5   | 8.0   | 11.8  | 6    | 24   | 9,83              | 6,49               |
| 233505M | 5.5 | 8.7   | 11.8  | 6    | 24   | 9,83              | 6,49               |
| 233506M | 6   | 9.2   | 11.8  | 7    | 24   | 9,83              | 6,49               |
| 233507M | 7   | 10.3  | 11.8  | 7    | 24   | 9,83              | 6,49               |
| 233508M | 8   | 11.4  | 11.8  | 8    | 24   | 9,83              | 6,49               |
| 233509M | 9   | 12.8  | 12.0  | 8    | 24   | 10,32             | 6,81               |
| 233510M | 10  | 14.3  | 13.0  | 9    | 24   | 10,80             | 7,13               |
| 233511M | 11  | 15.8  | 14.2  | 9    | 24   | 11,28             | 7,44               |
| 233512M | 12  | 16.8  | 15.5  | 9    | 24   | 11,93             | 7,87               |
| 233513M | 13  | 17.8  | 16.5  | 9    | 24   | 12,25             | 8,09               |
| 233514M | 14  | 19.6  | 18.5  | 9    | 24   | 14,02             | 9,25               |
| 233515M | 15  | 20.9  | 19.3  | 12   | 24   | 14,67             | 9,68               |



**755-300**

**212,74 zł 140,41 zł**

Elastyczny magnetyczny uchwyt bitów  
do wkrętarek 1/4", 300 mm



**759-140**

**302,40 zł 199,58 zł**

Kątowy magnetyczny uchwyt bitów  
do wkrętarek 1/4", 140 mm,  
56,5 Nm przy 2000 RPM



**774**


Uchylny uchwyt do nasadek do wkrętarek 1/4"



**775**

Przegub kulowy do nasadek do wkrętarek 1/4"

| Indeks  | Size | L mm | Cena zł regularna | Cena zł promocyjna |
|---------|------|------|-------------------|--------------------|
| 7743-56 | 3/8" | 56   | 18,73             | 12,36              |
| 7744-60 | 1/2" | 60   | 19,84             | 13,09              |



| Indeks  | Size | D mm | L mm | Cena zł regularna | Cena zł promocyjna |
|---------|------|------|------|-------------------|--------------------|
| 7753-78 | 3/8" | 25   | 77   | 44,98             | 29,69              |
| 7754-85 | 1/2" | 29   | 85   | 56,35             | 37,19              |



**4122FR**

**216,26 zł 142,73 zł**

Pokrętło łamane 1/2" z adapterem grzechotką

Stopień działania przekładni 5" (72 zęby). Stosowane  
z akcesoriami i kluczami dynamometrycznymi 1/2".



**3824**

**14,60 zł 9,27 zł**

Redukcja 3/8" F (otwór) x 1/2" M (trzcienie) Cr-V



**4222-10**

**33,29 zł 21,97 zł**

Przedłużka 1/2", 250 mm



**4222-10Z**

**47,89 zł 19,99 zł**

Pokrętło przesuwne 1/2", 250 mm



**78106**

**132,21 zł 87,26 zł**

Zestaw adapterów i redukcji 1/4"- 3/4", 6 cz.

W zestawie: adapter 1/4" na 3/8",  
3/8" na 1/2", 1/2" na 3/4",  
redukcja 3/8" na 1/4", 1/2" na 3/8", 3/4" na 1/2".



**9113PR**

**89,55 zł 59,10 zł**

Zestaw przegubów kulowych 1/4"-3/8"-1/2", 3 szt.



**9403PP**

**138,47 zł 91,39 zł**

Zestaw mini redukcji 3/8"-1/2"-3/4", 3 szt.



**4014M**

Nasadka trzypieniowa 1/2"



**4524MRV05**

**572,77 zł 293,00 zł**

Zestaw nasadek 1/2" z akcesoriami, 24 cz.

| Indeks  | mm     | D mm | ℓ mm | L mm | Cena zł regularna | Cena zł promocyjna |
|---------|--------|------|------|------|-------------------|--------------------|
| 401408M | RB8.0  | 23.5 | 13.5 | 35   | 18,09             | 11,94              |
| 401409M | RB9.5  | 23.5 | 13.5 | 35   | 17,98             | 11,87              |
| 401410M | RB10.0 | 23.5 | 13.5 | 35   | 18,12             | 11,96              |
| 401411M | RB10.5 | 23.5 | 13.5 | 35   | 18,12             | 11,96              |
| 401412M | RB12.0 | 23.5 | 13.5 | 35   | 18,12             | 11,96              |
| 401413M | RB12.7 | 23.5 | 13.5 | 35   | 18,29             | 12,07              |
| 401414M | RB13.5 | 23.5 | 13.5 | 35   | 19,24             | 12,70              |
| 401419M | RB19.0 | 25.0 | 15.5 | 40   | 22,89             | 15,11              |

Zawartość :

8, 9, 10, 11, 12, 13,  
14, 15, 16, 17, 18,  
19, 21, 22, 24 mm

10"

10"

10"

10"

10"

8, 10, 13, 17, 19, mm



**KING TONY**

Enjoy your work

**43A1MR**~~286,29 zł~~ 169,90 zł

Zestaw narzędzi 1/2", 11 cz.

W zestawie: nasadki krótkie 6-kał. 8-21 mm, grzechotka 32 zęby - 11°, przedłużka 125 mm.


**4522MXV01**~~745,88 zł~~ 449,00 zł

Zestaw nasadek 1/2" z grzechotką i akcesoriami, 22 cz.

W zestawie: nasadki 6-kał. 8-32 mm, grzechotka, przedłużki: 55 i 100 mm, przegub kardana, pokrętko typu L 315 mm, przedłużka 295 mm.


**3739J**

Klucz z grzechotką 4w1

**19001013**~~24,08 zł~~ 15,89 zł

Klucz płaski 10 x 13 mm

Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, chromowany. Części płaskie odchylone o 15° w stosunku do linii klucza.



| Indeks     | Rozmiar mm  | Długość mm | Cena zł regularna | Cena zł promocyjna |
|------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|
| 3739J0813M | 8x10x12x13  | 117        | 423,54            | 81,54              |
| 3739J1619M | 16x17x18x19 | 225        | 473,44            | 114,27             |

**3616S**

Uniwersalny klucz nastawny samozaciskowy, CR-Mo

| Indeks    | Zakres mm | Cena zł regularna | Cena zł promocyjna |
|-----------|-----------|-------------------|--------------------|
| 3616S-08P | 12-28     | 236,49            | 149,90             |
| 3616S-14P | 20-48     | 337,97            | 199,90             |

**1208MRN**~~603,80 zł~~ 310,99 zł

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 8 szt.

W zestawie klucze: 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.

**1209MRN**~~231,55 zł~~ 141,29 zł

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 9 szt.

W zestawie klucze: 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 mm.

**12D09MRS11**~~547,93 zł~~ 299,00 złZestaw kluczy płasko-oczkowych, 9 szt.  
EDYCJA LIMITOWANA

W zestawie klucze: 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 mm.

**12D21MRN**~~928,79 zł~~ 613,00 zł

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 21 szt.

W zestawie klucze: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.

**6116-08A**~~154,47 zł~~ 101,95 zł

Szczypce uniwersalne, typ europejski, kombinierki izolowane, 200 mm

**7935-08**~~85,47 zł~~ 39,99 zł

Nóż z osłoną ostrza do ściągania izolacji z kabli

**6AB14-06**~~137,66 zł~~ 90,86 zł

Nożyczki do kabli i przewodów, 161 mm

**6AB14-65**~~167,12 zł~~ 110,30 zł

Nożyczki do kabli i przewodów, 170 mm



**35VE01MRV**

**1644,23 zł 1085,19 zł**

Zestaw nasadek izolowanych 6-kąt. krótkich 3/8" z akcesoriami, 14 cz.

W zestawie: nasadki w rozmiarach 10-19 mm, nasadki z bitem hex w rozmiarach H5-H8, przedłużki z tuleją zwalniającą nasadkę: 150 i 250 mm, grzechotka, pokrętło T z tuleją zwalniającą nasadkę. Narzędzia spełniają normę IEC 60900:2012.



**45VE01MRV**

**1941,74 zł 1281,55 zł**

Zestaw nasadek izolowanych 6-kąt. krótkich 1/2" z akcesoriami, 16 cz.

W zestawie: nasadki w rozmiarach: 8-24 mm, nasadki z końcówką hex w rozmiarach: H8-H10, przedłużki: 125 i 250 mm, grzechotka 250 mm, uchwyt typu T 200 mm do nasadek. Narzędzie zgodne z normą IEC 60900:2004.



**25VE01MRV**

**1394,87 zł 920,61 zł**

Zestaw nasadek izolowanych 6-kąt. krótkich 1/4" z akcesoriami, 18 cz.

W zestawie: nasadki w rozmiarach 5-14 mm, nasadki z bitem hex w rozmiarach H3-H6, przedłużki z tuleją zwalniającą nasadkę: 100 i 150 mm, grzechotka, pokrętło T z tuleją zwalniającą nasadkę. Narzędzia spełniają normę IEC 60900:2012.



**34462-1DP**

**1033,47 zł 479,00 zł**

Klucz dynamometryczny 1/2" z przyciskiem EDYCJA LIMITOWANA

Zakres: 40 - 200 Nm z dokładnością 1 Nm. Długość klucza: 521 mm. Ergonomiczna rączka. Czytelna skala. Grzechotka klucza z przyciskiem pozwala na łatwe zdejmowanie nasadek. Czarne wykończenie - malowanie przez elektroosadzanie. Motyw smoka wykonany laserowo.



**8015MR**

**3436,52 zł 2268,10 zł**

Zestaw nasadek krótkich 12-kąt. 1" z grzechotką i akcesoriami, 14 cz.

W zestawie nasadki w rozmiarach 36 - 80 mm, grzechotka, 2 przedłużki oraz pokrętło przesuwne.



**34503206R**

**232,72 zł 139,63 zł**

Głowica 3/4" do klucza dynamometrycznego 14x18mm (max. 800 Nm)

Głowica wymienna do klucza dynamometrycznego z grzechotką 3/4" w rozmiarach 14x18 mm. System zmiennych głowic umożliwia dokręcenie śruby, do której nie ma dostępu od góry, z zadaną siłą przy pomocy końcówki płaskiej bądź oczkowej.



**34011-1DG**

**712,67 zł 470,36 zł**

Wkrętak dynamometryczny 1/4" 0,3 - 1,2 Nm

Tolerancja momentu obrotowego  $\pm 6\%$  (CW). Pasuje do bitów sześciokątnych 1/4"; nasadek 1/4".



**34011-2DG**

**742,82 zł 490,26 zł**

Wkrętak dynamometryczny 1/4" 1,5 - 6,5 Nm

Tolerancja momentu obrotowego  $\pm 6\%$  (CW). Pasuje do bitów sześciokątnych 1/4"; nasadek 1/4".



**9TD036MR**

**358,37 zł 236,52 zł**

Zestaw nasadek 1/2" do uszkodzonych śrub, 6 szt.

Nasadki wykonane z najwyższej jakości stali stopowej SNCM, co zapewnia trwałość i dobrą odporność na ścieranie. W zestawie nasadki o rozmiarach: 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm



**9TD165MR**

**528,24 zł 348,64 zł**

Zestaw nasadek długich 1/2" do uszkodzonych śrub

Długość nasadek: 146 mm. W zestawie nasadki w rozmiarach: 17, 19, 21, 22 mm oraz wybijak do nasadek.



**7553MR01**

**2651,03 zł 1749,68 zł**

Zestaw narzędzi, 153 cz.



**KING TONY**

Enjoy your work

**30115MR-P**~~125,50 zł~~ **82,83 zł****Zestaw wkrętaków, 5 szt.**

W zestawie wkręta: krzyżakowe No.1x80 i No.2x100 oraz płaskie 4x100, 5.5x125, 6.5x150.

**30206MR-P**~~256,81 zł~~ **169,49 zł****Zestaw wkrętaków, 6 szt.**

W zestawie: wkręta krzyżakowe No.1x75, No.2x100, No.3x150 oraz płaskie 5.5x100, 6.5x150, 8.0x175.

**4510-10G****Pilnik równiak/gładzik z uchwytem, prostokątny**

| Indeks    | Rozmiar<br>mm | L<br>mm | mm  | mm   | Cena zł<br>regularna | Cena zł<br>promocyjna |
|-----------|---------------|---------|-----|------|----------------------|-----------------------|
| 45101-10G | 10            | 250     | 5,7 | 23,6 | <del>48,65</del>     | <b>32,11</b>          |
| 45102-10G | 10            | 250     | 5,7 | 23,6 | <del>51,52</del>     | <b>34,00</b>          |

**7520-10G****Pilnik równiak/gładzik z uchwytem, półokrągły**

| Indeks    | Rozmiar<br>mm | L<br>mm | mm  | mm   | Cena zł<br>regularna | Cena zł<br>promocyjna |
|-----------|---------------|---------|-----|------|----------------------|-----------------------|
| 75201-10G | 10            | 250     | 7,0 | 23,5 | <del>55,17</del>     | <b>36,41</b>          |
| 75202-10G | 10            | 250     | 7,0 | 23,5 | <del>57,88</del>     | <b>38,20</b>          |

**75302-10G****Pilnik z uchwytem, okrągły**

| Indeks    | Rozmiar<br>mm | L<br>mm | mm  | Cena zł<br>regularna | Cena zł<br>promocyjna |
|-----------|---------------|---------|-----|----------------------|-----------------------|
| 75302-10G | 10            | 250     | 9,2 | <del>44,68</del>     | <b>29,49</b>          |

**75402-10G****Pilnik z uchwytem, trójkątny**

| Indeks    | Rozmiar<br>mm | L<br>mm | mm   | Cena zł<br>regularna | Cena zł<br>promocyjna |
|-----------|---------------|---------|------|----------------------|-----------------------|
| 75402-10G | 10            | 250     | 14,9 | <del>40,12</del>     | <b>32,42</b>          |

**7550-10G****Pilnik równiak/gładzik z uchwytem, kwadratowy**

| Indeks    | Rozmiar<br>mm | L<br>mm | mm  | Cena zł<br>regularna | Cena zł<br>promocyjna |
|-----------|---------------|---------|-----|----------------------|-----------------------|
| 75501-10G | 10            | 250     | 9,5 | <del>44,99</del>     | <b>29,69</b>          |
| 75502-10G | 10            | 250     | 9,5 | <del>46,99</del>     | <b>30,95</b>          |

**20A17MR****Zestaw narzędzi rowerowych**

|                                        |
|----------------------------------------|
| Zawartość:                             |
| ● H2, H2.5, H3, H4, H5, H6             |
| ○ 9, 10, 12, 13, 15                    |
| ⊕ PH2                                  |
| ⊖ 5.0                                  |
| ○ Nosaiki: 8mm                         |
| Klucze do szprych 14GE / 15GE / 0.136" |
| Klucz łańcuchowy Dźwignia opony x 2    |

**7941060**~~133,15 zł~~ **87,88 zł****Łom hakowy 600 mm**

Profesjonalny łom do prac budowlanych: ze szczeliną do wyciągania gwoździ. Wykonany ze stali ulepszonej C40, hartowany, malowany proszkowo.

**10B0B-E24****Klucz do pobijania E24**

Zastosowanie: MAN TGA, TGS, TGX. Długość 220 mm.

**9TP12**~~131,83 zł~~ **97,50 zł****Magnetyczny ochraniacz błotnika**

Ochrona przed niechcianymi zadrapaniami, wgnieceniami i brudem. Magnetyczne mocowanie chroni lakier przed uszkodzeniami. Wymiary: 1050x650 mm.

**7990A0****Zestaw pistolet do przedmuchiwania, 7 el.**

Mini pistolet do przedmuchu z 6 końcówkami i szybkozłączką. Unikalna konstrukcja kontroluje przepływ powietrza. Dysza Venturiego zwiększa przepływ powietrza x2,7.

**7913B-35**~~77,96 zł~~ **51,45 zł****Obcinacz do rur plastikowych**

Do obcinania rur PVC i innych miękkich rur z tworzyw sztucznych (3-35mm). Zapewnia cięcie pod właściwym kątem bez zadziorów. Mocna konstrukcja z aluminium. Zakres: 3-35 mm. Całkowita długość: 211 mm.

**4116FR01****Wkrętak udarowy do nasadek 3/4"**

Natychmiastowa siła uderzenia uwalnia zardzewiałe lub zamrożone śruby bez ich uszkodzenia. Kierunek: przód/tył. Nie wymaga powietrza ani źródła zasilania. Maksymalny moment obrotowy: 512 Nm.



**KING TONY**

Enjoy your work

**79095-05M**~~36,66 zł~~ **24,20 zł**

Mini miara zwijana z magnesem 5 m x 19 mm

**9ZS540**~~57,10 zł~~ **44,90 zł**

Mini multi tool

Funkcje: szczypce półokrągłe, regularne,  
przecinak do drutu, karabińczyk, piła, nóż,  
otwieracz do butelek, wkrętak krzyżakowy.

**7945-07**~~72,51 zł~~ **47,86 zł**

Nóż składany z wymiennymi ostrzami, 171 mm

**7946-07**~~74,91 zł~~ **40,99 zł**

Nóż bezpieczny z możliwością blokady ostrza

**7965-02**~~362,23 zł~~ **239,07 zł**

Ściągacz do łożysk mini, 2t, zakres 19-45 mm

**8760807D1**~~29,41 zł~~ **19,41 zł**

Szyna z uchwytem na 7 nasadek 3/4", długość 508 mm

**9TH43**

Antypoślizgowe rękawice robocze

**9TH44**

Rękawice robocze




| Indeks    | Rozmiar | Szer.<br>mm | Dł.<br>mm | Cena zł<br>regularna | Cena zł<br>promocyjna |
|-----------|---------|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 9TH43-XL  | XL      | 115         | 247       | <del>96,73</del>     | <b>69,00</b>          |
| 9TH43-XXL | XXL     | 120         | 257       | <del>93,44</del>     | <b>69,00</b>          |

| Indeks    | Rozmiar | Szer.<br>mm | Dł.<br>mm |
|-----------|---------|-------------|-----------|
| 9TH44-XL  | XL      | 120         | 250       |
| 9TH44-XXL | XXL     | 125         | 260       |

**9TA34A**~~468,23 zł~~ **349,00 zł**

Lampa warsztatowa LED pod maskę 20W, 2000 l,

Biały kolor światła 6500K.  
3 tryby świecenia:  
- niski: 500 lm / 6,5 godz.,  
- średni: 1000 lm / 4,0 godz.,  
- wysoki: 2000 lm / 2,0 godz.  
Akumulator: litowo-jonowy 3,6 V 4800 mAh.  
z gniazdem USB typu C.

**9TA268A**~~223,18 zł~~ **174,99 zł**

Latarka inspekcyjna 8W COB 800 lm 6500K

- Światło górne: 120 lm; 8 godz. pracy.  
- Światło boczne 1: 150/800 lm; 8/2,5 godz. pracy.  
- Światło boczne 2: 120/400 lm; 9/4 godz. pracy.  
Materiał: PA, guma, obudowa aluminiowa.  
Głowica obrotowa 180°. Mocna podstawa magnetyczna.

**9TA41A**~~309,61 zł~~ **229,00 zł**

Lampa naświetlacz 30W COB LED, zasilanie akumulatorowe

Strumień światła: 2800 lm.  
Regulowana barwa światła: 6000-7000K  
Obrotowa podstawa: 180°.  
Stopień ochrony: IP54.  
Stroboskopowe czerwone światło ostrzegawcze.  
Wymiary lampy: 238 x 270 x 46 mm.  
W zestawie: ładowarka AC/DC i samochodowa DC 12V.

**9TA42A**~~249,29 zł~~ **189,00 zł**

Lampa naświetlacz 30W COB LED, zasilanie 230V

Strumień światła: 3000 lm.  
Regulowana barwa światła: 6000-7000K  
Obrotowa podstawa: 180°.  
Stopień ochrony: IP54, IK07.  
Wymiary lampy: 238 x 270 x 46 mm.  
W zestawie: kabel 1,8 m.

**9TA44A**~~214,31 zł~~ **139,00 zł**

Latarka kieszonkowa 7W COB LED+3W SMD 6500K

- Światło skupione: 250 lm; czas pracy: 4 godz.  
- Światło rozproszone: 120 lm; czas pracy: 12 godz.  
- Światło rozproszone: 350 lm; czas pracy: 5 godz.  
- Światło rozproszone: 700 lm; czas pracy: 2,5 godz.  
Obrotowy uchwyt, magnes na uchwycie.  
Wymiary latarki: 94x80x36 mm.

**9TA52A**~~188,60 zł~~ **149,50 zł**

Latarka czołowa 3W COB LED 6500K

Strumień światła: 100/280 lm.  
Czas pracy: 100% - 2 godz., 50% - 5,5 godz.  
Czas ładowania: 2,5 godz.  
Wbudowany czujnik ruchu o zasięgu 10 cm.  
Zasilanie: akumulator 3,7V - 1500mAh Li-Po.  
Akcesoria: kabel + ładowarka AC 100-240V.



## SKRZYNKI MODUŁOWE

## ZNAKOMITE ROZWIĄZANIE DLA TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI



- Unikalne rozwiązanie zwiększające efektywność i komfort pracy;
- Modułowe skrzynki pozwalające na dowolną konfigurację;
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni;
- Niezawodność oraz mobilność;
- Odporność na wodę i kurz;
- Gwarancja wieloletniej eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach pracy.



**JAKOŚĆ** - każdy detal w skrzynkach został wykonany z najmocniejszych materiałów. Wzmocniona konstrukcja pokrywy oraz korpusu skrzynek gwarantują dużą ładowność (50 kg) oraz dopuszczają nacisk do 120 kg. Każda skrzynka wyposażona jest w elastyczną uszczelkę zapewniającą pełną ochronę przed wnikaniem kurzu i wody.

**MODUŁOWOŚĆ** - system pozwala na tworzenie optymalnych kombinacji do wszechstronnych zastosowań.

**ELASTYCZNOŚĆ** - skrzynki modułowe z kółkami tworzą mobilny warsztat, który można ze sobą zabrać praktycznie wszędzie. Każdy z elementów może być używany osobno.

**87410Z1**

~~692,71 zł~~ **589,49 zł**

### Zestaw skrzynek modułowych na kółkach

W zestawie:

- 87410CA - Skrzynka narzędziowa modułowa S  
Skrzynia o wzmocnionej konstrukcji. Dwa uchwyty ułatwiające przenoszenie. Pojemniki (6 szt.) oraz przegrody wewnętrzne umożliwiają adaptację skrzynki według bieżących potrzeb użytkownika. Uszczelka zapewniająca pyłoszczelność oraz odporność na oddziaływanie wody. Transparentne organizery w pokrywie.  
Ładowność do 50 kg. Odporność na nacisk do 120 kg. Wymiary 546 x 380 x 194 mm.
- 87410BA - Skrzynka narzędziowa modułowa M  
Skrzynia o wzmocnionej konstrukcji. Uchwyt ułatwiający przenoszenie. Dwie przegrody wewnętrzne oraz dwa nosidła umożliwiają adaptację skrzynki według bieżących potrzeb użytkownika. Uszczelka zapewniająca pyłoszczelność oraz odporność na oddziaływanie wody. Transparentne organizery w pokrywie.  
Ładowność do 50 kg. Odporność na nacisk do 120 kg. Wymiary 546 x 380 x 307 mm.
- 87410A1A - Skrzynka narzędziowa modułowa L z kółkami  
Skrzynia o wzmocnionej konstrukcji z dwoma kółkami. Regulowany uchwyt ułatwiający przemieszczanie. Dwie przegrody wewnętrzne umożliwiają adaptację skrzynki według bieżących potrzeb użytkownika. Uszczelka zapewniająca pyłoszczelność oraz odporność na oddziaływanie wody. Transparentne organizery w pokrywie.  
Ładowność do 50 kg. Odporność na nacisk do 120 kg. Wymiary 546 x 380 x 510 mm.



**87410Z2**

~~751,06 zł~~ **639,49 zł**

### Zestaw skrzynek modułowych na kółkach

W zestawie:

- 87410CA - Skrzynka narzędziowa modułowa S  
Skrzynia o wzmocnionej konstrukcji. Dwie ręczki ułatwiające przenoszenie. Pojemniki (6 szt.) oraz przegrody wewnętrzne umożliwiają adaptację skrzynki według bieżących potrzeb użytkownika. Uszczelka zapewniająca pyłoszczelność oraz odporność na oddziaływanie wody. Transparentne organizery w pokrywie.  
Ładowność do 50 kg. Odporność na nacisk do 120 kg. Wymiary 546 x 380 x 194 mm.
- 87410BA - Skrzynka narzędziowa modułowa M  
Skrzynia o wzmocnionej konstrukcji. Uchwyt ułatwiający przenoszenie. Dwie przegrody wewnętrzne oraz dwa nosidła umożliwiają adaptację skrzynki według bieżących potrzeb użytkownika. Uszczelka zapewniająca pyłoszczelność oraz odporność na oddziaływanie wody. Transparentne organizery w pokrywie.  
Ładowność do 50 kg. Odporność na nacisk do 120 kg. Wymiary 546 x 380 x 307 mm.
- 87410AA - Skrzynka narzędziowa modułowa L z szufladą i kółkami  
Skrzynia o wzmocnionej konstrukcji z dwoma kółkami oraz z szufladą umożliwiającą dostęp do wnętrza bez otwierania pokrywy (szuflada posiada zawleczkę blokującą jej przypadkowe wysunięcie, np. w czasie transportu - w celu zablokowania szuflady należy otworzyć pokrywę i zabezpieczyć szufladę zawleczką). Regulowany uchwyt ułatwiający przemieszczanie. Dwie przegrody wewnętrzne oraz dwa nosidła umożliwiają adaptację skrzynki według bieżących potrzeb użytkownika. Uszczelka zapewniająca pyłoszczelność oraz odporność na oddziaływanie wody. Transparentne organizery w pokrywie.  
Ładowność do 50 kg. Odporność na nacisk do 120 kg. Wymiary 546 x 380 x 510 mm.



**KING TONY**

Enjoy your work

**6023**

Nasadka krótka 3/4" z końcówką torx

| Indeks | Rozmiar | Długość mm | Cena zł regularna | Cena zł promocyjna |
|--------|---------|------------|-------------------|--------------------|
| 602360 | T60     | 80         | 79,08             | 52,19              |
| 602370 | T70     | 80         | 79,08             | 52,19              |
| 602380 | T80     | 80         | 106,97            | 69,94              |
| 602390 | T90     | 80         | 109,66            | 72,38              |
| 6023A0 | T100    | 80         | 142,24            | 74,06              |

**6025**

Nasadka krótka 3/4" z końcówką hex

| Indeks | Rozmiar mm | Długość mm | Cena zł regularna | Cena zł promocyjna |
|--------|------------|------------|-------------------|--------------------|
| 602514 | H14        | 80         | 79,08             | 52,19              |
| 602517 | H17        | 80         | 79,08             | 52,19              |
| 602519 | H19        | 80         | 80,68             | 53,25              |
| 602522 | H22        | 80         | 84,36             | 55,67              |

**6023MR****1894,44 zł 1250,33 zł**

Zestaw nasadek krótkich 12-kąt. 3/4" z akcesoriami, 23 cz.

W zestawie: nasadki w rozmiarach 21-50 mm, grzechotka, 3 przedłużki, pokrętło przesuwne oraz przegub Kardana.

**6023SR****2009,00 zł 1325,94 zł**

Zestaw nasadek krótkich całowych 12-kąt. 3/4" z akcesoriami, 23 cz.

W zestawie: nasadki w rozmiarach 7/8"- 2", grzechotka, 3 przedłużki, pokrętło przesuwne oraz przegub Kardana.

**6015M**

Nasadka uderowa 3/4" z końcówką hex

| Indeks  | Rozmiar mm | L mm | Max.moment N-m | Cena zł regularna | Cena zł promocyjna |
|---------|------------|------|----------------|-------------------|--------------------|
| 601517M | H17        | 87   | 1136           | 126,30            | 83,36              |
| 601519M | H19        | 87   | 1577           | 126,30            | 83,36              |
| 601521M | H21        | 87   | 2134           | 126,30            | 83,36              |
| 601522M | H22        | 87   | 2436           | 126,30            | 83,36              |
| 601524M | H24        | 87   | 2436           | 137,19            | 90,55              |
| 601527M | H27        | 87   | 2436           | 137,19            | 90,55              |
| 601530M | H30        | 87   | 2436           | 144,07            | 95,09              |
| 601532M | H32        | 87   | 2436           | 146,03            | 95,72              |

**6424MP****1333,93 zł 880,39 zł**

Zestaw nasadek uderowych krótkich 6-kąt. 3/4", 14 szt.

W zestawie: nasadki w rozmiarach: 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 mm.

**786P06****211,72 zł 139,74 zł**

Zestaw adapterów i redukcji uderowych 1/4"- 3/4", 6 cz.

W zestawie: adaptery 1/4" na 3/8", 3/8" na 1/2" i 1/2" na 3/4", redukcje 3/8" na 1/4", 1/2" na 3/8", 3/4" na 1/2".

**8015M**

Nasadka uderowa 1" z końcówką hex

| Indeks  | Rozmiar mm | Długość m | Cena zł regularna | Cena zł promocyjna |
|---------|------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 801522M | 22         | 80        | 176,88            | 116,74             |
| 801524M | 24         | 80        | 176,88            | 116,74             |
| 801527M | 27         | 80        | 176,88            | 116,74             |
| 801530M | 30         | 80        | 179,29            | 118,33             |
| 801532M | 32         | 80        | 183,64            | 121,18             |
| 801536M | 36         | 80        | 186,04            | 122,77             |

**309608S****24,66 zł 16,27 zł**

Uchwyt uderowy 3/8" do bitów 1/4" ze śrubą

**33411-71****31,72 zł 25,38 zł**

Mini naolejacz do narzędzi pneumatycznych 1/4"

**33411-SY-211M****6,72 zł 5,38 zł**

Króciec do szybkozłączki 1/4", typ europejski

**4306MRN****291,97 zł 192,70 zł**

Zestaw narzędzi 1/2", 6 cz.

W zestawie: grzechotka, pokrętło L z możliwością zastosowania z przedłużką, nasadkami 6-kąt. 17 i 19 mm przedłużką o długości 75 mm.



Ceny sugerowane PLN netto, nie zawierają podatku VAT.

33411-050-P

1195,45 zł 649,00 zł

### Klucz udarowy pneumatyczny 1/2"

Maksymalny moment obrotowy: 881 Nm.  
Ciśnienie powietrza: 6,2 bar.  
Prędkość obrotowa do 8000 obr./min.  
Standardowy trzpień.  
Długość całkowita klucza: 194 mm.  
Waga: 2,8 kg.



33491-030

1062,43 zł 699,99 zł

### Klucz udarowy kątowy 1/2"

Maksymalny moment obrotowy: 407 Nm.  
Ciśnienie powietrza: 6,2 bar.  
Prędkość obrotowa do 6500 obr./min.  
Długość całkowita klucza: 248 mm.  
Waga: 1,4 kg.



33621-075

1805,19 zł 1199,00 zł

### Klucz udarowy pneumatyczny 3/4"

Maksymalny moment obrotowy: 1085 Nm.  
Ciśnienie powietrza: 6,2 bar.  
Prędkość obrotowa do 6500 obr./min.  
Standardowy trzpień.  
Długość całkowita klucza: 228 mm.  
Waga: 4,5 kg.



33622-075

1865,44 zł 999,00 zł

### Klucz udarowy pneumatyczny 3/4"

Maksymalny moment obrotowy: 1085 Nm.  
Ciśnienie powietrza: 6,2 bar.  
Prędkość obrotowa do 6500 obr./min.  
Długi trzpień.  
Długość całkowita klucza: 330 mm.  
Waga: 5 kg.



## NOWOŚCI

Aktualne ceny i dostępność na [www.kingtony.com.pl](http://www.kingtony.com.pl)

### 77142 Suwmiarka cyfrowa

| Indeks    | A<br>mm | B<br>mm |
|-----------|---------|---------|
| 77142-061 | 40      | 150     |
| 77142-081 | 50      | 200     |

zamiennik dla 77141-06

zamiennik dla 77141-08



### 34011 Wkrętak dynamometryczny 1/4"

| Indeks    | Zakres      | Skok    | Długość<br>mm |
|-----------|-------------|---------|---------------|
| 34011-1DG | 30~120 cN·m | 1 cN·m  | 180           |
| 34011-2DG | 1,5~6,5 N·m | 0,1 N·m | 196           |


zamiennik dla 34111-1DG

zamiennik dla 34111-2DG



### 4430S Nasadka udarowa długa 1/2"


| KT NO.  | inch   | D1<br>mm | D2<br>mm | ℓ<br>mm | L<br>mm |
|---------|--------|----------|----------|---------|---------|
| 443020S | 5/8    | 24.0     | 24.8     | 16      | 80      |
| 443024S | 3/4    | 28.8     | 29.8     | 18      | 80      |
| 443028S | 7/8    | 32.0     | 30.0     | 22      | 80      |
| 443030S | 15/16  | 34.0     | 30.0     | 24      | 80      |
| 443032S | 1      | 36.0     | 30.0     | 24      | 80      |
| 443034S | 1-1/16 | 38.0     | 30.0     | 27      | 80      |
| 443036S | 1-1/8  | 41.0     | 30.0     | 27      | 80      |
| 443042S | 1-5/16 | 46.0     | 30.0     | 34      | 80      |
| 443048S | 1-1/2  | 50.0     | 30.0     | 34      | 80      |



### 4503MR01 Klucz krzyżowy do kół 1/2" z nasadkami, 4 cz.

Składany klucz krzyżowy do kół 1/2"  
z nasadkami 19 i 21mm.

l - 300 mm, L - 265 mm



zamiennik dla 4503MR

### 6232-08 Szczypce tnące boczne wzmocnione, dl. 196 mm

Do cięcia przewodów o średnicach:  
- 5 mm dla przewodów miękkich,  
- 3,5 mm dla przewodów o średniej twardości,  
- 2,2 mm dla przewodów twardych,  
- 2 mm dla strun.



zamiennik dla 6231-08

### 77133-06 Suwmiarka precyzyjna z odczytem bez błędu paralaksy

Możliwość pomiaru szerokości, grubości, głębokości czy rozstawu elementów danego przedmiotu.  
Wykonana z hartowanej stali nierdzewnej.  
Pozwala na odczyt dziesiętnych części milimetra z dodatkowej podziałki zwanej noniusem.  
Wartości pełnych milimetrów wskazywane są przez kreskę "0" noniusza.  
Pomiar z rozdzielczością 0,02 mm.

A - 40 mm  
B - max. 150 mm  
HXS - 16x3,2 mm

